Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes.

PRINTEMPS 1883

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES

FRAISIERS

OGNONS A FLEURS

Adresse télégraphique : **VILMORIN PARIS**



Chou-fleur Lenormand. *Voy.* page 29.

Adresse télégraphique : **VILMORIN PARIS**

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, Paris

PRIX : 1 Fr. 50. — GRATIS pour nos Clients

OBSERVATIONS

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu. (*Voy.* la note : « *Le tout sauf variations de prix*, etc. » en tête de la page 9.)

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients.** (*Envois en port payé d'avance. Voy.* les tarifs, pages 3 à 6.)

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. ou de 25 pièces, nous appliquerons les prix du kilog. ou de la pièce ; au-dessous d'un kilog., les prix du kilog. subiront une augmentation, plus ou moins forte, selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

EXPÉDITIONS. — PAYEMENTS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours, et sans aucune exception, à sa charge.** (*Voy.* pages 3 à 6.)

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France** et l'**Algérie.** Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 fr., pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes,** le mode de règlement qu'ils préfèrent ; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, *le montant des petits envois* non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires ;** d'ailleurs nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **vingt francs.**

Les payements peuvent nous être faits par des **bons sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** et, pour les sommes au dessous de 5 francs, des **timbres-poste,** mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviendront par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les **pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais seront portés en compte.

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom** et **leur adresse,** et de nous indiquer d'une **manière très précise la voie d'expédition** (*grande* ou *petite* vitesse) qu'ils préfèrent, et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards,** etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées.

CARTES POSTALES

Bien que les cartes postales présentent une légère économie sur le port des lettres, nous serions très reconnaissants à nos clients de vouloir bien faire **leurs demandes par lettres,** car les cartes postales, à cause de leur petite dimension, s'égarent facilement au milieu des autres commandes, etc.

ENVOIS AFFRANCHIS

COLIS POSTAUX — GRANDE VITESSE

Les envois de **colis postaux** (ne dépassant pas 3 kilog. par colis) **pour la France, la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en port payé et le montant des frais **porté en compte** aux conditions suivantes :

Pour la **FRANCE**, *voy.* pages 5 et 6, 1re colonne.

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

	fr. c.
Colis à destination d'un port de mer......	» 85
— à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé................	1 10
Il sera perçu *en plus* pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux..............	» 25

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	fr. c.
Sénégal, Dakar......................	1 60
Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre **Martinique**, Fort-de-France, St-Pierre. **Guyane française**, Cayenne......... **Réunion**, Saint-Denis............... **Indes françaises**, Karikal, Pondichéry.	2 60
Cochinchine, Saïgon................ **Nouvelle-Calédonie**, Nouméa.......	3 60

ÉTRANGER

	fr. c.
Allemagne.........................	1 10
Autriche-Hongrie...................	1 60
Belgique..........................	1 10
Bulgarie..........................	2 85
Danemark..........................	1 60
Égypte, Alexandrie.................	1 85
— (le reste de l')................	2 35
Hollande..........................	1 60
Italie............................	1 35
Luxembourg........................	» 85
Monténégro........................	2 35

	fr. c.
Norvége........ fr. 1 85, fr. 2 35 et	2 60
Pour la Norvége, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations.	
Portugal.........................	1 85
Roumanie.........................	2 35
Serbie...........................	2 35
Suède............................	2 85
Suisse...........................	1 10
Turquie, ports de.................	2 10
— villes de l'intérieur...........	2 35

Nous payerons en outre d'avance, *aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir,* et aux conditions du tarif qui suit,

les frais de transport des expéditions faites **par grande vitesse**,

pour **toutes les localités de la France continentale desservies par chemin de fer,** soit directement, soit par des voitures de correspondance appartenant aux chemins de fer; on n'aura donc **à payer, à la réception de nos envois,** que les frais de réexpédition pour les localités situées en dehors du service direct des chemins de fer.

Nos envois en grande vitesse pour la **Corse**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies françaises**, et pour **tous les Pays Étrangers**, seront faits, comme par le passé, **en port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des chemins de fer. (Excepté les colis postaux pour le transport desquels consulter le tarif spécial ci-dessus).

Les expéditions

en **petite vitesse** seront faites, comme d'habitude, en **port dû**,

aux tarifs ordinaires des chemins de fer.

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

comme **colis postaux**, tous les envois **ne dépassant pas 3 kilog.**
par **grande vitesse**, tous les envois **ne dépassant pas 10 kilog.**
par **petite vitesse**, tous les envois pesant **plus de 10 kilog.**

la **petite vitesse** étant généralement **plus avantageuse** que la **grande vitesse**, quand le poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

☞ Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée à moins que l'on ne nous ait autorisés à les faire recommander (*Taxe pour objet recommandé :* 25 cent. en plus du port). Cette formalité a toutefois l'inconvénient d'obliger le destinataire à se trouver présent lors du passage du facteur pour donner décharge à celui-ci.

1° **Pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises :**

La poste accepte comme échantillons les paquets de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en longueur sur 20 de largeur et 10 de hauteur. Toutefois, nous engageons nos clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport du service des colis postaux.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la poste) pour la **France**, l'**Algérie**, la **Tunisie** et les **Colonies françaises.**


Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.	Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
—	50	à	100	—	10	—	—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—	—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—							

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (la poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° **Pour l'Étranger :** les envois-poste ne sont acceptés par l'administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur.**

Les Fraisiers, Ognons à fleurs, et les envois dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste.



☞ Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour **toutes les localités desservies par chemin de fer** et situées **dans ce même département.**

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des chemins de fer.

GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué au-dessus de 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kilog.

☞ Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en **gare,** ce tarif sera réduit de **25 centimes,** par expédition de 0 à 40 kilog., et de **60 centimes** par 100 kilog. pour les envois dépassant 40 kilog.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil., par fractions de 10 kil. les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	1 45	3 25	4 30	5 25	6 65	7 60	9 »	9 95	20 »
Aisne	» 85	1 10	1 35	1 90	1 90	2 35	2 35	2 80	2 80	5 60
Allier	» 85	1 45	2 50	3 30	4 05	5 05	5 80	6 75	7 50	15 »
Alpes (Basses-)	» 85	1 45	5 05	7 10	9 10	11 35	13 45	15 60	17 50	35 »
Alpes (Hautes-)	» 85	1 45	4 70	6 60	8 50	10 55	12 40	14 50	16 »	32 »
Alpes-Maritimes	» 85	1 45	6 45	9 20	11 95	14 85	17 60	20 50	23 »	46 »
Ardèche	» 85	1 45	3 90	5 40	6 85	8 55	10 05	11 70	13 »	26 »
Ardennes	» 85	1 45	1 95	3 »	3 »	4 20	4 20	5 40	5 40	11 »
Ariège	» 85	1 45	5 30	9 50	9 50	13 85	13 85	18 35	18 35	37 »
Aube	» 85	1 45	1 50	1 95	1 95	2 55	2 55	3 15	3 15	6 45
Aude	» 85	1 45	5 30	9 40	9 40	13 80	13 80	18 20	18 20	37 »
Aveyron	» 85	1 45	4 10	7 45	7 45	10 90	10 90	14 25	14 25	28 50
Bouches-du-Rhône	» 85	1 45	4 90	6 80	8 80	10 90	12 90	15 05	16 95	34 »
Calvados	» 85	1 45	2 05	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Cantal	» 85	1 45	3 75	5 05	6 30	7 80	9 15	10 75	12 »	24 »
Charente	» 85	1 45	3 »	5 20	5 20	7 50	7 50	9 50	9 50	19 »
Charente-Inférieure	» 85	1 45	3 25	5 70	5 70	8 20	8 20	10 75	10 75	21 50
Cher	» 85	1 45	1 90	2 90	2 90	4 10	4 10	5 35	5 35	10 75
Corrèze	» 85	1 45	3 35	5 80	5 80	8 45	8 45	11 »	11 »	22 »
Côte-d'Or	» 85	1 45	2 20	2 80	3 45	4 20	4 85	5 65	6 30	12 60
Côtes-du-Nord	» 85	1 45	3 35	5 30	5 30	7 65	7 65	10 »	10 »	20 »
Creuse	» 85	1 45	2 60	4 40	4 40	6 25	6 25	8 »	8 »	16 »
Dordogne	» 85	1 45	3 40	5 75	5 75	8 25	8 25	10 75	10 75	21 50
Doubs	» 85	1 45	2 95	4 »	5 05	6 25	7 25	8 45	9 50	19 »
Drôme	» 85	1 45	3 90	5 40	6 85	8 50	10 15	11 60	13 »	26 »
Eure	» 85	1 45	1 45	1 95	1 95	2 45	2 45	2 75	2 75	5 50
Eure-et-Loir	» 85	1 35	1 35	1 75	1 75	2 15	2 15	2 25	2 25	4 50
Finistère	» 85	1 45	4 »	6 50	6 50	9 55	9 55	12 55	12 55	26 »
Gard	» 85	1 45	4 35	6 05	7 75	9 60	11 30	13 15	14 50	29 »
Garonne (Haute-)	» 85	1 45	4 85	8 85	8 85	13 »	13 »	17 »	17 »	34 »
Gers	» 85	1 45	4 80	8 35	8 35	12 10	12 10	15 90	15 90	32 »
Gironde	» 85	1 45	3 70	6 55	6 55	9 40	9 40	12 »	12 »	24 »
Hérault	» 85	1 45	4 95	6 90	8 90	11 10	13 05	15 20	17 »	34 »
Ille-et-Vilaine	» 85	1 45	2 90	4 50	4 50	6 40	6 40	8 25	8 25	17 »
Indre	» 85	1 45	2 05	3 25	3 25	4 55	4 55	5 80	5 80	11 70
Indre-et-Loire	» 85	1 45	1 95	3 10	3 10	4 30	4 30	5 50	5 50	11 »
Isère	» 85	1 45	3 60	5 »	6 50	7 85	9 15	10 70	12 »	24 »
Jura	» 85	1 45	2 85	3 80	4 70	5 85	6 80	7 90	8 25	17 50

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. — COLIS POSTAUX	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil., par fractions de 10 kil. les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Landes	» 85	1 45	4 45	8 05	8 05	11 85	11 85	15 45	15 45	31 »
Loir-et-Cher	» 85	1 45	1 70	2 50	2 50	3 50	3 50	4 35	4 35	8 80
Loire	» 85	1 45	2 95	4 »	5 05	6 25	7 25	8 40	9 50	19 »
Loire (Haute-)	» 85	1 45	3 50	4 80	6 05	7 45	8 80	10 20	11 45	23 »
Loire-Inférieure	» 85	1 45	3 »	4 65	4 65	6 65	6 65	8 60	8 60	17 50
Loiret	» 85	1 45	1 45	1 50	1 65	1 95	2 10	2 45	2 60	5 35
Lot	» 85	1 45	3 70	6 60	6 60	9 55	9 55	12 50	12 50	25 »
Lot-et-Garonne	» 85	1 45	4 05	7 35	7 35	10 70	10 70	14 »	14 »	28 »
Lozère	» 85	1 45	3 95	5 50	7 05	8 70	10 20	11 90	13 »	26 »
Maine-et-Loire	» 85	1 45	2 50	3 90	3 90	5 40	5 40	7 »	7 »	14 »
Manche	» 85	1 45	2 70	4 10	4 10	5 80	5 80	7 50	7 50	15 »
Marne	» 85	1 45	1 55	2 15	2 15	2 85	2 85	3 60	3 60	7 25
Marne (Haute-)	» 85	1 45	2 20	3 40	3 40	4 80	4 80	6 20	6 20	12 50
Mayenne	» 85	1 45	2 45	3 70	3 70	5 25	5 25	6 75	6 75	13 50
Meurthe-et-Moselle	» 85	1 45	2 60	4 30	4 30	6 10	6 10	7 75	7 75	15 50
Meuse	» 85	1 45	2 25	3 50	3 50	5 »	5 »	6 25	6 25	12 50
Morbihan	» 85	1 45	3 70	5 85	5 85	8 30	8 30	10 85	10 85	22 »
Nièvre	» 85	1 45	1 85	2 30	2 80	3 40	3 85	4 45	4 90	10 »
Nord	» 85	1 45	1 95	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Oise	» 85	1 20	1 20	1 40	1 40	1 70	1 70	1 75	1 75	3 50
Orne	» 85	1 45	1 75	2 50	2 50	3 25	3 25	4 »	4 »	8 »
Pas-de-Calais	» 85	1 45	1 85	2 95	2 95	3 95	3 95	4 75	4 75	9 50
Puy-de-Dôme	» 85	1 45	3 »	4 »	5 05	6 25	7 30	8 45	9 50	19 »
Pyrénées (Basses-)	» 85	1 45	5 15	9 45	9 45	13 80	13 80	18 »	18 »	36 »
Pyrénées (Hautes-)	» 85	1 45	5 15	9 40	9 40	13 95	13 95	18 »	18 »	36 »
Pyrénées-Orientales	» 85	1 45	5 80	8 60	10 75	13 60	15 80	18 75	20 80	42 »
Rhône	» 85	1 45	3 30	4 50	5 65	7 »	8 15	9 55	10 70	21 50
Saône (Haute-)	» 85	1 45	2 70	4 40	4 40	6 20	6 20	8 »	8 »	16 »
Saône-et-Loire	» 85	1 45	2 70	3 55	4 45	5 55	6 40	7 45	8 25	16 50
Sarthe	» 85	1 45	1 95	2 85	2 85	3 80	3 80	4 75	4 75	9 50
Savoie	» 85	1 45	3 85	5 35	6 80	8 40	9 90	11 50	12 95	26 »
Savoie (Haute-)	» 85	1 45	4 05	5 60	7 20	8 90	10 50	12 15	13 75	27 50
Seine	» 85	1 10	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	2 50
Seine-et-Oise	» 85	1 20	1 25	1 30	1 30	1 35	1 35	1 40	1 40	2 80
Seine-et-Marne	» 85	1 20	1 25	1 30	1 30	1 50	1 50	1 70	1 70	3 40
Seine-Inférieure	» 85	1 45	1 50	2 10	2 10	2 65	2 65	3 20	3 20	6 50
Sèvres (Deux-)	» 85	1 45	2 55	4 30	4 30	6 15	6 15	7 60	7 60	16 »
Somme	» 85	1 45	1 55	2 20	2 20	2 85	2 85	3 25	3 25	6 50
Tarn	» 85	1 45	4 50	8 20	8 20	12 »	12 »	15 50	15 50	31 »
Tarn-et-Garonne	» 85	1 45	4 50	8 25	8 25	12 05	12 05	15 50	15 50	31 »
Var	» 85	1 45	5 70	8 15	10 55	13 10	15 50	18 05	20 50	41 »
Vaucluse	» 85	1 45	4 55	6 35	8 20	10 15	11 95	13 95	15 50	31 »
Vendée	» 85	1 45	2 90	5 05	5 05	7 15	7 15	8 50	8 50	18 »
Vienne	» 85	1 45	2 40	3 95	3 95	5 65	5 65	7 20	7 20	14 50
Vienne (Haute-)	» 85	1 45	2 75	4 65	4 65	6 65	6 65	8 50	8 50	17 »
Vosges	» 85	1 45	2 50	4 15	4 15	5 80	5 80	7 50	7 50	15 »
Yonne	» 85	1 45	1 45	1 55	1 75	2 10	2 35	2 65	2 90	5 85

* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue**, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre, par conséquent, plus rapide l'exécution des demandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités le plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial; nous sommes obligés parfois d'ajouter une lettre à un numéro (par exemple : **a**49) pour le distinguer du numéro précédent, et cela dans le but de **ne pas changer** les numéros **d'une année à l'autre,** tout en introduisant les espèces nouvelles à leur place et avec un numéro spécial.

En employant

ces numéros d'ordre seulement,

et en les inscrivant sur **la feuille spéciale de demande** qui accompagne nos catalogues,

on pourra compter sur une très prompte expédition.

Pour **un kilog.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Si l'on désire plusieurs paquets du même numéro, indiquer le nombre de paquets.

Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents,

il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.

☞ Tous nos paquets préparés à l'avance portent, en dehors du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture.

Pour **plus** d'un kilog., et les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom** ;

dans ce cas écrire les noms en toutes lettres,

et se servir des dénominations exactes de nos catalogues; consacrer à chaque article une ligne spéciale, et commencer la ligne par la quantité désirée.

☞ Les **demandes écrites en toutes lettres** (*pour les articles portant des numéros*) seront exécutées aussi rapidement que les occupations nombreuses de la saison de printemps le permettront; elles seront **classées par ordre d'arrivée et exécutées de même.**

PAYEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons **encaisser par l'administration des Postes,** au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France** et l'**Algérie.**

Nous prenons **à notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs pour lesquelles nous compterons 15 cent. comme part de frais.

Ceux de nos Correspondants qui préféreront **un autre mode de réglement** sont priés de nous l'indiquer lors de **chacune de leurs demandes.**

Nous prions instamment nos clients de **ne pas nous remettre** d'avance **le montant** des demandes, **ni de le faire payer à Paris,** mais de nous autoriser à **le faire encaisser par la poste.**

Pour les **Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la *demande* de nos clients, faire opérer par la Poste les encaissements de nos factures; mais, dans ce cas, tous les frais seront portés en compte.

VIENT DE PARAITRE :

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES

DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir en connaissance de cause les plus avantageuses à cultiver. Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur la culture potagère.

Beau volume in-8° raisin de 660 pages.

Broché-cartonné . . . . fr. 12 »
— *franco* par la poste pour la France, l'Algérie et les Colonies françaises. fr. 13 »
Réliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil les principales variétés de blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent de largeur, broché. . . . . . . fr. 22 »
— — — — broché cartonné sur toile. . . . . fr. 23 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile . . . . fr. 25 »

Port en plus.

ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1re SÉRIE : GRAMINÉES

Cet album dans lequel toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées en couleur et de grandeur naturelle, forme 9 planches de 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

Nous comptons publier un peu plus tard une seconde série de planches comprenant les autres plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Prix : CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIÉE · FR. 3 »

Ces planches excellentes pour l'usage des écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre d'exemplaires dans un

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre et renfermées dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur.

Prix : LA COLLECTION COMPLÈTE, avec carton, formant un très beau volume : FR. 33 »

Pour les autres Ouvrages publiés par Vilmorin-Andrieux et Cie, voyez l'annonce à la fin de ce Catalogue.

VILMORIN-ANDRIEUX & C[IE]

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1883.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

☞ Les prix de ce catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1882, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés ; autrement, **nous expédierons sans avis préalable** et à **nos prix du moment.**

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

* — Variété encore nouvelle et peu répandue.
† — Articles payables à trente jours de date de la facture.
‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le midi de la France, en Algérie, etc.
☉ — Plante *annuelle.*
♂ — Plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
♃ — Plante *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre.
☉♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
♂☉ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
☉♃ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays
♃☉ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
♂♃ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
Δ — Plante Alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
§ — Plante grimpante.
□ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
(1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.
(2) — Variétés de Fraisiers hâtives.
(3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.
(4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives
(F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.
(s) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.
(S A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. — Prix variables, au mieux.
gr. bl. — Graine blanche.
gr. n. — Graine noire.
gr. j. — Graine jaune.
gr. r. — Graine ronde.
var. — Variété.
(nouv.). — Variété nouvelle.
vel. — Synonyme.
(tub.). — Tuberculeux.
tuberc. — Tubercule.
Voy. — Voyez.
(Vilm.). — Variété obtenue dans nos cultures.
(Carr.). — Variété dénommée par M. E.-A. Carrière.
Prov. Am. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines sont de provenance américaine.
Prov. Fr. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines ont été récoltées en France.

NOTA. — Nous avons fait précéder d'une lettre le numéro d'ordre de certaines variétés pour les distinguer de celles portant déjà le même numéro (exemple : **a**49, **b**1615). — Ne pas omettre cette lettre en désignant le numéro de l'article demandé.

Pour **un kil. ou moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

I — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nos clients nous demandent souvent, sans explications suffisantes, des **ASSORTIMENTS** de **GRAINES POTAGÈRES;** nous croyons donc bien faire en leur offrant des assortiments préparés à l'avance, comprenant **les meilleures espèces et variétés,** et calculés de manière à produire une **BONNE PROVISION** de légumes pendant **TOUTE L'ANNÉE.**

Les assortiments Nos 0 et 1 contiennent un nombre très restreint de variétés et ne peuvent convenir que pour les jardins de petites maisons de campagne, où l'on se contente des espèces les plus indispensables.

Nous avons choisi, pour les *petits jardins*, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE;** ils sont **INDIVISIBLES,** et nous prions les personnes qui préféreront faire leur choix elles-mêmes de nous adresser, comme par le passé, **leurs demandes** par **numéros** d'ordre, etc.

Comme la vente de ces assortiments, préparés *avant l'époque de notre grande presse*, facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leurs prix, **une réduction sensible** sur les prix de notre catalogue; cette réduction **ne sera pas maintenue,** si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER (par son numéro d'ordre seulement),** ou si l'on y **change un seul article,** l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas pour nous.

DÉTAIL DES ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

☞ Nous indiquons le contenu des assortiments par numéros d'ordre, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des articles qui n'y sont pas compris.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si leurs numéros d'ordre se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre** de l'assortiment.

No 0 — ASSORTIMENT RESTREINT — Prix : 5 fr. — 15 ESP. OU VAR.

1865	12107
2655	13965
2986	14985
3326	15426
3667	15805
4467	16246
7485	18105
11407	

No 1 — ASSORTIMENT RESTREINT — Prix : 9 f. 50 — 25 ESP. OU VAR.

705	7485
1865	9811
1945	11407
2426	12107
2655	13965
2986	14985
3146	15426
3325	15805
3667	16246
4427	17261
4467	18104
5368	18706
7205	

No 2 — ASSORTIMENT COMPLET pour un PETIT JARDIN — Prix : 19 fr. — contenant 40 ESP. OU VAR.

705	10061
1865	11237
1945	11406
2426	11967
2655	12106
2986	13965
3146	14305
3325	14865
3667	14985
4087	15425
4427	15605
4467	15805
4807	16245
5368	16621
6126	17101
7205	17261
7484	18104
8669	18325
9141	18705
9811	19729

No 4 — ASSORTIMENT COMPLET pour un JARDIN MOYEN — Prix : 30 fr. — contenant 60 ESP. OU VAR.

705	6125	14305
1845	6449	14695
1864	6569	14865
1945	7205	14984
2005	7483	15425
2426	8669	15605
2626	8941	15804
2654	9141	16245
2946	9681	16621
2986	9811	16821
3146	10061	17101
3324	11237	17261
3667	11406	17461
4087	11587	18104
4287	11967	18325
4427	12106	18525
4467	12407	18705
4807	12685	19365
5367	13709	19505
5607	13965	19729

No 6 — ASSORTIMENT COMPLET pour UN GRAND JARDIN — Prix : 55 fr. — contenant 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS

369	4426	11406	16245
705	4466	11586	16325
1756	4806	11965	16395
1845	4849	12105	16620
1864	5367	12406	16820
1944	5407	12685	17100
2004	5607	13409	17260
2425	6125	13709	17460
2626	6446	13965	17561
2654	6566	14045	17889
2946	7204	14305	17985
2985	7482	14695	18044
3145	7600	14865	18104
3324	8669	14984	18324
3547	8940	15135	18525
3666	9140	15425	18705
3807	9680	15605	19364
3907	9810	15804	19409
4086	10060	16145	19504
4287	11236	16189	19729

No 8 — ASSORTIMENT COMPLET pour UN TRÈS GRAND JARDIN — Prix : 80 fr. — contenant 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS

75	3806	6446	12561	16325
366	3906	6566	12684	16394
569	4086	7049	13009	16620
704	4206	7204	13409	16820
1755	4286	7482	13689	17100
1844	4426	7522	13709	17260
1863	4466	7600	13964	17460
1943	4626	8669	14045	17560
2003	4805	8940	14304	17889
2425	4845	9140	14695	17985
2626	5249	9600	14864	18043
2653	5367	9680	14983	18103
2945	5407	9810	15134	18323
2985	5607	10060	15425	18524
3145	5667	11235	15604	18704
3205	5785	11405	15804	19363
3285	5865	11585	15949	19409
3323	6017	11965	16144	19503
3546	6125	12105	16186	19565
3666	6206	12405	16245	19726

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE

LISTE GÉNÉRALE

DES

GRAINES POTAGÈRES

			fr.	c.
	AGARIC. *Voy.* CHAMPIGNON.			
	AIL. *Allium. (prix variables)*			
	ordinaire. A. blanc. A. commun *(bulbes)*	kil.	»	80
	— — — —	250 gram.	»	30
	rose hâtif *(bulbes)*.	kil.	1	20
	— — — —	250 gram.	»	40
	L'*Ail rose hâtif* se plante à l'automne et n'est disponible que de Juin à Septembre.			
	Rocambole. A. d'Espagne. .	*(manque)*		
	Disponible à l'automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Fév. au plus tard.			
	ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*			
	jaune doux. C. comestible. .	15 gram.	»	80
39	— — — —	paquet	»	40
47	*Petite Tomate du Mexique. *Ph. edulis (nouv.).* . . .	10 gram.	1	»
49	— — — —	paquet	»	60
	Fruit plus gros que celui de l'*A. jaune doux*. Emploi et culture des Tomates.			
a49	du Pérou. Capuli. *Ph. Peruviana*	paquet	1	»
	Les fruits se mangent cuits ou confits et sont d'un goût très agréable.			
	ANSÉRINE. *Chenopodium. Voy.* ARROCHE *et* QUINOA.			
	ARACHIDE. *Arachis.*			
	Pistache-de-terre	kil.	3	50
55	— — — —	30 gram.	»	40
	ARROCHE. BELLE-DAME. *Atriplex.*			
75	blonde.	30 gram.	»	30
105	rouge foncé.	30 gram.	»	30
119	Bon-Henri (vivace).	paquet	»	40
	Très bonnes plantes pour épinards.			

			fr.	c.
	ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.*			
135	vert de Provence	30 gram.	1	50
136	— — — — —	15 gram.	»	80
137	— — — — —	10 gram.	»	60
155	violet de Provence.	30 gram.	2	»
156	— — — — —	15 gram.	1	10
157	— — — — —	10 gram.	»	80
195	**gros vert de Laon** *(graines)*	30 gram.	2	50
196	— — — —	15 gram.	1	40
197	— — — —	10 gram.	»	90
	gros vert de Laon *(plants) (au cours)* .		»	»
	De Mars en Mai, nous pouvons procurer des plants de l'*Art. vert de Laon;* l'expédition devra toujours se faire en *grande vitesse*, ces plants s'échauffant très facilement en route.			
219	camus de Bretagne.	*(manque)*		
	de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.			
	ASPERGE. *Asparagus.*			
	violette de Hollande	kil.	3	»
232	— — — — —	250 gram.	1	20
233	— — — — —	125 gram.	»	80
234	— — — — —	60 gram.	»	50
235	— — — — —	30 gram.	»	30
	Plants : mille 28 f.; cent 3 f.; vingt-cinq » 80 c.			
	***d'Argenteuil hâtive**. . .	kil.	10	»
253	— — — — —	125 gram.	2	80
254	— — — — —	60 gram.	1	50
255	— — — — —	30 gram.	»	80
256	— — — — —	15 gram.	»	40
	Plants : mille 65 f.; cent 7 f. 50; vingt-cinq 2 f. 20			
	*d'Argenteuil tardive	kil.	12	»
273	— — — — —	125 gram.	3	»
274	— — — — —	60 gram.	1	60
275	— — — — —	30 gram.	»	90
276	— — — — —	15 gram.	»	50
	Plants : mille 75 f.; cent. 8 f. 50; vingt-cinq 2 f. 50			
315	blanche d'Allemagne. . . .	30 gram.	»	40

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

AUBERGINE. *Solanum Melongena.*

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
345	**violette longue**	30 gram.	1	»
346	— — — —	15 gram.	»	60
349	— — — —	paquet	»	40
365	*violette longue hâtive	30 gram.	1	20
366	— — — —	15 gram.	»	70
369	— — — —	paquet	»	40
385	*violette naine très hâtive	30 gram.	1	20
386	— — — —	15 gram.	»	70
389	— — — —	paquet	»	40
405	violette ronde	30 gram.	1	»
406	— — — —	15 gram.	»	60
409	— — — —	paquet	»	40
425	*violette ronde très grosse. A. monstrueuse *ou* améliorée de New-York	30 gram.	2	»
426	— — — —	15 gram.	1	10
429	— — — —	paquet	»	40

Fruit très gros, régulièrement arrondi, violet très foncé.

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
435	**ronde de Chine. A. noire de Pékin** (*nouv.*)	30 gram.	2	»
436	— — — —	15 gram.	1	10
439	— — — —	paquet	»	60

Belle var. à gros fruit très plein.

AUBERGINE (*suite*)

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
469	blanche longue de Chine	paquet	»	60

BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.


BARDANE géante. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BASELLE. *Basella.*

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
485	blanche	30 gram.	»	90
486	— — — —	15 gram.	»	50

BASILIC. *Ocimum.*

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
	grand vert	30 gram.	»	80
526	— — — —	15 gram.	»	50
529	— — — —	paquet	»	40
	grand violet	30 gram.	1	»
546	— — — —	15 gram.	»	50
549	— — — —	paquet	»	40
	fin vert	30 gram.	»	80
566	— — — —	15 gram.	»	50
569	— — — —	paquet	»	40
	fin violet	30 gram.	»	90
586	— — — —	15 gram.	»	50
589	— — — —	paquet	»	40
	à feuille de Laitue	30 gram.	1	»
606	— — — —	15 gram.	»	50
609	— — — —	paquet	»	40
	frisé	30 gram.	1	»
629	— — — —	paquet	»	60



Betterave rouge grosse. Aubergine violette ronde très grosse. Betterave rouge crapaudine.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

BASILIC (*suite*)

			fr.	c.
	anisé	30 gram.	1	20
649	— — — —	paquet	»	60
669	en arbre	paquet	»	60

BELLE-DAME *Voy.* ARROCHE.

BENINCASA.

			fr.	c.
689	cerifera	paquet	»	60

Sorte de Courge comestible.

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVES. *Beta vulgaris.*

1° *BETTERAVES POTAGÈRES* ou A SALADE

			fr.	c.
	rouge grosse *ou* **r. longue**	kil.	4	»
702	— — — — —	250 gram.	1	50
703	— — — — —	125 gram.	1	»
704	— — — — —	60 gram.	»	60
705	— — — — —	30 gram.	»	30
713	*rouge longue lisse d'Amérique	125 gram.	1	»
714	— — — —	60 gram.	»	60
715	— — — —	30 gram.	»	30

Belle variété, à racine fine et mince et à peau très lisse.

			fr.	c.
723	rouge crapaudine. B. écorce.	125 gram.	1	»
724	— — — —	60 gram.	»	60
725	— — — —	30 gram.	»	30

Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.

			fr.	c.
743	rouge foncé de Whyte	125 gram.	1	»
744	— — — —	60 gram.	»	60
745	— — — —	30 gram.	»	30
783	rouge de Castelnaudary	125 gram.	1	»
784	— — — —	60 gram.	»	60
785	— — — —	30 gram.	»	30

BETTERAVES (*suite*)

Potagères (*suite*)

			fr.	c.
804	*rouge naine (très foncée)	60 gram.	»	80
805	— — — —	30 gram.	»	40

Chair rouge très foncé, fine et serrée.

			fr.	c.
824	*rouge piriforme de Strasbourg	60 gram.	»	60
825	— — — —	30 gram.	»	30

Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir; racine en forme de poire.

			fr.	c.
843	**rouge ronde précoce**	125 gram.	1	»
844	— — — —	60 gram.	»	60
845	— — — —	30 gram.	»	30
854	*rouge à salade de Trévise (*nouv.*)	60 gram.	1	»
855	— — — —	30 gram.	»	60

Belle variété à racine déprimée; hâtive. *Voy.* au Supplément.

			fr.	c.
863	*rouge-noir plate d'Égypte	125 gram.	1	50
864	— — — —	60 gram.	»	80
865	— — — —	30 gram.	»	40

Très belle variété; très hâtive.

			fr.	c.
885	rouge plate de Bassano	30 gram.	»	80

Plate; chair rosée, très sucrée.

			fr.	c.
	jaune grosse. B. jaune longue.	kil.	4	»
902	— — — —	250 gram.	1	40
903	— — — —	125 gram.	»	80
904	— — — —	60 gram.	»	50
905	— — — —	30 gram.	»	30
924	jaune de Castelnaudary	60 gram.	»	60
925	— — — —	30 gram.	»	30
944	*jaune ronde sucrée	60 gram.	»	80
945	— — — —	30 gram.	»	40



Betterave rouge-noir plate d'Égypte.





Basilic à feuille de Laitue.

Betterave rouge naine.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES* (DISETTES *ou* CHAMPÊTRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 3 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

			fr. c.
	Disette d'Allemagne, rose hors de terre	100 kil.	75 »
980	— — — —	kil.	1 »
981	— — — —	500 gram.	» 60
982	— — — —	250 gram.	» 40
	*Disette Négresse. D Leclerc. D. de Rilleux	100 kil.	120 »
1000	— — — —	kil.	1 40
1001	— — — —	500 gram.	» 80
1002	— — — —	250 gram.	» 50

Longue, droite, hors de terre; peau rouge; chair zonée de rouge foncé; feuille rouge.

	*Disette Mammouth (rose longue) (*nouv.*).	100 kil.	120 »
1010	— — — —	kil.	1 40
1011	— — — —	500 gram.	» 80
1012	— — — —	250 gram.	» 50

Race à grand produit sortie de la B. Disette d Allemagne.

	Disette Corne-de-bœuf. . .	100 kil.	100 »
1020	— — — —	kil.	1 20
	Disette Corne-de-bœuf (*suite*)		
1021	— — — —	500 gram.	» 70
1022	— — — —	250 gram.	» 40
	Disette blanche à collet vert, hors de terre.	100 kil.	100 »
1040	— — — —	kil	1 20
1041	— — — —	500 gram.	» 70
1042	— — — —	250 gram.	» 40

Connue sous le nom de *B. de Puilboreau.*

	*Disette blanche d'Argent. .	100 kil.	110 »
1060	— — — —	kil.	1 30
1061	— — — —	500 gram.	» 70
1062	— — — —	250 gram.	» 40

Blanche, longue, à collet rose ; hors de terre.

	rouge globe.	100 kil.	120 »
1100	— — — —	kil.	1 40
1101	— — — —	500 gram.	» 80
1102	— — — —	250 gram.	» 50

Belle et bonne variété productive et de bonne conservation.



B. jaune ovoïde des Barres. B. jaune globe. B. jaune Tankard.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)

			fr.	c.
	jaune globe	100 kil.	80	»
1120	— — — —	kil.	1	»
1121	— — — —	500 gram.	»	60
1122	— — — —	250 gram.	»	40

Race très productive.

			fr.	c.
1130	*jaune Tankard (*nouv.*)	kil.	4	50
1131	— — — —	500 gram.	2	50
1132	— — — —	250 gram.	1	40

Racine presque cylindrique ; chair zonée de jaune et de blanc ; productive. *Voy.* au Supplément.

			fr.	c.
	jaune ovoïde des Barres.	100 kil.	120	»
1140	— — — —	kil	1	40
	jaune ovoïde des Barres (*suite*)			
1141	— — — —	500 gram.	»	80
1142	— — — —	250 gram.	»	50

Très belle race demi-longue ; très productive et d'une très bonne conservation.

			fr.	c.
	jaune d'Allemagne, à chair blanche	100 kil.	110	»
1170	— — — —	kil.	1	30
1171	— — — —	500 gram.	»	70
1172	— — — —	250 gram.	»	40

Longue, hors de terre ; productive.



B. jaune d'Allemagne. B. Disette Mammouth. B. Disette blanche à collet vert.

Pour un kil. ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

3° *BETTERAVES A SUCRE.*

Quantité à semer par hectare :

En lignes : 3 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog. (Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilog. et plus.)

Par « *vraies* » nous entendons des graines de provenance directe des pays et cultures originaires, et par « *acclimatées* » des graines récoltées en France sur des porte-graines obtenus de ces graines *vraies*.

			fr.	c.
	blanche à sucre à collet vert	100 kil.	140	»
1200	— — — —	kil.	1	60
1201	— — — —	500 gram.	»	80
1202	— — — —	250 gram.	»	50
	*blanche à sucre à collet vert race Brabant (*nouv.*)	100 kil.	140	»
1210	— — — —	kil.	1	60
1211	— — — —	500 gram.	»	80
1212	— — — —	250 gram.	»	50

Race très productive, en même temps que très riche en sucre.

	bl. à s. à collet rose.	100 kil.	120	»
1220	— — — —	kil.	1	40
1221	— — — —	500 gram.	»	70
1222	— — — —	250 gram.	»	40

Notre B. bl. à s. à collet rose peut être considérée comme une de celles qui concilient les intérêts du cultivateur avec ceux du fabricant ; peu de races donnent un produit supérieur en racines, en même temps qu'un rendement égal en sucre.


			fr.	c.
	*blanche à sucre rose hâtive (*nouv.*)	100 kil.	300	»
1230	— — — —	kil.	3	20
1231	— — — —	500 gram.	1	70
1232	— — — —	250 gram.	»	90

Race de grosseur moyenne, très riche en sucre, remarquablement hâtive.

	blanche à sucre à collet gris.	100 kil.	140	»
1240	— — — —	kil.	1	60
1241	— — — —	500 gram.	»	80
1242	— — — —	250 gram.	»	50


Cette variété est très productive, et mérite d'être cultivée pour la nourriture du bétail.

	blanche à sucre Allemande (*vraie*)	100 kil.	140	»
1340	— — — —	kil.	1	60
1341	— — — —	500 gram.	»	80
1342	— — — —	250 gram.	»	50
	bl. à s. Allemande (*acclim.*)	100 kil.	140	»
1350	— — — —	kil.	1	60
1351	— — — —	500 gram.	»	80
1352	— — — —	250 gram.	»	50






B. blanche à sucre rose hâtive.



B. bl. à s. à collet rose.



B. bl. à s. améliorée Vilmorin.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr. c.
	BETTERAVES A SUCRE *(suite)*		
1470	blanche à sucre Impériale *(vraie)* *(Knauer)*	kil.	2 60
1471	— — — —	500 gram.	1 30
1472	— — — —	250 gram.	» 70
1600	bl. à s. améliorée Vilmorin.	kil.	5 »
1601	— — — —	500 gram.	2 50
1602	— — — —	250 gram.	1 30

C'est la variété la plus riche en sucre de toutes les Betteraves à sucre.

	*jaune à sucre *(nouv.)*	100 kil.	140 »
1610	— — — —	kil	1 60
1611	— — — —	500 gram.	» 90
1612	— — — —	250 gram.	» 50

Racine demi-longue, piriforme, enterrée ; chair blanche ou teintée de jaune.

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* PATISSON.

BONNET-TURC. *Voy.* GIRAUMON.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. *Voy.* MACHE.

BRÈDE. *Voy.* MORELLE.

BRICOLI. *Voy.* CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.

BUNIAS

n1615	d'Orient	30 gram.	» 40

Plante vivace poussant de très bonne heure au printemps. Les jeunes feuilles se mangent en salade à l'instar des Chicorées sauvages.

CANTALOUP. *Voy.* MELON.

CAPRIER. *Capparis.*

	cultivé *C. spinosa*	10 gram.	1 50
1629	— — — —	paquet	» 60
	*sans épines. *C. inermis.*	10 gram	2 »
1639	— — — —	paquet	» 80

Variété dépourvue de piquants ; la culture et la récolte en sont plus faciles que pour la variété ordinaire.

CANNA

	comestible du Venézuéla *(livrable en Mai, en végétation)*	le pied	2 50

Cette espèce nous a été remise par M. Paillieux qui l'a importée du Venézuéla; elle produit des rhizomes tubéreux excellents à manger, assez gros et assez nombreux pour qu'elle puisse être introduite avec avantage dans les cultures potagères.

Nous ne pouvons pas affirmer que ce soit une espèce nouvelle, mais nous sommes convaincus qu'elle mérite les éloges que M. Paillieux en a faits. — Planter en très bonne terre meuble, à exposition chaude et aérée ; arroser abondamment pendant l'été.

			fr. c.
	CAPUCINE. *Tropæolum.*		
	tubéreuse	100 tuberc.	25 »
	— — — —	10 tuberc.	3 »
	— — — —	1 tuberc.	» 40

Voy. aussi aux FLEURS.

CAPULI. *Voy.* ALKÉKENGE.

CARDE. *Voy.* POIRÉE.

CARDON. *Cynara Cardunculus.*

1755	**de Tours**	30 gram.	1 20
1756	— — — —	15 gram.	» 70
1757	— — — —	10 gram.	» 50

Épineux ; côte très pleine.

1775	**d'Espagne**	30 gram.	» 60
1776	— — — —	15 gram.	» 40
1777	— — — —	10 gram.	» 30

Sans épines ; moins plein que le précédent.

1795	plein inerme	30 gram.	» 60
1796	— — — —	15 gram	» 40
1797	— — — —	10 gram.	» 30

Sans épines ; très bon.



Cardon Puvis.

1815	**Puvis**	30 gram.	1 20
1816	— — — —	15 gram.	» 70
1817	— — — —	10 gram.	» 50

Peu épineux ; côte large, demi-pleine.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CAROTTES.

Daucus Carota.

En grande culture, on sème par hectare :

En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
	rouge tr. courte, **à châssis**	kil.	7	»
1843	— — — — —	125 gram.	1	20
1844	— — — — —	60 gram.	»	70
1845	— — — — —	30 gram.	»	40
1846	— — — — —	15 gram.	»	20
	***rouge courte hâtive.** .	kil.	6	»
1862	— — — — —	250 gram.	1	80
1863	— — — — —	125 gram.	1	»
1864	— — — — —	60 gram.	»	60
1865	— — — — —	30 gram.	»	30
	*rouge demi-longue sans cœur de Carentan (*nouv.*). . .	kil.	7	»
1882	— — — — —	250 gram.	2	10
1883	— — — — —	125 gram.	1	20
1884	— — — — —	60 gram.	»	70
1885	— — — — —	30 gram.	»	40
1886	— — — — —	15 gram.	»	20
	Plus longue, mais moins grosse que la *Car. rouge courte*; cylindrique, obtuse, collet fin; sans cœur; très bonne pour forcer.			
	rouge demi-longue pointue.	kil.	5	50
1902	— — — — —	250 gram.	1	60
1903	— — — — —	125 gram.	1	»
1904	— — — — —	60 gram.	»	60
1905	— — — — —	30 gram.	»	30
	rouge demi-longue obtuse	kil.	5	50
1922	— — — — —	250 gram.	1	60
1923	— — — — —	125 gram.	1	»
1924	— — — — —	60 gram.	»	60
1925	— — — — —	30 gram.	»	30
	rouge demi-longue Nantaise. C. sans cœur.	kil.	7	»
1942	— — — — —	250 gram.	2	10
1943	— — — — —	125 gram.	1	20
1944	— — — — —	60 gram.	»	70
	rouge demi-longue Nantaise (*suite*)			
1945	— — — —	30 gram.	»	40
	Cylindrique, obtuse; plus longue, plus productive et presque aussi hâtive que la *C. courte.*			
	*rouge demi-longue de Luc.	kil.	7	»
1962	— — — — —	250 gram.	2	10
1963	— — — — —	125 gram.	1	20
1964	— — — — —	60 gram.	»	70
1965	— — — — —	30 gram.	»	40
	Racine un peu plus longue que la *C. demi-longue obtuse*, plus grosse du collet et plus mince du bout, qui est arrondi; variété hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre.			
	*rouge longue obtuse sans cœur (*nouv.*).	kil.	7	»
1992	— — — — —	250 gram.	2	10
1993	— — — — —	125 gram.	1	20
1994	— — — — —	60 gram.	»	70
1995	— — — — —	30 gram.	»	40
	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet fin et peu feuillu; chair fine et excellente; sans cœur.			
	rouge longue.	100 kil.	240	»
2000	— — — —	kil.	2	70
2001	— — — —	500 gram.	1	50
2002	— — — —	250 gram.	»	90
2003	— — — —	125 gram.	»	70
2004	— — — —	60 gram.	»	50
2005	— — — —	30 gram.	»	30
2020	*rouge longue de St-Valery (*nouv.*).	kil.	5	»
2021	— — — — —	500 gram.	2	60
2022	— — — — —	250 gram.	1	50
2023	— — — — —	125 gram.	»	80
2024	— — — — —	60 gram.	»	50
2025	— — — — —	30 gram.	»	30
	Très belle variété, à racine un peu moins longue que celle de la *C. rouge longue;* qualité excellente.			




C. rouge Très courte. — C. rouge demi-longue Nantaise. — C. rouge demi-longue de Carentan. — C. rouge demi-longue pointue. — C. rouge courte hâtive.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CAROTTES (*suite*)

			fr. c.
2060	rouge longue d'Altringham.	kil.	4 »
2061	— — — — —	500 gram.	2 »
2062	— — — — —	250 gram.	1 20
2063	— — — — —	125 gram.	» 80
2064	— — — — —	60 gram.	» 50
2065	— — — — —	30 gram.	» 30
	Longue, mince ; chair fine, cassante et sans cœur.		
	rouge (ou jaune) longue à collet vert.	100 kil.	320 »
2100	— — — — —	kil.	3 40
2101	— — — — —	500 gram.	1 80
2102	— — — — —	250 gram.	1 10
2103	— — — — —	125 gram.	» 80
2104	— — — — —	60 gram.	» 50
2105	— — — — —	30 gram.	» 30
2120	rouge pâle de Flandre. . .	kil.	3 50
2121	— — — — —	500 gram.	1 80
2122	— — — — —	250 gram.	1 »
2123	— — — — —	125 gram.	» 70
2124	— — — — —	60 gram.	» 50
2125	— — — — —	30 gram.	» 30
2140	jaune longue.	kil.	3 20
2141	— — — — —	500 gram.	1 70
2142	— — — — —	250 gram.	1 »
2143	— — — — —	125 gram.	» 70
2144	— — — — —	60 gram.	» 50
2145	— — — — —	30 gram.	» 30
	blanche à collet vert.	100 kil.	200 »
2200	— — — — —	kil.	2 20
2201	— — — — —	500 gram.	1 20

			fr. c.
	blanche à collet vert (*suite*)		
2202	— — — — —	250 gram.	» 80
2203	— — — — —	125 gram.	» 60
2204	— — — — —	60 gram.	» 40
2205	— — — — —	30 gram.	» 20
	Longue, très grosse, sortant de terre ; très productive.		
	blanche à collet vert **d'Orthe.**	100 kil.	210 »
2220	— — — — —	kil.	2 40
2221	— — — — —	500 gram.	1 30
2222	— — — — —	250 gram.	» 80
2223	— — — — —	125 gram.	» 60
2224	— — — — —	60 gram.	» 40
2225	— — — — —	30 gram.	» 20
	Variété de la précédente, moins longue, plus enterrée.		
	blanche des Vosges. .	100 kil.	280 »
2240	— — — — —	kil.	3 20
2241	— — — — —	500 gram.	1 70
2242	— — — — —	250 gram.	1 »
2243	— — — — —	125 gram.	» 70
2244	— — — — —	60 gram.	» 50
2245	— — — — —	30 gram.	» 30
	blanche transparente. . .	kil.	5 »
2304	— — — — —	60 gram.	» 60
2305	— — — — —	30 gram.	» 30
2365	de Verrières améliorée rouge obtuse.	30 gram.	» 40
	vieille (Daucus) (*pour liqueurs*). *Voy* aux PLANTES OFFICINALES.		



C. rouge demi-longue de Luc. — C. blanche des Vosges. — C. rouge longue obtuse sans cœur.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, indiquer la quantité et le **nom**.

CÉLERI. *Apium graveolens.*

			fr. c.
2424	**plein blanc**	60 gram.	» 60
2425	— — — — —	30 gram.	» 30
2426	— — — — —	15 gram.	» 20
2456	*plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons (*nouv.*)	15 gram.	» 70
2457	— — — — —	10 gram.	» 50

Très belle variété, à côte large et serrée.

2465	plein blanc frisé	30 gram.	» 60
2466	— — — — —	15 gram.	» 30
2485	Turc (*très gros*).	30 gram	» 40
2486	— — — — —	15 gram.	» 20
2505	violet de Tours (*très gros*).	30 gram	» 40
2506	— — — — —	15 gram.	» 20
2565	à couper.	30 gram	» 30
2566	— — — — —	15 gram.	» 20
	pour liqueurs (*graines*). .	kil.	4 »
2585	— — — — —	30 gram	» 30

CÉLERI-RAVE. Céleri-navet.

2615	*gros lisse de Paris (*nouv.*)	30 gram.	» 50
2616	— — — — —	15 gram.	» 30

Variété à racine grosse et très nette, surtout si elle est cultivée sur terreau.

2624	*d'Erfurt	60 gram.	» 90
2625	— — — — —	30 gram.	» 50
2626	— — — — —	15 gram.	» 30

Racine très nette; plus hâtive que l'ordinaire.

2635	*pomme à petite feuille (*nouv.*).	30 gram.	» 50
2636	— — — — —	15 gram	» 30

Très jolie race à racine petite, mais régulière et très fine.

CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*

			fr. c.
	commun	kil.	3 »
2653	— — — — —	125 gram.	» 80
2654	— — — — —	60 gram.	» 50
2655	— — — — —	30 gram.	» 30
2656	— — — — —	15 gram.	» 20
2673	frisé (*vrai*) C. double . .	125 gram.	1 30
2674	— — — — —	60 gram.	» 70
2675	— — — — —	30 gram.	» 40
2676	— — — — —	15 gram.	» 20
2694	*tubéreux. C bulbeux (*graines non stratifiées*). . .	60 gram.	1 20
2695	— — — — —	30 gram.	» 60
2705	*tubéreux rond	30 gram.	2 50
2706	— — — — —	15 gram.	1 30
2709	— — — — —	paquet	» 60

Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre, pour lever au printemps suivant. La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.

tubéreux (*graines stratifiées en pot*). le pot de 30 gram. 1 30

Dès la réception, enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.


(Ces pots ne peuvent s'expédier par la poste.)

2719 *tubéreux de Prescott . . . . paquet 1 »

Semer en Juin-Juillet; la graine lève très promptement.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

Blanc de Champignon. . . 100 kil. 200 »
kil. 2 20



Céleri plein blanc frisé.




Céleri-rave d'Erfurt.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHAMPIGNON (*suite*)

	fr. c.
Boite-échantillon (environ 240 gram.).	» 90
— — *franco*, par la poste (pour la France seulement).	1 25

Ces boites-échantillons n'ont été préparées que pour en permettre le transport par la poste; mais, d'une manière générale, la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule d'une certaine importance.




Meule de Champignons.

Boite contenant	1 kilog. . . .	2 70
— —	1 kilog. 500gr.	3 80
— —	2 kilog. . . .	5 20
— —	3 kilog. . . .	7 70
— —	4 kilog. . . .	10 »
— —	5 kilog. . . .	12 50
Boite *ou* panier	de 10 kilog. . . .	22 »

Chaque boite renferme un exemplaire de la Notice que nous avons publiée sur la culture du Champignon.

Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la petite Notice que nous avons publiée sur la culture du Champignon, dont un exemplaire est renfermé dans chaque boite et qu'indépendamment nous enverrons *franco* sur demande.



CHATAIGNE-D'EAU. *Voy.* **MACRE.**

CHENILLE. *Scorpiurus.*

			fr. c.
2809	grosse	30 gram.	1 20
	— — — —	paquet	» 40
2829	petite	30 gram.	1 20
	— — — —	paquet	» 40
2849	rayée	30 gram.	1 20
	— — — —	paquet	» 40
2869	velue.	30 gram.	1 20
	— — — —	paquet	» 40
2889	variée	30 gram.	1 20
	— — — —	paquet	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. — *Voy.* aussi HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

2905	Chirouis.	30 gram.	» 80
2906	— — — —	15 gram.	» 50

Sorte de Salsifis.

CHICON. *Voy* **LAITUE ROMAINE.**

CHICORÉE. *Cichorium.*

2923	**frisée de Meaux**. . . .	125 gram.	2 20
2924	— — — —	60 gram.	1 20
2925	— — — —	30 gram.	» 60
2926	— — — —	15 gram.	» 40
2943	**frisée fine d'été**, *race* **d'Anjou. Ch. d'Italie**.	125 gram.	2 20
2944	— — — —	60 gram.	1 20
2945	— — — —	30 gram.	» 60
2946	— — — —	15 gram.	» 40
2954	frisée fine d'été ou d'Italie, *race* Parisienne	60 gram.	1 50
2955	— — — —	30 gram.	» 80
2956	— — — —	15 gram.	» 50
2964	*frisée de Picpus	60 gram.	1 80
2965	— — — —	30 gram.	1 »
2966	— — — —	15 gram.	» 60



Cerfeuil frisé.



Chicorée frisée de Picpus.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHICORÉE (*suite*)

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
2983	*frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise	125 gram.	2	20
2984	— — — —	60 gram.	1	20
2985	— — — —	30 gram.	»	60
2986	— — — —	15 gram.	»	40

Belle variété demi-fine, plus pleine que la *Ch. de Meaux.*

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
2994	*frisée impériale (*nouv.*)	60 gram.	1	50
2995	— — — —	30 gram	»	80
2996	— — — —	15 gram.	»	40

Belle variété vert foncé, à côte large, blanche et très tendre.

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
3003	frisée fine de Rouen. Ch. Corne-de-cerf	125 gram.	2	40
3004	— — — —	60 gram.	1	30
3005	— — — —	30 gram.	»	70
3006	— — — —	15 gram.	»	40
3024	*frisée fine de Louviers	60 gram.	1	20
3025	— — — —	30 gram.	»	70
3026	— — — —	15 gram.	»	40
3084	*frisée mousse (très fine)	60 gram.	2	»
3085	— — — —	30 gram.	1	20
3086	— — — —	15 gram.	»	70
3087	— — — —	10 gram.	»	50
3124	**frisée toujours blanche**	60 gram.	1	50
3125	— — — —	30 gram.	»	80
3126	— — — —	15 gram.	»	50
3143	SCAROLE **ronde. S. verte.**	125 gram.	2	20
3144	— — — —	60 gram.	1	20
3145	— — — —	30 gram.	»	60
3146	— — — —	15 gram.	»	40
3164	Scarole en cornet. S. Béglaise	60 gram.	1	30
3165	— — — —	30 gram.	»	70
3166	— — — —	15 gram.	»	40
3194	*Scarole grosse de Limay.	60 gram.	1	20
3195	— — — —	30 gram.	»	60
3196	— — — —	15 gram.	»	40
3204	Scarole **blonde.** S. à feuille de Laitue	60 gram.	1	20
3205	— — — —	30 gram.	»	60
3206	— — — —	15 gram.	»	40

CHICORÉE (*suite*)

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
	à grosse racine (à café) race de **Brunswick**	kil.	5	»
3242	— — — —	250 gram.	1	50
3243	— — — —	125 gram.	»	80
3244	— — — —	60 gram.	»	50
3245	— — — —	30 gram.	»	30

Feuille entaillée et étalée; racine courte et grosse.


N°	Variété	Quantité	fr.	c.
	à grosse racine (à café) race de **Magdebourg**. 100 kil. 420 »	kil.	4	50
3262	— — — —	250 gram.	1	40
3263	— — — —	125 gram.	»	80
3264	— — — —	60 gram.	»	50
3265	— — — —	30 gram.	»	30

Feuille entière, droite; racine longue, lisse.

Les *racines* de Chicorée sauvage forment un excellent légume qui se mange comme les Salsifis, à la condition de les faire cuire pendant 2 heures 1/2 à 3 heures et de jeter l'eau trois ou quatre fois pour les débarrasser de leur goût amer.

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
	à gr^de^ racine de Bruxelles (Witloof)	kil.	5	»
3282	— — — —	250 gram.	1	50
3283	— — — —	125 gram.	»	80
3284	— — — —	60 gram.	»	50
3285	— — — —	30 gram.	»	30

Semer en Juin, en lignes espacées de 20 centimètres en tous sens, pour obtenir de belles racines à l'automne. A la fin d'Octobre et même plus tard, on fait, dans la partie la plus saine du jardin, une fosse de 50 centim. de profondeur environ sur à peu près 1 m. 20 de largeur: on la draine au fond avec quelques branches ou une mince couche de pierres que l'on recouvre de plusieurs centimètres de terre légère; dans cette terre, on plante les racines debout et espacées de 3 centimètres entre elles; avant cette plantation, on coupe les feuilles à 5 centimètres au-dessus du collet, et l'on raccourcit le bout des racines, s'il y a lieu, pour les rendre toutes à peu près de la même longueur; on jette de la terre légère, passée


Chicorée frisée mousse


Scarole ronde

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

CHICORÉE (*suite*)

à grosse racine de Bruxelles (*suite*)



au crible, entre les racines, et on les recouvre de 20 centimètres de la même terre, de manière à ce que la fosse soit comblée au niveau du sol. On pose quelques branches par-dessus la fosse, pour empêcher le trop grand tassement de la terre.

Pour obtenir le légume, on recouvre la partie de la plantation qui doit produire en premier lieu, d'une couche de fumier, épaisse de 60 cent. à 1 m., selon la rigueur du temps ou l'impulsion que l'on désire donner à la végétation.

Au bout de quatre semaines environ, les racines auront produit de belles pommes très tendres, d'un beau jaune pâle et rappelant quelque peu la forme d'une Romaine. On recouvre successivement de fumier le reste de la plantation, de manière à faire échelonner le produit selon les besoins de la consommation. Ce sont ces pommes de Chicorée, blanchies qu'en Belgique, on nomme *Witloof*, et que l'on pourrait appeler **Barbe-de-capucin pommée**; elles constituent un excellent légume, et peuvent être consommées soit cuites, assaisonnées avec une sauce blanche ou au jus, soit en salade.

fr. c.

CHICORÉE (*suite*)

sauvage *ou* **amère** (*de Paris*). . . . . kil. 6 »

3321	— — — —	500 gram.	3 »
3322	— — — —	250 gram.	1 80
3323	— — — —	125 gram.	1 »
3324	— — — —	60 gram.	» 60
3325	— — — —	30 gram.	» 30
3326	— — — —	15 gram.	» 20

Pour obtenir la salade appelée « **Barbe-de-capucin** », on sème la Chicorée sauvage d'Avril en Juin; on arrache les racines à l'approche des gelées, et on les met en jauge pour les avoir sous la main, quand on veut les forcer; à cet effet, il faut un endroit **sans air ni lumière** : une cave ou un châssis recouvert de paillassons; on met les racines par bottes, en supprimant toutes les feuilles; on les place debout dans une couche de fumier de cheval, d'environ 15 degrés de chaleur; on arrose modérément; au bout de 15 à 20 jours, on obtient des feuilles propres à la consommation.

On recommence l'opération au fur et à mesure des besoins.

3364	sauvage améliorée.	60 gram.	» 80
3365	— — — —	30 gram.	» 40
3366	— — — —	15 gram	» 20

Feuille large, entière; presque pommée.



Chicorée à grosse racine (race de Magdebourg).



Chicorée sauvage. Barbe-de-capucin.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOUX.

Brassica oleracea.

(*Classés par ordre de précocité.*)

1° Pommés blancs ou cabus.

			fr. c.
3455	*très hâtif d'Étampes (*nouv.*).	30 gram.	2 40
3456	— — — —	15 gram.	1 50
3457	— — — —	10 gram.	1 10
3458	— — — —	5 gram.	» 60
	Variété de Ch. Cœur-de-beuf; le plus hâtif de tous les Choux.		
3535	*précoce de Tourlaville (*nouv.*)	30 gram.	1 20
3536	— — — —	15 gram.	» 70
3537	— — — —	10 gram.	» 50
	Bonne variété à pied court; pomme de grosseur moyenne.		
	d'York petit (hâtif)	kil.	18 »
3544	— — — —	60 gram.	1 60
3545	— — — —	30 gram.	1 »
3546	— — — —	15 gram.	» 60
3547	— — — —	10 gram.	» 40
	d'York gros	kil.	16 »
3563	— — — —	125 gram.	2 60
3564	— — — —	60 gram.	1 60
3565	— — — —	30 gram.	1 »
3566	— — — —	15 gram.	» 60
3567	— — — —	10 gram.	» 40

			fr. c.
	Joanet (Nantais) hâtif.	kil.	12 »
3583	— — — —	125 gram.	1 80
3584	— — — —	60 gram.	1 10
3585	— — — —	30 gram.	» 60
3586	— — — —	15 gram.	» 40
3587	— — — —	10 gram.	» 30
	Presque aussi hâtif que le *Chou d'York;* pomme plate.		
3624	Cœur-de-bœuf petit. . . .	60 gram.	1 60
3625	— — — —	30 gram.	1 »
3626	— — — —	15 gram.	» 60
3627	— — — —	10 gram.	» 40
	Cœur-de-bœuf gros . .	kil.	16 »
3663	— — — —	125 gram.	2 60
3664	— — — —	60 gram.	1 60
3665	— — — —	30 gram.	1 »
3666	— — — —	15 gram.	» 60
3667	— — — —	10 gram.	» 40
3703	Bacalan hâtif.	125 gram.	3 »
3704	— — — —	60 gram.	1 80
3705	— — — —	30 gram.	1 »
3706	— — — —	15 gram.	» 60
3707	— — — —	10 gram.	» 40



Chou très hâtif d'Étampes.



Chou précoce de Tourlaville.



Chou Joanet hâtif.



Chou d'York gros.



Chou Cœur-de-bœuf gros.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX

Pommés blancs (*suite*)

			fr.	c.
3744	Bacalan gros	60 gram.	1	80
3745	— — — —	30 gram.	1	»
3746	— — — —	15 gram.	»	60
3747	— — — —	10 gram.	»	40
3784	de Fumel. Chou femelle. .	60 gram.	2	»
3785	— — — —	30 gram.	1	20
3786	— — — —	15 gram.	»	70
3787	— — — —	10 gram.	»	50
3804	*de Schweinfurt.	60 gram.	2	»
3805	— — — —	30 gram.	1	20
3806	— — — —	15 gram.	»	70
3807	— — — —	10 gram.	»	50

Le plus gros de tous les Choux pommés ; très hâtif, comparativement à tous les autres. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très ferme ; pied très court.

			fr.	c.
3844	*de Habas	60 gram.	2	»
3845	— — — —	30 gram.	1	20
3846	— — — —	15 gram.	»	70
3847	— — — —	10 gram.	»	50

Hâtif, blond ; pied court.

			fr.	c.
	Joanet (Nantais) gros . . .	kil.	12	»
3863	— — — —	125 gram.	1	80
3864	— — — —	60 gram.	1	10
3865	— — — —	30 gram.	»	60
3866	— — — —	15 gram.	»	40
3867	— — — —	10 gram.	»	30
3884	pain-de-sucre.	60 gram.	2	»
3885	— — — —	30 gram.	1	20
3886	— — — —	15 gram.	»	70
3887	— — — —	10 gram.	»	50
3904	pointu de Winnigstadt . .	60 gram.	2	»
3905	— — — —	30 gram.	1	20
3906	— — — —	15 gram.	»	70
3907	— — — —	10 gram.	»	50

Pomme conique, très serrée ; bonne variété.

			fr.	c.
3925	*de Lingreville (*nouv.*) . . .	30 gram.	1	50
3926	— — — —	15 gram.	»	80
3927	— — — —	10 gram.	»	60

Pomme de grosseur moyenne, pointue, dans le genre de celle du *Chou Cœur-de-bœuf.*

			fr.	c.
3945	conique de Poméranie . . .	30 gram.	1	50
3946	— — — —	15 gram.	»	80
3947	— — — —	10 gram.	»	60
	de Saint-Denis. Chou de Bonneuil	kil.	20	»
3983	— — — —	125 gram.	3	50
3984	— — — —	60 gram.	2	»
3985	— — — —	30 gram.	1	20
3986	— — — —	15 gram.	»	70
3987	— — — —	10 gram.	»	50


Chou de Schweinfurt.


Chou Bacalan hâtif.


Chou pointu de Winnigstadt.


Chou de Saint-Denis.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOUX (*suite*)

Pommés blancs (*suite*)

N°	Variété	Quantité	fr. c.
	de Hollande à pied court	kil.	15 »
4003	— — — —	125 gram.	2 60
4004	— — — —	60 gram.	1 60
4005	— — — —	30 gram.	1 »
4006	— — — —	15 gram.	» 60
4007	— — — —	10 gram.	» 40
4023	de Brunswick (*vrai*) à pied court	125 gram.	3 60
4024	— — — —	60 gram.	2 »
4025	— — — —	30 gram.	1 20
4026	— — — —	15 gram.	» 70
4027	— — — —	10 gram.	» 50

Demi-hâtif; pomme grosse, très plate.

N°	Variété	Quantité	fr. c.
	Quintal. Ch. gros d'Allemagne.	kil.	20 »
4083	— — — —	125 gram.	3 50
4084	— — — —	60 gram.	2 »
4085	— — — —	30 gram.	1 20
4086	— — — —	15 gram.	» 70
4087	— — — —	10 gram.	» 50
	de Hollande tardif.	kil.	15 »
4103	— — — —	125 gram.	2 60
4104	— — — —	60 gram.	1 60
4105	— — — —	30 gram.	1 »
4106	— — — —	15 gram.	» 60
4107	— — — —	10 gram.	» 40

CHOUX (*suite*)

Pommés (*suite*)

N°	Variété	Quantité	fr. c.
4123	de Brunswick ordinaire . .	125 gram.	2 60
4124	— — — —	60 gram.	1 60
4125	— — — —	30 gram.	1 »
4126	— — — —	15 gram.	» 60
4127	— — — —	10 gram.	» 40
4164	*de Dax.	60 gram.	2 »
4165	— — — —	30 gram.	1 20
4166	— — — —	15 gram.	» 70
4167	— — — —	10 gram.	» 50

Tardif, vert; pied haut.

N°	Variété	Quantité	fr. c.
4205	*de Vaugirard. Ch. d'hiver.	30 gram.	1 20
4206	— — — —	15 gram.	» 70
4207	— — — —	10 gram.	» 50
4228	vert glacé d'Amérique. . .	5 gram.	» 60
4265	*rouge foncé hâtif d'Erfurt.	30 gram.	1 50
4266	— — — —	15 gram.	» 80
4267	— — — —	10 gram.	» 60
4285	**rouge petit d'Utrecht** .	30 gram.	1 20
4286	— — — —	15 gram.	» 70
4287	— — — —	10 gram.	» 50
4305	*marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin.	30 gram.	1 20
4306	— — — —	15 gram.	» 70
4307	— — — —	10 gram.	» 50



Chou de Brunswick à pied court.



Chou rouge foncé hâtif d'Erfurt.



Chou de Milan très hâtif de Paris.



Chou de Milan gros des Vertus.



Chou marbré de Bourgogne.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX (*suite*)

Pommés (*suite*)

			fr.	c.
4324	rouge gros.	60 gram.	2	»
4325	— — — — —	30 gram.	1	20
4326	— — — — —	15 gram.	»	70
4327	— — — — —	10 gram.	»	50

2° de Milan ou **pommés frisés.**

			fr.	c.
4355	*de Milan très hâtif de Paris (*nouv.*)	30 gram.	2	»
4356	— — — — —	15 gram.	1	10
4357	— — — — —	10 gram.	»	80

Très belle petite race excessivement hâtive.

			fr.	c.
4403	de Milan **petit hâtif d'Ulm**	125 gram	3	»
4404	— — — — —	60 gram.	1	80
4405	— — — — —	30 gram.	1	20
4406	— — — — —	15 gram.	»	70
4407	— — — — —	10 gram.	»	50
4423	de Milan **court hâtif** . .	125 gram.	2	60
4424	— — — — —	60 gram.	1	60
4425	— — — — —	30 gram.	1	»
4426	— — — — —	15 gram.	»	60
4427	— — — — —	10 gram.	»	40
	de Milan **gros des Vertus.**	kil.	20	»
4463	— — — — —	125 gram.	3	»
4464	— — — — —	60 gram.	1	80
4465	— — — — —	30 gram.	1	20
4466	— — — — —	15 gram.	»	70
4467	— — — — —	10 gram.	»	50
4484	de Milan ordinaire	60 gram.	1	60
4485	— — — — —	30 gram.	1	»
4486	— — — — —	15 gram.	»	60
4487	— — — — —	10 gram.	»	40
4505	de Milan à tête longue . .	30 gram.	1	80
4506	— — — — —	15 gram.	1	»
4507	— — — — —	10 gram.	»	70
4524	de M. pancalier de Touraine	60 gram.	1	60
4525	— — — — —	30 gram.	1	»
4526	— — — — —	15 gram.	»	60
4527	— — — — —	10 gram.	»	40
4545	de Milan Victoria (*très frisé*)	30 gram.	1	20
4546	— — — — —	15 gram.	»	70
4547	— — — — —	10 gram.	»	50

CHOUX (*suite*)

de Milan (*suite*)

			fr.	c.
4564	de Milan du Cap (*très frisé*)	60 gram.	2	»
4565	— — — — —	30 gram.	1	20
4566	— — — — —	15 gram.	»	70
4567	— — — — —	10 gram.	»	50
4584	*de Milan petit très frisé de Limay (*nouv.*)	60 gram.	2	»
4585	— — — — —	30 gram.	1	20
4586	— — — — —	15 gram.	»	70
4587	— — — — —	10 gram.	»	50

Très joli petit Chou, extrêm. rustique ; résiste aux froids les plus intenses ; tardif.

			fr.	c.
4604	de Milan de Pontoise. . .	60 gram.	2	»
4605	— — — — —	30 gram.	1	20
4606	— — — — —	15 gram.	»	70
4607	— — — — —	10 gram.	»	50

Gros, très tardif, d'hiver.

			fr.	c.
4624	de Milan de Norvége . . .	60 gram.	2	»
4625	— — — — —	30 gram.	1	20
4626	— — — — —	15 gram.	»	70
4627	— — — — —	10 gram.	»	50

Pomme moyenne. Excessivement tardif, très dur à la gelée ; meilleure espèce d'hiver.

			fr.	c.
4665	de Milan doré.	30 gram.	1	20
4666	— — — — —	15 gram.	»	70
4667	— — — — —	10 gram	»	50
4725	**à grosse côte**	30 gram.	1	20
4726	— — — — —	15 gram.	»	70
4727	— — — — —	10 gram	»	50
4745	à grosse côte frangé. Ch. Fraise-de-veau	30 gram.	1	20
4746	— — — — —	15 gram.	»	70
4747	— — — — —	10 gram.	»	50
4784	**de Bruxelles** ordinaire .	60 gram.	2	»
4785	— — — — —	30 gram.	1	20
4786	— — — — —	15 gram.	»	70
4787	— — — — —	10 gram.	»	50
4805	*de Bruxelles nain.	30 gram.	1	50
4806	— — — — —	15 gram.	»	80
4807	— — — — —	10 gram.	»	60



Chou de Milan de Norvége.



Chou à grosse côte frangé.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

CHOUX (*suite*)

3° Verts et non pommés.

			fr. c.
4825	*frisé d'hiver. Bricoli de la Halle (*nouv.*)	30 gram.	1 50
4826	— — — —	15 gram.	» 80
4827	— — — —	10 gram.	» 60

Feuille plus large et plus étoffée que celle du *Ch. frisé vert à pied court*; très rustique; excellente race pour l'hiver.

			fr. c.
4835	*frisé d'hiver de Mosbach, très frisé (*nouv.*)	30 gram.	2 »
4836	— — — —	15 gram.	1 10
4837	— — — —	10 gram.	» 80

Feuilles d'un vert blondissant, très amples et très frisées; très rustique. *Voy.* au Supplément.

			fr. c.
	frisé vert grand	kil.	10 »
4845	— — — —	30 gram.	» 60
4849	— — — —	paquet	» 40
	frisé vert à pied court	kil.	10 »
4865	— — — —	30 gram.	» 60
4869	— — — —	paquet	» 40
	frisé rouge grand	kil.	10 »
4885	— — — —	30 gram.	» 60
4889	— — — —	paquet	» 40
	frisé rouge à pied court	kil.	10 »
4905	— — — —	30 gram.	» 60
4909	— — — —	paquet	» 40
	frisé panaché rouge	10 gram.	» 80
4929	— — — —	paquet	» 40
	frisé panaché blanc	10 gram.	» 80
4949	— — — —	paquet	» 40
4969	frisé lacinié panaché	paquet	» 40
4989	frisé prolifère panaché	paquet	» 40
5009	frisé de Naples. Chou-rave de Naples	paquet	» 40

CHOUX (*suite*)

Verts et non pommés (*suite*)

			fr. c.
5029	Palmier	paquet	» 40
5047	frisés et panachés en mélange	10 gram.	» 80
5049	— — — —	paquet	» 40

frisés et panachés. Collection. *Voy.* aux Fleurs.

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :
En pépinière : 250 gram. ; en place : 1 kilog.

			fr. c.
	cavalier. Ch. **à vache.**	100 kil.	220 »
5080	— — — —	kil.	2 50
5081	— — — —	500 gram.	1 50
5082	— — — —	250 gram.	1 »
5083	— — — —	125 gram.	» 70
5084	— — — —	60 gram.	» 50
5085	— — — —	30 gram.	» 30

Tige de 2m environ. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.

			fr. c.
	Caulet de Flandre. Chou cavalier **rouge**	kil.	3 »
5102	— — — —	250 gram.	1 20
5103	— — — —	125 gram.	» 80
5104	— — — —	60 gram.	» 50
5105	— — — —	30 gram.	» 30

C'est un Chou cavalier rouge résistant très bien au froid.

			fr. c.
	branchu du Poitou	100 kil.	220 »
5120	— — — —	kil.	2 50
5121	— — — —	500 gram.	1 50
5122	— — — —	250 gram.	1 »
5123	— — — —	125 gram.	» 70
5124	— — — —	60 gram.	» 50
5125	— — — —	30 gram.	» 30

Tige de 1m60. Tr. ramifié et tr. fourrag.




Chou branchu du Poitou.


Chou frisé grand.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX (*suite*)

Fourragers (*suite*)

			fr.	c.
	mille têtes (*Polo*).	kil.	4	50
5142	— — — —	250 gram.	1	20
5143	— — — —	125 gram.	»	80
5144	— — — —	60 gram.	»	50
5145	— — — —	30 gram.	»	30

Plus haut, plus ramifié que le précédent.

			fr.	c.
	moellier blanc (*vrai*). . .	kil.	6	»
5162	— — — —	250 gram.	1	60
5163	— — — —	125 gram.	1	»
5164	— — — —	60 gram.	»	70
5165	— — — —	30 gram.	»	40

Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supérieure, assez tendre à la gelée.

			fr.	c.
	moellier rouge (*vrai*). . .	kil.	6	»
5182	— — — —	250 gram.	1	60
5183	— — — —	125 gram.	1	»
5184	— — — —	60 gram.	»	70
5185	— — — —	30 gram.	»	40

Variété du précédent, à tige rouge.

CHOU-FLEUR. *Brassica Botrytis.*

			fr.	c.
5226	*Alleaume, nain très hâtif (*nouv.*)	15 gram.	7	»
5227	— — — —	10 gram.	4	80
5228	— — — —	5 gram.	2	50
5229	— — — —	paquet.	1	»

Pied court ; pomme grosse, à grain très serré et très blanc ; très hâtif ; convient surtout pour la culture sur couche. *Voy.* au Supplément.

			fr.	c.
5246	*nain hâtif d'Erfurt (*vrai*).	15 gram.	7	»
5247	— — — —	10 gram.	4	80
5248	— — — —	5 gram.	2	50
5249	— — — —	paquet	1	»

Très hâtif ; convient surtout pour la culture sous châssis.

			fr.	c.
5255	tendre de Paris *ou* Salomon	30 gram.	4	»
5256	— — — —	15 gram.	2	»
5257	— — — —	10 gram.	1	40
5258	— — — —	5 gram.	»	70

CHOU-FLEUR (*suite*)

			fr.	c.
h 5255	*impérial (*nouv.*)	30 gram.	4	50
h 5256	— — — —	15 gram.	2	50
h 5257	— — — —	10 gram.	1	80
h 5258	— — — —	5 gram.	»	90

Très belle variété hâtive ; pomme grosse.

			fr.	c.
5265	**demi-dur de Paris.** .	30 gram.	3	60
5266	— — — —	15 gram.	2	»
5267	— — — —	10 gram.	1	50
5268	— — — —	5 gram.	»	80
5275	dur de Paris.	30 gram.	4	»
5276	— — — —	15 gram.	2	»
5277	— — — —	10 gram.	1	40
5278	— — — —	5 gram.	»	70
5345	*demi-dur de Saint-Brieuc.	30 gram.	3	»
5346	— — — —	15 gram.	1	50
5347	— — — —	10 gram.	1	»
5348	— — — —	5 gram.	»	60
5355	**Lenormand** (ancien) . .	30 gram.	4	»
5356	— — — —	15 gram.	2	»
5357	— — — —	10 gram.	1	40
5358	— — — —	5 gram.	»	70
5365	Lenormand à **pied court** (*extra*).	30 gram.	4	»
5366	— — — —	15 gram.	2	»
5367	— — — —	10 gram.	1	40
5368	— — — —	5 gram.	»	70

Superbe variété, tr. volumineuse, rustique.

			fr.	c.
5405	d'Alger	30 gram.	5	»
5406	— — — —	15 gram.	2	50
5407	— — — —	10 gram.	1	80
5408	— — — —	5 gram.	»	90
5485	**dur de Hollande.** . . .	30 gram.	3	»
5486	— — — —	15 gram.	1	50
5487	— — — —	10 gram.	1	»
5488	— — — —	5 gram.	»	60
5495	**dur d'Angleterre** . . .	30 gram.	3	»
5496	— — — —	15 gram.	1	50
5497	— — — —	10 gram.	1	»
5498	— — — —	5 gram.	»	60





Chou-fleur Lenormand à pied court.



Chou-fleur dur de Hollande.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus d'un kil.** et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOU-FLEUR (*suite*)

			fr.	c.
5505	*dur de Stadthold.	30 gram.	3	»
5506	— — — —	15 gram.	1	50
5507	— — — —	10 gram.	1	»
5508	— — — —	5 gram.	»	60
5525	*dur de Walcheren.	30 gram.	3	»
5526	— — — —	15 gram.	1	50
5527	— — — —	10 gram.	1	»
5528	— — — —	5 gram.	»	60
5535	géant d'automne	30 gram.	3	»
5536	— — — —	15 gram.	1	50
5537	— — — —	10 gram.	1	»
5538	— — — —	5 gram.	»	60

Variété très tardive, très haute de pied; demande à être semée de très bonne heure au printemps.

5545	*géant de Naples (tardif) (*nouv.*)	30 gram.	3	»
5546	— — — —	15 gram.	1	50
5547	— — — —	10 gram.	1	»
5548	— — — —	5 gram.	»	60

Très voisin du précédent, mais un peu plus tardif.

5588	noir de Sicile. Chou-brocoli violet nain très hâtif. .	5 gram.	»	60

de Pâques. *Voy.* CHOU-BROCOLI de Pâques.

CHOU-BROCOLI. Chou-fleur d'hiver.

5605	**blanc hâtif**	30 gram.	2	50
5606	— — — —	15 gram.	1	40
5607	— — — —	10 gram.	1	»
5608	— — — —	5 gram.	»	60

Remplace le Chou-fleur au printemps.

CHOU-BROCOLI (*suite*)

			fr.	c.
5645	*de Roscoff (*nouv.*)	30 gram.	2	»
5646	— — — —	15 gram.	1	10
5647	— — — —	10 gram.	»	80
5648	— — — —	5 gram.	»	50

Belle et bonne race, très hâtive.

5655	*de Pâques. Chou-fleur de Pâques (*nouv.*).	30 gram.	2	»
5656	— — — —	15 gram.	1	10
5657	— — — —	10 gram.	»	80
5658	— — — —	5 gram.	»	50

Belle pomme, bien blanche, à grain fin; variété très recommandable, donnant son produit vers Pâques.

5665	blanc Mammouth.	30 gram.	1	80
5666	— — — —	15 gram.	1	»
5667	— — — —	10 gram.	»	70
5668	— — — —	5 gram.	»	40

Très grosse pomme; tardif (Avril-Mai).

blanc de Walcheren. *Voy.* CHOU-FLEUR de Walcheren.

5685	violet	30 gram.	1	20
5686	— — — —	15 gram.	»	70
5687	— — — —	10 gram.	»	50
5688	— — — —	5 gram.	»	30
5705	branchu violet. Sprouting Brocoli	30 gram.	1	»
5706	— — — —	15 gram.	»	60
5707	— — — —	10 gram.	»	40
5708	— — — —	5 gram.	»	30

violet nain très hâtif. *Voy.* CHOU-FLEUR noir de Sicile.



Chou-fleur géant d'automne.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr.	c.
	CHOU de Chine. *Voy.* PAK-CHOI *et* PÉ-TSAI.			
	CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.			
	CHOU-NAVET (*en terre*). *B. Napo-brassica.* Les *Choux-navets* et *Rutabagas* sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.			
	blanc	100 kil.	210	»
5740	— — — — —	kil.	2	30
5741	— — — — —	500 gram.	1	30
5742	— — — — —	250 gram.	»	80
5743	— — — — —	125 gram.	»	60
5744	— — — — —	60 gram.	»	40
5745	— — — — —	30 gram.	»	30
5760	blanc à collet rouge. . . .	kil.	2	40
5761	— — — — —	500 gram.	1	30
5762	— — — — —	250 gram.	»	80
5763	— — — — —	125 gram.	»	60
5764	— — — — —	60 gram.	»	40
5765	— — — — —	30 gram.	»	30
	*blanc lisse à courte feuille.	kil.	3	50
5783	— — — — —	125 gram.	»	80
5784	— — — — —	60 gram.	»	50
5785	— — — — —	30 gram.	»	30
	Excellente variété potagère.			
	Rutabaga à collet vert. Chou-navet jaune . . .	100 kil.	200	»
5820	— — — — —	kil.	2	20
5821	— — — — —	500 gram.	1	30
5822	— — — — —	250 gram.	»	80

			fr.	c.
	CHOU-NAVET (*suite*)			
	Rutabaga à collet vert (*suite*)			
5823	— — — — —	125 gram.	»	60
5824	— — — — —	60 gram.	»	40
5825	— — — — —	30 gram.	»	30
	Rutabaga à collet rouge *ou* violet	100 kil.	200	»
5840	— — — — —	kil.	2	20
5841	— — — — —	500 gram.	1	30
5842	— — — — —	250 gram.	»	80
5843	— — — — —	125 gram.	»	60
5844	— — — — —	60 gram.	»	40
5845	— — — — —	30 gram.	»	30
	Rutabaga de Skirving (à collet rouge).	100 kil.	200	»
5860	— — — — —	kil.	2	20
5861	— — — — —	500 gram.	1	30
5862	— — — — —	250 gram.	»	80
5863	— — — — —	125 gram.	»	60
5864	— — — — —	60 gram.	»	40
5865	— — — — —	30 gram.	»	30
	*Rutabaga Champion (à collet rouge).	100 kil.	210	»
5920	— — — — —	kil.	2	30
5921	— — — — —	500 gram.	1	30
5922	— — — — —	250 gram.	»	80
5923	— — — — —	125 gram.	»	60
5924	— — — — —	60 gram.	»	40
5925	— — — — —	30 gram.	»	30
	Très belle race, très productive			



Chou-navet blanc.



Chou-navet Rutabaga à collet vert.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

CHOU-RAVE (*sur terre*). *B. gongyloides.*

Les *Choux-raves* jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.

			fr. c.
	blanc	kil.	12 »
6004	— — — —	60 gram.	1 80
6005	— — — —	30 gram.	1 »
6006	— — — —	15 gram.	» 60
6007	— — — —	10 gram.	» 40
6015	***blanc hâtif de Vienne.**	30 gram.	1 50
6016	— — — —	15 gram.	» 80
6017	— — — —	10 gram.	» 60
6044	violet	60 gram.	2 »
6045	— — — —	30 gram.	1 20
6046	— — — —	15 gram.	» 70
6047	— — — —	10 gram.	» 50
6055	***violet hâtif de Vienne.**	30 gram.	1 50
6056	— — — —	15 gram.	» 80
6057	— — — —	10 gram.	» 60

frisé de Naples. *Voy.* CHOU frisé de Naples.
(*en terre*). *Voy.* CHOU-NAVET.

CHRISTE marine. *Voy.* PERCE-PIERRE.

CIBOULE. *Allium fistulosum.*

6125	**commune**	30 gram.	» 60
6126	— — — —	15 gram.	» 40
6145	blanche hâtive.	30 gram.	» 60
6146	— — — —	15 gram.	» 40
	vivace. C. de St-Jacques. .	100 plants	28 »
	— — — —	5 plants	1 60

(Ne produit pas de graines.)

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*

6159	Civette (*graines*)	paquet	1 50
	Civette (*plants*).	100 plants	12 »
	— — — —	5 plants	1 »

(Ne produit pas de graines.)

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE.

CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*

			fr. c.
	de Touraine.	kil.	2 50
6165	— — — —	30 gram.	» 30
6169	— — — —	paquet	» 20

CIVETTE. *Voy.* CIBOULETTE.

CLAYTONE. *Claytonia perfoliata.*


6189	de Cuba. Pourpier d'hiver.	paquet	» 60

CONCOMBRE. *Cucumis.*


6206	**blanc hâtif**	15 gram.	» 60
6209	— — — —	paquet	» 40
6246	blanc très gros de Bonneuil.	15 gram.	» 60
6249	— — — —	paquet	» 40
6266	**jaune hâtif de Hollande**	15 gram.	» 60
6269	— — — —	paquet	» 40
6346	*de Russie (très petit et très hâtif)	15 gram.	» 60
6349	— — — —	paquet	» 40
6366	*brodé de Russie. C. Agourci.	15 gram.	» 80
6369	— — — —	paquet	» 40

Variété très hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun-mordoré, brodée et craquelée de blanc; chair fine, blanche. Excellente variété.

6405	vert court. Cornichon du Midi.	30 garm	1 20
6409	— — — —	paquet	» 40
6415	vert demi-long ordinaire.	30 gram.	1 20
6419	— — — —	paquet	» 40
6425	vert long ordinaire. . . .	30 gram.	1 20
6429	— — — —	paquet	» 40
6445	**vert long Anglais épineux**.	30 gram.	1 50
6446	— — — —	15 gram.	» 80
6449	— — — —	paquet	» 40



Chou-rave blanc hâtif de Vienne.


Ciboule commune.


Courge à la moelle.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

CONCOMBRE. *Cucumis.* (*suite*)

6459 *vert long Duc de Bedford (*nouv.*). . . . . paquet 1 50

Très long, vert, lisse; tardif; paraît convenir surtout pour la culture en serre. *Voy.* au Supplément.

*vert long Gladiateur. . . . 30 gram. 1 50
6469 — — — — paquet » 40
6479 *vert long de Monroë (*nouv.*) paquet 1 50

Belle variété Anglaise; fruit très long; chair très pleine.

vert long Man of Kent. . . 30 gram. 1 50
6489 — — — — paquet » 40
vert long Pike's Defiance. . 30 gram. 1 50
6509 — — — — paquet » 40
6529 *vert long Rollisson's Telegraph . . . . paquet 1 50

Ces variétés Anglaises sont très fines et les meilleures pour la culture forcée.

6539 *vert très long géant de Quedlimbourg (*nouv.*) . . paquet 1 50

Variété hâtive, très productive, peu épineuse. *Voy.* au Supplément.

6547 *vert très long de Chine (*nouv.*). . . . . 10 gram. » 80
6549 — — — — paquet » 40

Très hâtif, très productif; fruit bien lisse, très long; chair très pleine, d'excellente qualité.

6556 *vert long d'Athènes. C. Grec. (*nouv.*). . . . . 15 gram. » 80
6559 — — — — paquet » 40

Très belle variété; fruit long; chair blanche, fine et bien pleine, de très bon goût.

6564 **à cornichons**, vert petit de Paris (*vrai*). . . . . 60 gram. 2 80
6565 — — — — 30 gram. 1 50
6566 — — — — 15 gram. » 80
6569 — — — — paquet » 40

fr. c.

CONCOMBRE. *Cucumis.* (*suite*)

Cornichon du Midi. *Voy.* CONCOMBRE vert court.
*des Antilles. *C. Anguria.* 30 gram. 1 50
6609 — — — — paquet » 60
6626 serpent. *C. flexuosus.* . . 15 gram. » 80
6629 — — — — paquet » 40
pour pharmaciens. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.
Dudaim. *Voy.* aux FLEURS.

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORETTE. *Corchorus.*

potagère. . . . . 30 gram. 1 50
6649 — — — — paquet » 40

CORNARET. *Voy.* MARTYNIA, aux FLEURS.

CORNE-DE-CERF.

Plantago Coronopus. . . . 30 gram. 1 50
6669 — — — — paquet » 40

CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à cornichons.

COURGE. *Cucurbita.*

6705 **à la moelle.** Moelle végétale. . . . . 30 gram. » 80
6709 — — — — paquet » 40


On consomme les fruits à demi formés.

blanche non coureuse. . . 30 gram. 1 »
6729 — — — — paquet » 40
*brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. . . . 30 gram. 1 20
6749 — — — — paquet » 40

Chair épaisse, fine, de très bonne conservation.

Courgeron de Genève. . . 30 gram. 1 20
6769 — — — — paquet » 40

Non coureuse.



Cornichon vert petit de Paris.



Courge brodée galeuse.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr. c.
	COURGE. *Cucurbita (suite).*		
	*cou-tors du Canada. . . .	30 gram.	1 20
6789	— — — —	paquet	» 40
	Fruit lisse, de très bonne qualité.		
	*cou-tors hâtive (*nouv.*) . .	30 gram.	1 80
6799	— — — —	paquet	» 40
	Variété intéressante, non coureuse ; fruit recourbé ; écorce jaune, galeuse.		
	d'Italie. Coucourzelle. . .	30 gram.	1 20
6829	— — — —	paquet	» 40
	Non coureuse. On consomme les fruits a demi formés.		
	de l'Ohio.	30 gram.	1 20
6849	— — — —	paquet	» 40
	de Valparaiso	30 gram.	1 80
6869	— — — —	paquet	» 40
	*de Yokohama. C. du Japon. *C. melonæformis*. . . .	30 gram.	1 20
6889	— — — —	paquet	» 40
	Variété coureuse, très intéressante, de très bonne qualité. *Voy.* les articles de M. Carrière, dans la REVUE HORTICOLE.		
	des Patagons.	30 gram.	1 20
6909	— — — —	paquet	» 40
6929	**marron.** C. pain des pauvres. Potiron de Corfou.	paquet	» 40
	melonæformis. Voy. C. de Yokohama.		
	pleine de Naples. C. porte-manteau. . . .	30 gram.	1 20
6989	— — — —	paquet	» 40
	porte-manteau hâtive. . .	30 gram.	1 20
7009	— — — —	paquet	» 40
	sucrière du Brésil. . . .	30 gram.	1 20
7029	— — — —	paquet	» 40
	*verte de Hubbard.	30 gram.	1 50
7049	— — — —	paquet	» 40
7105	en mélange (variétés comestibles).	30 gram.	» 80
7109	— — — —	paquet	» 40
	pour pharmaciens. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.		
	Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.		
	CRAMBÉ		
7125	maritime. Chou marin. .	30 gram.	1 50
7126	— — — —	15 gram.	» 80

CRAMBÉ maritime (*suite*)

Excellent légume, très répandu en Angleterre, presque inconnu en France; culture facile.

Les jeunes pousses, blanchies à l'abri de l'air et de la lumière, et que l'on peut obtenir de Décembre en Avril, ont de l'analogie avec celles de l'Asperge; on les assaisonne au beurre ou à la sauce blanche. Coupées un peu trop développées, elles ont un léger goût amer, qu'on enlève facilement en les faisant bouillir, un instant dans une première eau.

Nous donnons ci-après le mode de culture adopté par certains cultivateurs anglais :

Semer en Mars en pépinière; éclaircir le semis, si l'on veut obtenir des plants propres à être forcés dès la première année.

En Mars de l'année suivante, on transplante en bonne terre meuble, à 35 cent. en tous sens; sarcler et biner dans le courant de la saison. En hiver, lorsqu'on veut faire la culture forcée, on lève et on laisse alternativement *deux* rangs; les plants enlevés seront forcés, ceux qui restent produiront sur place; à cet effet, on les butte, en les chargeant de 15 à 20 cent. de terre légère; enlever auparavant les anciennes feuilles; aussitôt que les pousses apparaissent au-dessus de ce buttage, ce qui a lieu en Mars, on les débarrasse de la terre et on coupe, pour la consommation, en enlevant avec les pousses une partie du collet de la racine. On nivelle la terre sans faire de nouveau buttage; les racines repoussent des bourgeons nombreux qu'il faut enlever, à l'exception de deux, pour ne pas fatiguer le pied.

Traitée ainsi, la plantation produira pendant plusieurs années.

On peut aussi blanchir les jeunes pousses en recouvrant les pieds d'un pot à fleur renversé, exactement bouché et fortement appuyé sur la terre.

Pour forcer le Crambé, on plante, à partir de Novembre et successivement, les racines à 15 cent. environ en tous sens, dans une terre légère, soit dans une serre, soit sous châssis; on blanchit les jeunes pousses en les recouvrant de pots à fleurs. On active la végétation avec des réchauds de fumier.

De cette manière, on peut se procurer un excellent légume de Décembre en Avril.



Courge sucrière du Brésil.



Courge verte de Hubbard.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

---

fr. c.

CRAMBÉ maritime (*suite*)

D'autres cultivateurs anglais recommandent de forcer les plants les plus forts dès la première année du semis, ce qui nous parait plus avantageux; la plupart condamnent l'ancienne méthode de multiplier le Crambé par tronçons de racines.

CRESSON.

	alénois commun. Passerage. *Lepidium*.	kil.	2	50
7183	— — — — —	125 gram.	»	70
7184	— — — — —	60 gram.	»	50
7185	— — — — —	30 gram.	»	30
	alénois à large feuille . . .	kil.	2	80
7203	— — — — —	125 gram.	»	70
7204	— — — — —	60 gram.	»	50
7205	— — — — —	30 gram.	»	30

Cresson alénois frisé.

	alénois frisé	kil.	2	80
7224	— — — — —	60 gram.	»	50
7225	— — — — —	30 gram.	»	30
7245	alénois doré	30 gram.	»	60
7254	*alénois nain très frisé (*nouv.*)	60 gram.	1	50
7255	— — — — —	30 gram.	»	80
7256	— — — — —	15 gram.	»	40

Voy. au Supplément.

fr. c.

CRESSON (*suite*)

7265	**de fontaine.** *Nasturtium*.	30 gram.	1	»
7266	— — — —	15 gram.	»	60
7267	— — — —	10 gram.	»	40
	de jardin. C. de terre. C. vivace. Cressonnette. *Sisymbrium Barbarea* . .	kil.	5	»
7305	— — — — —	30 gram.	»	50
7306	— — — — —	15 gram.	»	30

des prés. *Voy.* aux FLEURS.
de Para. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

CYPERUS. *Voy.* SOUCHET.

DENT-DE-LION. *Voy.* PISSENLIT.

DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME.

DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOT.

DOUCETTE. *Voy.* MACHE.

ÉCHALOTE. *Allium Ascalonicum.* (*prix variables*).

*de Jersey (*bulbes*).	kil.	1	60
— — — —	250 gram.	»	50
ordinaire (*bulbes*)	kil.	1	30
— — — —	250 gram.	»	40

ÉGREVILLE. *Voy.* LAITUE vivace.

ENDIVES. *Voy.* CHICORÉES frisées et SCAROLES.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy*, ONAGRE.

ÉPINARD. *Spinacia.*

	de Hollande. gr. ronde.	kil.	2	40
7442	— — — —	250 gram.	»	80
7443	— — — —	125 gram.	»	60
7444	— — — —	60 gram.	»	40
7445	— — — —	30 gram.	»	20
	de Flandre (tr. large). gr. r.	kil.	2	40
7452	— — — —	250 gram.	»	80
7453	— — — —	125 gram.	»	60
7454	— — — —	60 gram.	»	40
7455	— — — —	30 gram.	»	20
	à feuille de Laitue. gr. ronde	kil.	2	40
7462	— — — —	250 gram.	»	80
7463	— — — —	125 gram.	»	60
7464	— — — —	60 gram.	»	40
7465	— — — —	30 gram.	»	20

Feuille cloquée, remarquablement large.



Cresson de jardin.



Épinard à feuille de Laitue.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr.	c.
	ÉPINARD (*suite*)			
7473	*à feuille cloquée. É. de Savoie. gr. ronde. (*nouv.*).	125 gram.	2	»
7474	— — — —	60 gram.	1	10
7475	— — — —	30 gram.	»	60
	Belle race d'*Épinard à feuille de Laitue. Voy.* au Supplément.			
	*monstrueux de Viroflay. g. r.	kil.	2	50
7482	— — — —	250 gram.	»	80
7483	— — — —	125 gram.	»	60
7484	— — — —	60 gram.	»	40
7485	— — — —	30 gram.	»	20
	Feuille très large et très étoffée.			
	*lent à monter. gr. ronde. (*nouv.*)	kil.	3	»
7492	— — — —	250 gram.	1	»
7493	— — — —	125 gram.	»	70
7494	— — — —	60 gram.	»	50
7495	— — — —	30 gram.	»	30
	d'Angleterre (très large). gr. piquante	kil.	2	40
7522	— — — —	250 gram.	»	80
7523	— — — —	125 gram.	»	60
7524	— — — —	60 gram.	»	40
7525	— — — —	30 gram.	»	20
	d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. *Voy.* TÉTRAGONE. *Voy.* aussi ARROCHE, BASELLE, MORELLE, PAK-CHOI, PÉ-TSAI, POIRÉE. *et* GLACIALE, aux FLEURS.			

ESCARGOT. *Voy.* LIMAÇON.

			fr.	c.
	ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus*	le pied en pot	»	80
	(Ne produit pas de graines fertiles ; ne peut s'expédier par la poste.)			
	FENOUIL. *Fœniculum.*			
7565	de Florence. *F. dulce*	30 gram.	1	»
7569	— — — —	paquet.	»	40

			fr.	c.
	FÈVE. *Faba vulgaris.*			
7580	**de marais grosse** ord^re.	kil.	»	70
7581	— — — —	500 gram.	»	40
7600	*de Séville (à tr. longue cosse)	kil.	1	30
7601	— — — —	500 gram.	»	70
	Très hâtive et très bonne.			
7610	*d'Aguadulce (à très longue cosse) (*nouv.*)	kil.	1	80
7611	— — — —	500 gram.	»	90
7612	— — — —	250 gram.	»	50
	Variété superbe de la *Fève de Séville*, à cosse de 35 cent. de longueur; hâtive.			
7620	de Windsor	kil.	1	40
7621	— — — —	500 gram.	»	80
7622	— — — —	250 gram.	»	50
	Cosse et grain plus gros que ceux de la *Fève de marais.*			
7640	de Windsor verte	kil.	1	50
7641	— — — —	500 gram.	»	80
7642	— — — —	250 gram.	»	50
7660	de Mazagan	kil.	1	10
7661	— — — —	500 gram.	»	60
7680	Julienne	kil.	1	40
7681	— — — —	500 gram.	»	80
7700	Julienne verte	kil.	1	40
7701	— — — —	500 gram.	»	80
7720	naine hâtive (*à châssis*)	kil.	1	80
7721	— — — —	500 gram.	»	90
7722	— — — —	250 gram.	»	50
	Très hâtive; grain petit.			
7740	*naine verte de Beck	kil.	1	80
7741	— — — —	500 gram.	»	90
7742	— — — —	250 gram.	»	50
	Variété intéressante, aussi hâtive que la *Fève naine hâtive.*			

FICOÏDE Glaciale. *Voy.* GLACIALE, aux FLEURS.



Épinard monstrueux de Viroflay.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

	FRAISIER. *Fragaria.* **(graines)**		fr. c.
	des bois	5 gram.	2 »
7829	— — — —	paquet	» 60
	des quatre saisons rouge. F. des Alpes	10 gram.	1 »
7849	— — — —	paquet	» 40
	des quatre saisons blanc.	5 gram.	1 80
7859	— — — —	paquet	» 60
	*des quatre saisons rouge amélioré (*Duru*)	5 gram.	2 »
7869	— — — —	paquet	» 60
7879	des quatre saisons Janus (*amélioré*)	paquet	» 60
	des quatre saisons **sans filets rouge**	5 gram.	1 80
7889	— — — —	paquet	» 60
	des quatre saisons sans filets blanc	5 gram.	2 »
7909	— — — —	paquet	» 60
	Ananas. F. de la Caroline	5 gram.	2 50
7949	— — — —	paquet	» 60
7969	de Bordeaux	paquet	» 60
7979	Belle Bordelaise (Caperon).	paquet	» 60
	A gros fruit, Anglais, etc.		
8059	Amiral Dundas	paquet	» 60
8069	Belle de Paris	paquet	» 60
8079	Barne's large white	paquet	» 60
8089	British Queen	paquet	» 60
8099	Carolina superba	paquet	» 60
a 8099	Châlonnaise (La)	paquet	» 60

	FRAISIER **(graines)** (*suite*)		fr. c.
b 8099	Constante (La)	paquet	» 60
8119	Chili orange	paquet	» 60
8159	Docteur Morère	paquet	» 60
8169	Duc d'Edimbourg	paquet	» 60
8179	Duc de Malakoff	paquet	» 60
8189	Eleanor	paquet	» 60
8199	Elisa	paquet	» 60
8209	Elton improved	paquet	» 60
8259	Gloire de Zuidwyk	paquet	» 60
8269	Jucunda	paquet	» 60
8289	Keen's seedling	paquet	» 60
8309	Louis Vilmorin	paquet	» 60
8319	Lucas	paquet	» 60
8329	Lucie	paquet	» 60
a 8329	Marguerite	paquet	» 60
8349	May Queen	paquet	» 60
8379	Muscadin de Liége	paquet	» 60
8389	Napoléon III	paquet	» 60
8399	Premier	paquet	» 60
8409	Président Thiers	paquet	» 60
8449	Princesse royale	paquet	» 60
8489	Reine (La)	paquet	» 60
8509	Sabreur	paquet	» 60
8519	Sir Charles Napier	paquet	» 60
8539	Sir Joseph Paxton	paquet	» 60
a 8539	Souvenir de Kieff	paquet	» 60
8549	Vicomtesse Héricart de Thury	paquet	» 60
8569	Victoria (*Trollop*)	paquet	» 60
8589	Wonderfull	paquet	» 60
	variétés Anglaises en mélange	10 gram.	1 »
8629	— — — —	paquet	» 60

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit *notre Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien entretenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives *ou* de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi, du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être forcées.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier

de la **fin** de **Septembre** en **Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas,**

nous engageons nos Clients à nous adresser leurs **demandes** de **Plants** de **Fraisiers,**

de préférence, de la **fin** de **Septembre** au **15 Novembre.**

ou de la **fin** de **Février** jusqu'en **Avril.**

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra,* mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudra défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés,* dans une cave,

FRAISIER (**Plants**) (*suite*)

jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage; les racines des Fraisiers étant très dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les *repiquer sous cloche* et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

Avoir toujours soin, aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés).

☞ Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise.

Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise.

Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne, avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes mixtes, c'est-à-dire pour celles composées de

FRAISIERS et **GRAINES**

qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires,** par expédier

d'abord les **Graines,** et **nous enverrons** les **Fraisiers**

lorsque la température le permettra, et cela

sans avis préalable.

Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes dans la liste ci-dessous.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à **remplacer,** par des variétés équivalentes, celles qui pourront venir à manquer.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.


Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 50 exemplaires de la même variété, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété.	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1) **des quatre saisons rouge** . . . . 1000 *pieds* 28 »	4 »	2 »	1 20	» 70
(1) **des quatre saisons blanc** . . . . 1000 *pieds* 40 »	5 »	2 50	1 60	1 10
(1) **des quatre saisons rouge amélioré** . . . . Fruit très allongé. Belle race très fertile.	8 »	4 »	2 50	1 40
(1) **des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon** . . .	8 »	4 »	2 50	1 40
(1) **des quatre saisons sans filets blanc**	8 »	4 »	2 50	1 40
(F) (4) **Amiral Dundas** (*Myatt*)	12 »	6 »	3 50	1 80
— — *Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes)* . . . . Fruit très gros, allongé, irrégulier, rouge écarlate.	50 »	25 »	13 50	6 »
(3) **Barne's large white** . . . . Fruit gros, arrondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.	8 »	4 »	2 50	1 40
(F) (3) **Belle Bordelaise (Caperon)** . . . . Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.	8 »	4 »	2 50	1 40
(4) **British Queen** (*Myatt*) . . . . Fruit parfumé. Variété très fine, excellente.	12 »	6 »	3 50	1 80


FRAISIER **(Plants)** (*suite*)	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (3) **Carolina superba** (*Kitley*). Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.	12 »	6 »	3 50	1 80
(4) **Chili orange**. Fruit beau, de bonne qualité et de coloris spécial.	10 »	5 »	2 80	1 60
(F) (2) **Docteur Morère** (*Berger*) . . . . 1000 *pieds* 100 »	12 »	6 »	3 50	1 80
— — *Plants pour la culture forcée* (*expédiés en mottes*). Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre et la grande culture que la culture forcée; recherchée pour l'approvisionnement des marchés.	50 »	25 »	13 50	6 »
(F) (3) **Duc de Malakoff** (*Gloëde*).	12 »	6 »	3 50	1 80
— — *Plants pour la culture forcée* (*expédiés en mottes*). Fruit très gros, excellent. Variété fertile; très recommandable.	50 »	25 »	13 50	6 »
(F) (4) **Eleanor** (*Myatt*). Fruit très gros, allongé, rouge vif; chair rosée.	12 »	6 »	3 50	1 80
(F) (2) **Elisa** (*Rivers*). Fruit assez gros et joli, à parfum d'ananas.	12 »	6 »	3 50	1 80
(4) **Elton improved** (*Ingram*). Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.	10 »	5 »	2 80	1 60
(3) **Gloire de Zuidwyk** (*Arie Koster*). Fruit gros, conique ou en crête, d'un rouge vif bien également coloré; chair rose. Plante très vigoureuse, à grandes et larges feuilles; tiges florales très fortes dominant le feuillage. Production très abondante et très soutenue. Variété recherchée pour l'approvisionnement des marchés.	18 »	9 »	5 50	2 80
(F) (3) **Jucunda** (*Salter*). . . . . 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— — *Plants pour la culture forcée* (*expédiés en mottes*). Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné; délicieux. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.	50 »	25 »	13 50	6 »
(3) **La Châlonnaise** (*Dr Nicaise*). Fruit gros, allongé, rouge vermillon; exquis. Variété particulièrement recommandable par la qualité tout à fait supérieure de son fruit.	12 »	6 »	3 50	1 80
(F) (3) **La Constante** (*de Jonghe*). Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile.	12 »	6 »	3 50	1 80
(2) **La Reine** (*de Jonghe*). Fruit allongé, blanc rosé; qualité exquise. Variété très recommandable.	12 »	6 »	3 50	1 80
(F) (2) **Louis Vilmorin** (*Robine*). Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.	10 »	5 »	2 80	1 60



F. Princesse royale.



F. Docteur Morère.



F. Vsse Héricart de Thury

	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
FRAISIER **(Plants)** (*suite*)				
(F)(2) **Lucas** (*de Jonghe*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi. La qualité du fruit est tout à fait supérieure.				
(4) **Lucie** (*Boisselot*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit très gros, de forme variable, de bonne qualité. Var. rustique et fertile.				
(F)(1) **Marguerite** (*Lebreton*). . . 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— — *Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes)*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(F)(1) **May Queen** (*Nicholson*). . . 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle; chair blanche. La plus hâtive des variétés à gros fruits, excessivement productive, très recommandable par sa grande précocité.				
(F)(4) **Napoléon III** (*Gloède*)	12 »	6 »	3 50	1 80
— — *Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes)*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Variété très productive particulièrement recommandable.				
(3) **Premier** (*Ruffet*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, ovale, rouge intense, chair blanc rosé, sucrée. Variété vigoureuse et fertile.				
(F)(1) **Princesse royale** (*Pelvilain*) . . . 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— — *Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes)*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(3) **Sabreur** (*Mrs Clements*)	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.				
(F)(2) **Sir Joseph Paxton** (*Bradley*)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.				
(3) **Souvenir de Kieff** (*de Jonghe*)	14 »	7 »	4 »	2 »
Fruit gros ou très gros, conique ou aplati et carré, rouge vif vernissé; chair blanc carné. Variété magnifique, fertile et excellente.				
(F)(1) **Vicomtesse Héricart de Thury** (*J. et D.*). . 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
— — *Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes)*	50 »	25 »	13 50	6 »
Fruit moyen ou gros, excellent. Variété rustique, fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(F)(2) **Victoria** (*Trollop*). . . 1000 *pieds* 80 »	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.				
(4) **Wonderfull (Myatt's prolific)**	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété fertile, rustique et très recommandable, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				

PLANTS POUR L'EXPORTATION.

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants :

Nous ne fournirons pas moins de cinq exemplaires de chaque variété.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisiers des quatre saisons	5 »	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruit	7 50	3 50	2 »

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom**.

GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. *Voy.* aux FOURRAGES.

GIRAUMON. *Cucurbita.*

			fr.	c.
8659	*petit de Chine (*nouv.*). . .	paquet	1	50

Variété très intéressante; fruits petits, très nombreux; précoce. Cultivé en Chine sous le nom de *Hong-nan-koua.* ***Voy.*** au Supplément.

Giraumon turban.

			fr.	c.
	turban. Bonnet-Turc . . .	30 gram.	1	50
8669	— — — —	paquet	»	40

*brodé galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse.

GLACIALE. Ficoïde glaciale. *Voy.* aux FLEURS.
Utilisable comme épinard.

GOMBO. GOMBAUD. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus.*

			fr.	c.
	à fruit long	30 gram.	»	80
8729	— — — —	paquet.	»	40

HARICOTS. *Phaseolus.*

(prix variables) *(au mieux)*

1° A rames, à parchemin.

			fr.	c.
8780	de Liancourt.	kil	1	30
8781	— — — —	500 gram.	»	70
	Grain blanc, gros.			
8800	riz à rames	kil.	2	10
8801	— — — —	500 gram.	1	10
8802	— — — —	250 gram.	»	60
	Grain blanc, rond, petit.			
8840	rouge de Chartres	kil.	1	30
8841	— — — —	500 gram.	»	70
	Grain rouge foncé, plat.			
8870	**sabre,** à très grande cosse.	kil.	2	80
8871	— — — —	500 gram.	1	40
8872	— — — —	250 gram.	»	70
	Grain blanc, long.			
	de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite*) (*trié*).	100 kil.	160	»
8940	— — — —	kil.	1	80
8941	— — — —	500 gram.	1	»
8942	— — — —	250 gram.	»	60
8960	de Soissons rouge	kil.	3	20
8961	— — — —	500 gram.	1	60
8962	— — — —	250 gram.	»	90

HARICOTS (*suite*)

A rames, à parchemin (*suite*)

			fr.	c.
9020	d'Espagne rouge	kil.	1	50
9021	— — — —	500 gram.	»	80
9030	d'Espagne bicolore	kil.	2	20
9031	— — — —	500 gram.	1	10
9032	— — — —	250 gram.	»	60
9040	d'Espagne blanc	kil.	1	50
9041	— — — —	500 gram.	»	80
9060	d'Espagne varié.	kil.	1	80
9061	— — — —	500 gram.	»	90
9062	— — — —	250 gram.	»	60
9100	du Cap marbré	(*manque*)		
	Grain très plat et très large, rouge-brun dans un bout et blanc pointillé et panaché de rouge brun dans l'autre.			
9110	de Lima.	kil.	3	20
9111	— — — —	500 gram.	1	60
9112	— — — —	250 gram.	»	80
	Grain rond, plat, large, blanc verdâtre, veiné.			
9120	de Siéva.	kil.	3	20
9121	— — — —	500 gram.	1	60
9122	— — — —	250 gram.	»	80
	Grain rond, plat, blanc jaunâtre, veiné.			

2° A rames, sans parchemin ou **Mangetout.**

			fr.	c.
9140	***d'Alger. H. beurre noir.**	kil.	3	»
9141	— — — —	500 gram.	1	50
9142	— — — —	250 gram.	»	80
	Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
9170	*beurre blanc à rames. . .	kil.	3	60
9171	— — — —	500 gram.	1	80
9172	— — — —	250 gram.	»	90
	Grain blanc, ovale.			
9180	*beurre ivoire (*nouv.*) . . .	kil	3	60
9181	— — — —	500 gram	1	80
9182	— — — —	250 gram.	»	90
	Grain pourpre foncé; cosse d'un blanc d'ivoire, excessivement tendre.			
9200	*beurre du Mont-d'Or (*nouv.*)	kil.	3	60
9201	— — — —	500 gram.	1	80
9202	— — — —	250 gram.	»	90
	Cosse blanche, très longue; grain brun, très foncé. Excellent. Très productif.			
9310	*blanc grand Mangetout (à longue cosse) (*nouv.*) . .	kil.	3	»
9311	— — — —	500 gram.	1	50
9312	— — — —	250 gram.	»	80
	Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif.			
9320	Coco blanc. H. Gros Sophie.	kil.	1	80
9321	— — — —	500 gram.	»	90
	Grain blanc, gros, rond.			
9330	*à cosse violette (*nouv.*) . .	kil.	3	»
9331	— — — —	500 gram.	1	50
9332	— — — —	250 gram.	»	80
	Gr. long, couleur chair fouetté de brun.			

Pour un **kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

HARICOTS (*suite*)

A rames, sans parchemin (*suite*)

			fr. c.
9370	*intestin (*Perrier*) (*nouv.*) .	kil.	3 60
9371	— — — —	500 gram.	1 80
9372	— — — —	250 gram.	» 90
	Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parch.; demi-hâtif, productif.		
9410	*de Plainpalais. H. blanc de Genève. (*nouv.*)	kil.	8 »
9411	— — — —	500 gram.	4 »
9412	— — — —	250 gram.	2 »
	Cosse longue, étroite, franchement sans parchemin. Grain blanc. *Voy.* au Supplément.		
9480	**de Prague marbré.** Coco rose	kil.	1 30
9481	— — — —	500 gram.	» 70
9560	**Prédome** à rames. . . .	kil.	3 60
9561	— — — —	500 gram.	1 80
9562	— — — —	250 gram.	» 90
	Grain blanc, rond.		
9600	Princesse à rames.	kil.	3 60
9601	— — — —	500 gram.	1 80
9602	— — — —	250 gram.	» 90
	Grain blanc, rond. Un des meilleurs Haricots sans parchemin.		
9640	sabre noir sans parchemin. H. d'Alger Saulnier. . .	kil.	4 »
9641	— — — —	500 gram.	2 »
9642	— — — —	250 gram.	1 »
	Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin; très productif.		
9660	*zébré gris (*nouv.*). . . .	kil.	6 »
9661	— — — —	500 gram.	3 »
9662	— — — —	250 gram.	1 60
	Cosse très charnue, pleine. Grain gris marbré de gris plus clair zébré de noir.		

3° Nains à parchemin.

			fr. c.
	de Bagnolet. H. Suisse gris.	100 kil.	260 »
9680	— — — —	kil.	2 80
9681	— — — —	500 gram.	1 40
9682	— — — —	250 gram.	» 70
	Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs Haricots en vert et pour conserves; très productif.		
9740	*chocolat (*Vavin*)	kil.	2 80
9741	— — — —	500 gram.	1 40
9742	— — — —	250 gram.	» 70
	Grain petit, allongé, plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert.		
9770	commun plat.	kil.	1 10
9771	— — — —	500 gram.	» 60
	Grain blanc.		
9790	*Comtesse de Chambord . .	kil.	2 40
9791	— — — —	500 gram.	1 30
9792	— — — —	250 gram.	» 70
	Grain blanc, rond, petit.		
9800	*nain Bonnemain (*nouv.*) . .	kil.	8 »
9801	— — — —	500 gram.	4 »
9802	— — — —	250 gram.	2 »
	Grain blanc. Var. excessivement hâtive, de petite taille mais très productive, d'un mérite incontestable et très propre à la culture forcée. *Voy.* au Supplément.		

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

			fr. c.
	flageolet blanc (*extra*). .	100 kil.	200 »
9810	— — — —	kil.	2 20
9811	— — — —	500 gram.	1 10
9812	— — — —	250 gram.	» 60
9820	flageolet à grain vert (1[er] *ch. extra*) (*trié*)	kil.	2 50
9821	— — — —	500 gram.	1 30
9822	— — — —	250 gram.	» 70
9830	*flageolet Chevrier, à grain toujours vert (*nouv.*) . .	kil.	3 20
9831	— — — —	500 gram.	1 60
9832	— — — —	250 gram.	» 80
	Toute la plante se conserve verte, même quand elle sèche; grain fin, toujours vert.		
9880	*flageolet nain hâtif à feuille gaufrée (*nouv.*).	kil.	3 »
9881	— — — —	500 gram.	1 50
9882	— — — —	250 gram.	» 80
	Très hâtif, productif; préférable au *H. nain hâtif de Hollande* pour la culture sous châssis.		
9890	*flageolet nain très hâtif d'Étampes (*nouv.*)	kil.	2 80
9891	— — — —	500 gram.	1 40
9892	— — — —	250 gram.	» 70
	Le plus hâtif des H. flageolets, ayant les mêmes excellentes qualités, mais bien plus productif; rustique, bien franchement nain, excellent pour la culture de primeurs en pleine terre et sur couche. Grain blanc, long.		
9900	*flageolet blanc à longue cosse (*nouv.*)	kil.	10 »
9901	— — — —	500 gram.	5 »
9902	— — — —	250 gram.	2 50
	C'est le plus vigoureux des *H. flageolets*, comme aussi le plus productif tout en étant un des plus hâtifs. Tiges très épaisses et raides; cosses longues, fines, *dressées*. Var. hors ligne, recommandable surtout par la disposition de ses cosses qui, n'étant pas penchées, ne traînent pas à terre. *Voy.* au Supplément.		
9910	flageolet jaune	kil.	1 40
9911	— — — —	500 gram.	» 80
	Très hâtif, excell. en grains écossés frais.		
9940	*flageolet noir.	kil.	2 50
9941	— — — —	500 gram.	1 30
9942	— — — —	250 gram.	» 70
	Hâtif et productif.		
9970	flag. rouge. Rognon-de-coq.	kil.	2 »
9971	— — — —	500 gram.	1 10
9980	*flag. beurre (nain) (*nouv.*).	kil.	2 80
9981	— — — —	500 gram.	1 40
9982	— — — —	250 gram.	» 70
	Cosse blanche très longue. Grain rouge, long. Var. très vigoureuse et très product.		
10000	*jaune cent pour un	kil.	2 80
10001	— — — —	500 gram.	1 40
10002	— — — —	250 gram.	» 70
	Grain petit, ovale allongé, jaune mordoré vif.		

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

HARICOTS (*suite*) fr. c.

Nains, à parchemin (*suite*)

			fr. c.
10030	*jaune très hâtif de Chalindrey (*nouv.*)	kil.	2 60
10031	— — — —	500 gram.	1 30
10032	— — — —	250 gram.	» 70

Très précoce, productif, très nain; convenant surtout pour la culture sous châssis.

	noir hâtif de Belgique.	100 kil.	190 »
10060	— — — —	kil.	2 10
10061	— — — —	500 gram.	1 10
10062	— — — —	250 gram.	» 60

Cosse légèrement marbrée; très hâtif; recherché pour la cueillette en vert.

10120	rond blanc commun. . .	kil.	1 30
10121	— — — —	500 gram.	» 70
10170	rouge d'Orléans		(*manque*)

Grain lie de vin, rond ovale.

10180	*Russe nain (*nouv.*)	kil.	3 20
10181	— — — —	500 gram.	1 60
10182	— — — —	250 gram.	» 90

Grain long, nankin pâle mat; peau chagrinée. Variété extrêmement productive; excellente en vert et écossée frais.

10190	*saumon du Mexique. . . .	kil.	2 10
10191	— — — —	500 gram.	1 10
10192	— — — —	250 gram.	» 60

Excessivement hâtif. Grain épais, ovale arrondi, nankin rosé.

10200	*sabre nain (très hâtif de Hollande)	kil.	2 80
10201	— — — —	500 gram.	1 40
10202	— — — —	250 gram.	» 70

Grain blanc, plat. Excellente variété pour culture sous châssis.

	de Soissons nain. H. Gros pied	100 kil.	230 »
10240	— — — —	kil.	2 50
10241	— — — —	500 gram.	1 30
10242	— — — —	250 gram.	» 70
10270	solitaire	kil.	2 80
10271	— — — —	500 gram.	1 40
10272	— — — —	250 gram.	» 70

Grain jaunâtre panaché violet. Très productif en vert.

10300	Suisse blanc. H. Lingot. .	kil.	1 50
10301	— — — —	500 gram.	» 80
	Suisse gris. *Voy* H. de Bagnolet.		
10330	Suisse rouge (1er *choix*) . .	kil.	1 10
10331	— — — —	500 gram.	» 60
10360	Suisse sang de bœuf . . .	kil.	1 10
10361	— — — —	500 gram.	» 60
10370	Suisse ventre de biche . .	kil.	2 20
10371	— — — —	500 gram.	1 10
10372	— — — —	250 gram.	» 60
10390	St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle	kil.	2 80
10391	— — — —	500 gram.	1 40
10392	— — — —	250 gram.	» 70

Grain blanc long, marqué de noir.

HARICOTS (*suite*) fr. c.

Nains, à parchemin (*suite*)

10420	Turc	kil.	1 10
10421	— — — —	500 gram.	» 60

Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé.

4° Nains, sans parchemin ou **Mangetout.**

10500	*d'Alger nain. H. beurre noir	kil.	3 60
10501	— — — —	500 gram.	1 80
10502	— — — —	250 gram.	» 90
10510	*d'Alger nain à longue cosse (*nouv.*)	kil.	3 60
10511	— — — —	500 gram.	1 80
10512	— — — —	250 gram.	» 90

Excellente variété à cosse plus longue que l'ancienne race.

10530	*beurre blanc nain	kil.	3 60
10531	— — — —	500 gram.	1 80
10532	— — — —	250 gram.	» 90
10620	**nain blanc hâtif sans parchemin**	kil.	2 50
10621	— — — —	500 gram.	1 30
10622	— — — —	250 gram.	» 70
10650	*nain blanc quarantain (*nouv.*)	kil.	2 50
10651	— — — —	500 gram.	1 30
10652	— — — —	250 gram.	» 70

Très productif, très hâtif.

10680	*nain blanc unique (*nouv.*).	kil.	2 50
10681	— — — —	500 gram.	1 30
10682	— — — —	250 gram.	» 70

Grain blanc, plat, allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.

10720	**jaune du Canada** . .	kil.	1 30
10721	— — — —	500 gram.	» 70



Haricot jaune de la Chine.

10760	**jaune de la Chine.** .	kil.	1 50
10761	— — — —	500 gram.	» 80

Grain jaune, très bon frais et sec. Variété productive.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

HARICOTS (*suite*)

Nains, sans parchemin (*suite*)

			fr. c.
10770	*Émile (*Perrier*) (*nouv.*) . .	kil.	2 40
10771	— — — — —	500 gram.	1 30
10772	— — — — —	250 gram.	» 70
	Très nain et très précoce.		
10810	de Prague marbré nain . .	kil.	3 40
10811	— — — — —	500 gram.	1 70
10812	— — — — —	250 gram.	» 90
	Hâtif.		
10840	**Prédome nain**	kil.	3 40
10841	— — — — —	500 gram.	1 70
10842	— — — — —	250 gram.	» 90
	Grain blanc, rond, petit.		
10880	Princesse nain.	kil.	3 40
10881	— — — — —	500 gram.	1 70
10882	— — — — —	250 gram.	» 90
	Grain blanc, rond.		

5° Doliques (à rames).

			fr. c.
	Dolique Asperge. Haricot Asperge.	kil.	3 »
11003	— — — — —	125 gram.	» 80
11004	— — — — —	60 gram.	» 50
	*Dolique de Cuba (*nouv.*) .	kil.	4 »
11013	— — — — —	125 gram.	1 10
11014	— — — — —	60 gram.	» 70
11015	— — — — —	30 gram.	» 40

Variété très vigoureuse à cosses atteignant à la maturité 70 cent. de long sur 1 cent. de large; à l'état vert (de 40 cent. de long environ), elles sont très minces, très charnues et excellentes à manger.

			fr. c.
	Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille. . . .	kil.	1 20
11023	— — — — —	125 gram.	» 50
11024	— — — — —	60 gram.	» 30

HÉRISSON.

			fr. c.
	Onobrychis Crista-galli .	30 gram.	1 50
11089	— — — — —	paquet	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes, dans les salades, etc. Culture facile. — Voy. aussi CHENILLE, LIMAÇON, VERS.

HYSSOPE. *Hyssopus.*

			fr. c.
	officinale	kil.	10 »
11105	— — — — —	30 gram.	» 60
11109	— — — — —	paquet	» 40

IGNAME. *Dioscorea.*

de la Chine. *D. Batatas.*

		fr. c.
Racines de 20 à 30 c. de long.	le cent	25 »
— — — —	les cinq	1 50
— de 45 cent. de long.	le cent	35 »
— — — —	les cinq	2 »
Bulbilles	le cent	10 »
— — — —	les cinq	» 70

KETMIE. *Voy.* GOMBO.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie graine blanche.
gr. n. — graine noire.
gr. j. — graine jaune.

1° Pommées printanières.


			fr. c.
11145	**à bord rouge.** L. cordon rouge. graine blanche .	30 gram.	» 80
11146	— — — — —	15 gram.	» 50
11147	— — — — —	10 gram.	» 40
11165	crêpe à graine blanche . .	30 gram.	» 80
11166	— — — — —	15 gram.	» 50
11167	— — — — —	10 gram.	» 40
11175	crêpe à graine noire . . .	30 gram.	» 80
11176	— — — — —	15 gram.	» 50
11177	— — — — —	10 gram.	» 40
11235	**gotte ou gau** à gr. blanche	30 gram.	» 80
11236	— — — — —	15 gram.	» 50
11237	— — — — —	10 gram.	» 40
11245	gotte à graine noire . . .	30 gram.	» 80
11246	— — — — —	15 gram.	» 50
11247	— — — — —	10 gram.	» 40
11275	gotte lente à monter, gr. n.	30 gram.	» 80
11276	— — — — —	15 gram.	» 50
11277	— — — — —	10 gram.	» 40
	Hâtive; presque toute en pomme; monte très lentement.		
11295	Tennisball . . . . gr. n.	30 gram.	» 80
11296	— — — — —	15 gram.	» 50
11297	— — — — —	10 gram.	» 40

2° Pommées d'été et d'automne.

			fr. c.
	Batavia blonde. gr. bl.	kil.	18 »
11325	— — — — —	30 gram.	» 80
11326	— — — — —	15 gram.	» 50
11327	— — — — —	10 gram.	» 40
11345	*Bat. frisée Allemande gr. b.	30 gram.	» 80
11346	— — — — —	15 gram.	» 50
11347	— — — — —	10 gram.	» 40
11365	Batavia brune. Laitue-Chou . . gr. bl.	30 gram.	1 »
11366	— — — — —	15 gram.	» 60
11367	— — — — —	10 gram.	» 40



Laitue gotte lente à monter.



Laitue blonde de Chavigné.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
	blonde d'été. Laitue royale . . . . gr. bl.	kil.	18	»
11404	— — — —	60 gram.	1	50
11405	— — — —	30 gram.	»	80
11406	— — — —	15 gram.	»	50
11407	— — — —	10 gram.	»	40
11425	**blonde de Berlin.** gr. n.	30 gram.	»	80
11426	— — — —	15 gram.	»	50
11427	— — — —	10 gram.	»	40
11435	*blonde de Chavigné. gr. bl. (*nouv.*)	30 gram.	»	80
11436	— — — —	15 gram.	»	50
11437	— — — —	10 gram.	»	40
11465	blonde de Versailles. gr. b.	30 gram.	»	80
11466	— — — —	15 gram.	»	50
11467	— — — —	10 gram.	»	40
11485	*Bossin (très grosse) gr. n.	30 gram.	1	20
11486	— — — —	15 gram.	»	70
11487	— — — —	10 gram.	»	50

La plus volumineuse des Laitues connues.

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
11545	Chou de Naples. . gr. bl.	30 gram.	1	20
11546	— — — —	15 gram.	»	70
11547	— — — —	10 gram.	»	50

Très forte ; aspect d'un Chou.

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
11565	*grosse blonde paress. gr. b.	30 gram.	»	80
11566	— — — —	15 gram.	»	50
11567	— — — —	10 gram.	»	40
11584	**grosse brune paresseuse** . . . . . gr. n.	60 gram.	1	50
11585	— — — —	30 gram.	»	80
11586	— — — —	15 gram.	»	50
11587	— — — —	10 gram.	»	40
11605	*grosse Normande à gr. j.	30 gram.	»	80
11606	— — — —	15 gram.	»	50
11607	— — — —	10 gram.	»	40
11625	*hâtive de Simpson. gr. bl.	30 gram.	»	80
11626	— — — —	15 gram.	»	50
11627	— — — —	10 gram.	»	40
11635	**impériale** . . . gr. bl.	30 gram.	»	80
11636	— — — —	15 gram.	»	50
11637	— — — —	10 gram.	»	40
11645	*Lebœuf (*nouv.*). . gr. bl.	30 gram.	»	80
11646	— — — —	15 gram.	»	50
11647	— — — —	10 gram.	»	40

Race intermédiaire entre les Laitues pommées et les Laitues Romaines ; qualité excellente.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
11659	*Lorthois. L. du Trocadéro (*nouv.*) . . . . . gr. bl.	paquet	1	50

Belle Laitue de printemps, convenant également pour la culture d'été, dans le genre des *L. crêpe*, mais plus forte. *Voy.* au Supplément.

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
11665	de Malte. . . . . gr. bl.	30 gram.	»	80
11666	— — — —	15 gram.	»	50
11667	— — — —	10 gram.	»	40
11675	*Merveille des quatre saisons. L. Besson rouge (*nouv.*). . . . . gr. n.	30 gram.	1	20
11676	— — — —	15 gram.	»	70
11677	— — — —	10 gram.	»	50

Bonne Laitue pouvant se semer en toutes saisons ; passe très bien l'hiver.

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
11685	*monte à peine. L. rousse Hollandaise à gr. blanche	30 gram.	»	80
11686	— — — —	15 gram.	»	50
11687	— — — —	10 gram.	»	40
11695	*monte à peine verte. gr. n. (*nouv.*)	30 gram.	»	80
11696	— — — —	15 gram.	»	50
11697	— — — —	10 gram.	»	40
11704	**Palatine. L. rousse.** gr. n.	60 gram.	1	50
11705	— — — —	30 gram.	»	80
11706	— — — —	15 gram.	»	50
11707	— — — —	10 gram.	»	40
11725	paresseuse du Pas-de-Calais . . . . . . gr. n.	30 gram.	»	80
11726	— — — —	15 gram.	»	50
11727	— — — —	10 gram.	»	40
11745	rousse Hollandaise à gr. n.	30 gram.	»	80
11746	— — — —	15 gram.	»	50
11747	— — — —	10 gram.	»	40
11785	*sanguine **améliorée**.gr.b.	30 gram.	»	80
11786	— — — —	15 gram.	»	50
11787	— — — —	10 gram.	»	40
11825	**Turque**.L.deRussie.gr.n.	30 gram.	»	80
11826	— — — —	15 gram.	»	50
11827	— — — —	10 gram.	»	40
11845	*verte grasse. (*nouv.*) gr. n.	30 gram.	»	80
11846	— — — —	15 gram.	»	50
11847	— — — —	10 gram.	»	40

Très bonne Laitue d'été à feuille large, épaisse, savoureuse.



Laitue Batavia frisée Allemande.



Laitue grosse brune paresseuse.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

---

fr. c.

LAITUES (*suite*)

3° Pommées d'hiver.

11885	brune d'hiver. . . gr. bl.	30 gram.	»	80
11886	— — — —	15 gram.	»	50
11887	— — — —	10 gram.	»	40
11925	*grosse blonde d'hiver (*nouv.*). . . . . gr. bl.	30 gram.	»	80
11926	— — — —	15 gram.	»	50
11927	— — — —	10 gram.	»	40

Belle race de Laitue d'hiver; pomme grosse, blonde.

11945	**morine.** . . . . gr. bl.	30 gram.	»	80
11946	— — — —	15 gram.	»	50
11947	— — — —	10 gram.	»	40
11964	**passion** . . . . gr. bl.	60 gram.	1	50
11965	— — — —	30 gram.	»	80
11966	— — — —	15 gram.	»	50
11967	— — — —	10 gram.	»	40
11975	*Roquette (*nouv.*) . gr. bl.	30 gram.	»	80
11976	— — — —	15 gram.	»	50
11977	— — — —	10 gram.	»	40

Belle petite race de Laitue d'hiver, très rustique.

11985	*rouge d'hiver (*nouv.*) gr. bl.	30 gram.	»	80
11986	— — — —	15 gram.	»	50
11987	— — — —	10 gram.	»	40

Belle et grosse Laitue, très rustique.

4° Se coupant petites en toutes saisons.

12005	**blonde à couper.** Petite Laitue crêpe. gr. bl.	30 gram.	»	80
12006	— — — —	15 gram.	»	50
12007	— — — —	10 gram.	»	40
12015	*frisée à couper (*nouv.*) gr. n.	30 gram.	»	80
12016	— — — —	15 gram.	»	50
12017	— — — —	10 gram.	»	40

Excellente Laitue à couper, très lente à monter.

fr. c.

LAITUES (*suite*)

Se coupant petites en toutes saisons (*suite*)

12075	*frisée de Californie (*nouv.*) gr. bl.	30 gram.	1	80
12076	— — — —	15 gram.	1	»
12077	— — — —	10 gram.	»	70

Cette variété, comme la suivante, appartient à une classe toute spéciale de Laitues; ne formant pas ou presque pas de pomme, on en cueille les feuilles selon les besoins. *Voy.* au Supplément.

12095	*frisée d'Amérique (*nouv.*) gr. bl.	30 gram.	1	20
12096	— — — —	15 gram.	»	70
12097	— — — —	10 gram.	»	50

Variété très intéressante, à feuilles très frisées et découpées, fortement teintées de rouge bronzé; on peut les cueillir successivement, ce qui lui fait donner en Allemagne le nom de " Pflück-salat ". (*Laitue à cueillir*).

LAITUE ROMAINE. Chicon.

12104	**blonde maraîchère** gr. bl.	60 gram.	1	50
12105	— — — —	30 gram.	»	80
12106	— — — —	15 gram.	»	50
12107	— — — —	10 gram.	»	40
12125	grise maraîchère. . gr. bl.	30 gram.	»	80
12126	— — — —	15 gram.	»	50
12127	— — — —	10 gram.	»	40
12135	**verte maraîchère** gr. b.	30 gram.	»	80
12136	— — — —	15 gram.	»	50
12137	— — — —	10 gram.	»	40
12145	*Ballon. R. de Bougival (*nouv.*) . . . . . gr. n.	30 gram.	2	»
12146	— — — —	15 gram.	1	10
12147	— — — —	10 gram.	»	80

C'est la plus volumineuse de toutes les Romaines; très rustique. *Voy.* au Supplément.



Laitue grosse blonde d'hiver.



Laitue rouge d'hiver.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

LAITUE ROMAINE (*suite*)

			fr. c.
12155	Alphange à graine blanche	30 gram.	» 80
12156	— — — —	15 gram.	» 50
12157	— — — —	10 gram.	» 40
12165	Alphange à graine noire.	30 gram.	» 80
12166	— — — —	15 gram.	» 50
12167	— — — —	10 gram.	» 40
12225	brune Anglaise à gr. blanche	30 gram.	» 80
12226	— — — —	15 gram.	» 50
12227	— — — —	10 gram.	» 40
12235	*brune Anglaise à gr. noire	30 gram.	» 80
12236	— — — —	15 gram.	» 50
12237	— — — —	10 gram.	» 40
12265	*pomme-en-terre. gr. n.	30 gram.	1 20
12266	— — — —	15 gram.	» 70
12267	— — — —	10 gram.	» 50
12285	monstrueuse. . . . gr. n.	30 gram.	» 80
12286	— — — —	15 gram.	» 50
12287	— — — —	10 gram.	» 40
12305	panachée (sanguine *ou* flagellée), à graine blanche.	30 gram.	» 80
12306	— — — —	15 gram.	» 50
12307	— — — —	10 gram.	» 40
12325	panachée perfectionnée. gr. n.	30 gram.	1 20
12326	— — — —	15 gram.	» 70
12327	— — — —	10 gram.	» 50
	Se coiffant sans être liée.		
12385	rouge d'hiver. . . gr. n.	30 gram.	» 80
12386	— — — —	15 gram.	» 50
12387	— — — —	10 gram.	» 40
12405	*royale verte d'hiver. gr. n.	30 gram.	» 80
12406	— — — —	15 gram.	» 50
12407	— — — —	10 gram.	» 40
12427	**verte d'hiver**. . gr. n.	10 gram.	» 60

LAITUE

12489	vivace. Égreville. . gr. n.	paquet	» 60
	vieille (*pour oiseaux*) à gr. blanche.	kil.	5 »
	vieille (*pour oiseaux*) à gr. noire.	kil.	5 »

LAVANDE. *Lavandula.*

			fr. c.
12525	officinale	30 gram.	1 »
12529	— — — —	paquet	» 40

LENTILLE. *Ervum Lens.*
(*prix variables*) (*au mieux*).

	large blonde (*surchoix, extra-large*) (*triée*). . .	100 kil.	160 »
12560	— — — —	kil.	1 80
12561	— — — —	500 gram.	» 90
12580	petite. L. à la reine. Lentillon de printemps. . .	kil.	1 »
12581	— — — —	500 gram.	» 60
12590	petite rouge. Lentillon d'hiver rouge.	kil.	1 »
12591	— — — —	500 gram.	» 60
12600	verte du Puy	kil.	1 50
12601	— — — —	500 gram.	» 80

LIMAÇON.

12629	*Medicago scutellata* . . .	paquet	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. — *Voy.* aussi CHENILLE, HÉRISSON, VERS.

LOTIER cultivé. *Voy.* aux FLEURS.

MACHE. BOURSETTE. DOUCETTE. *Valerianella.*

	ronde	kil.	6 »
12683	— — — —	125 gram.	1 20
12684	— — — —	60 gram.	» 60
12685	— — — —	30 gram.	» 30
12686	— — — —	15 gram.	» 20
	ronde à grosse graine. . .	kil.	6 50
12723	— — — —	125 gram.	1 30
12724	— — — —	60 gram.	» 70
12725	— — — —	30 gram.	» 40
12726	— — — —	15 gram.	» 20
	Plus large et plus pleine que la *M. ronde.*		
12744	verte d'Étampes (à feuille veinée)	60 gram.	» 80
12745	— — — —	30 gram.	» 40
12746	— — — —	15 gram.	» 20


Romaine rouge d'hiver.


Mâche verte d'Étampes.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

MACHE (*suite*)

12755	*verte à cœur plein (*nouv.*).	30 gram.	1 »
12756	— — — —	15 gram.	» 50

Bonne race, formant une rosette de feuilles.

12784	**d'Italie. Régence.**	60 gram.	» 80
12785	— — — —	30 gram.	» 40
12786	— — — —	15 gram.	» 20
12795	*d'Italie à feuille de Laitue.	30 gram.	» 60
12796	— — — —	15 gram.	» 40

Feuille large, vert blond doré.

MACRE. *Trapa natans.*

Châtaigne-d'eau . . . . . (*manque*)

MAÏS. *Zea Maïs.*

12810	sucré ridé à huit rangs. .	kil.	1 80
12811	— — — —	500 gram.	1 »
12812	— — — —	250 gram.	» 60
12820	sucré ridé nain hâtif . . .	kil.	1 80
12821	— — — —	500 gram.	1 »
12822	— — — —	250 gram.	» 60
b12820	sucré ridé Narragansett (grain brun rosé). . . .	kil.	1 80
b12821	— — — —	500 gram.	1 »
b12822	— — — —	250 gram.	» 60
12830	sucré ridé toujours vert (tardif)	kil.	1 80
12831	— — — —	500 gram.	1 »
12832	— — — —	250 gram.	» 60

Les Maïs sucrés, très estimés en Amérique, ne sont guère connus en France; ils fournissent cependant un excellent légume, de très bon goût et très sain.

On sème en Mai-Juin et on consomme les épis quand les grains sont arrivés à toute

fr. c.

MAÏS (*suite*)

leur grosseur, mais encore tendres et à l'état laiteux, ce qui a ordinairement lieu quand les stigmates (fils qui sortent de l'épi) commencent à prendre une teinte brune.

On fait cuire dans de l'eau bouillante, pendant deux à trois minutes, les épis avec leur enveloppe feuillue, on les débarrasse ensuite de cette dernière et on les sert aussi chauds que possible. On fera même bien de les couvrir d'une serviette, comme on le fait pour les marrons. — On enlève les grains au moyen d'un couteau; on les assaisonne sur l'assiette avec du beurre frais et un peu de sel. Ou bien encore on les mange à la manière américaine, et c'est la meilleure, en beurrant l'épi et le saupoudrant d'un peu de sel et en détachant les grains directement avec les dents.

En cultivant plusieurs variétés de précocités différentes et en échelonnant les semis, on peut fournir la table de Juillet jusqu'en Octobre.

MARJOLAINE. *Origanum.*

	ordinaire. *O. Majorana.* .	30 gram.	» 60
12849	— — — —	paquet	» 40
	vivace. Origan.	30 gram.	1 80
12869	— — — —	paquet	» 40
12879	vivace petite. Origan nain.	paquet	» 60


Très bonne pour bordure.

MARTYNIA. Cornaret. *Voy.* aux Fleurs.

On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. *Melissa.*

12945	officinale. Citronnelle . .	30 gram.	1 20
12949	— — — —	paquet	» 40



Mache d'Italie.


Maïs sucré ridé.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

MELONS. *Cucumis Melo.*

fr. c.

1° Melons brodés.

Ananas d'Amérique à chair rouge . . . . 10 gram. 1 »
13009 — — — — paquet » 60
*Ananas d'Amérique à chair verte . . . . 10 gram. 1 »
13029 — — — — paquet » 60
Grosseur d'une orange ; chair verte, excellente ; très productif.
13049 *Boule d'or (M. Golden Perfection) (*nouv.*). . . . . paquet 1 50
Fruit sphérique, d'un beau jaune d'or ; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée. *Voy.* au Supplément.
de Cavaillon à chair rouge. 30 gram. 1 »
13069 — — — — paquet » 40
de Cavaillon à chair verte. 30 gram. 1 »
13089 — — — — paquet » 40
Dudaïm. *Voy.* CONCOMBRE, aux FLEURS.
de Honfleur . . . . 10 gram. 2 »
13129 — — — — paquet » 60
Fruit très gros ; très rustique ; pleine terre.
13189 de Malte d'hiver à ch. rouge. paquet » 60
13209 de Malte d'hiver à ch. verte. paquet » 60
maraîcher de Saint-Laud. 30 gram. 1 »
13269 — — — — paquet » 40
Oblong.
muscade des États-Unis à chair verte . . . . . . 10 gram. 1 »
13309 — — — — paquet » 60
sucrin de Tours . . . 10 gram. 1 »
13409 — — — — paquet » 60
Culture facile, produit abondant.
*vert grimpant. M. à rames (*nouv.*) . . . . 10 gram. 1 »
13429 — — — — paquet » 60

MELONS (*suite*)

fr. c.

Brodés (*suite*)


13459 *Victoire de Bristol (*nouv.*). paquet » 60
Fruit rond, petit, à écorce finement brodée ; chair rouge, parfumée.
brodé en mélange . . . . 30 gram. 1 20
13489 — — — — paquet » 40

2° Melons Cantaloups.

13529 Cantaloup d'Alger . . . . paquet » 60
Rustique et productif ; chair très bonne, légèrement musquée.
13589 *Cantaloup à chair verte. . (*manque*)

Melon Cantaloup noir des Carmes.

13607 Cantaloup noir des Carmes. 10 gram. 1 50
13609 — — — — paquet » 60
Très hâtif ; peau vert foncé, écorce mince ; chair très rouge.
13649 Cantaloup noir de Portugal. paquet » 60
Cantaloup orange . . . . 10 gram. 1 80
13669 — — — — paquet » 60
13679 *Cantaloup de Passy (*nouv.*). paquet 1 50
Fruit un peu plus petit que celui du *M. Cantaloup Prescott hâtif*, rond ; chair rouge, sucrée ; demi-hâtif.



Melon sucrin de Tours. Melon de Malte d'hiver à chair verte. Melon vert grimpant.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom.**

---

			fr. c.
	MELONS (*suite*)		
	Cantaloups (*suite*)		
13687	***Cantaloup Prescott hâtif, à châssis** . .	10 gram.	1 50
13689	— — — —	paquet	» 60
	Le meilleur pour la culture forcée.		
13706	**Cantaloup Prescott fond blanc** (*de Paris*).	15 gram.	1 50
13707	— — — —	10 gram.	1 »
13709	— — — —	paquet	» 40
	Cantaloup Prescott fond blanc argenté	5 gram.	1 50
13729	— — — —	paquet	» 60
13759	*Cantaloup de Dollon (*nouv.*)	paquet	1 50
	Chair épaisse, très juteuse, sucrée, parfumée; écorce mince. *Voy.* au Supplément.		
	Cantaloup sucrin.	10 gram.	1 50
13789	— — — —	paquet	» 60
	Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.		
13809	*Cantaloup de Vaucluse *ou* de Cavaillon (*nouv.*) . .	paquet	1 50
	Petit Melon voisin du *M. Cantaloup Prescott hâtif,* plus déprimé de forme; très productif. *Voy.* au Supplément.		
	Cantaloup en mélange. .	10 gram.	1 »
13829	— — — —	paquet	» 60
	MELON-D'EAU. PASTÈQUE. *Citrullus.*		
	Pastèque à graine noire. .	30 gram.	1 »
13849	— — — —	paquet	» 40
	Pastèque à graine rouge .	30 gram.	1 »
13869	— — — —	paquet	» 40

			fr. c.
	MELON-D'EAU (*suite*)		
	Pastèque panachée du Chili à graine grise	30 gram.	1 50
13879	— — — —	paquet	» 40
13899	*Pastèque Seikon, très hâtive (*nouv.*)	paquet	1 50
	C'est le plus hâtif de tous les Melons-d'eau, pouvant très bien mûrir ses fruits sous le climat de Paris. *Voy.* au Supplément.		

MELONGÈNE. *Voy.* AUBERGINE.


MOELLE végétale. *Voy.* COURGE à la moelle.

	MORELLE. *Solanum.*		
	de l'Ile-de-France. Brède.	30 gram.	1 80
13929	— — — —	paquet	» 40

MOUTARDES. *Voy.* aux FOURRAGES.

MOUTARDE d'Allemagne. *Voy.* RAIFORT.

	NAVET. *Brassica Napus.*		
	long des Vertus pointu . .	kil.	3 50
13954	— — — —	60 gram.	» 60
13955	— — — —	30 gram.	» 30
	long des Vertus marteau.	kil.	3 »
13963	— — — —	125 gram.	» 90
13964	— — — —	60 gram.	» 50
13965	— — — —	30 gram.	» 30
	Blanc, bout arrondi, tendre.		
13984	long de Clairfontaine. . .	60 gram.	» 50
13985	— — — —	30 gram.	» 30
	Blanc, tendre.		




Navet long des Vertus marteau.


Navet noir rond.


Navet gris de Morigny.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

NAVET (*suite*)			fr. c.
14003	**de Freneuse**	125 gram.	» 90
14004	— — — —	60 gram.	» 50
14005	— — — —	30 gram.	» 30
	Sec, long, demi-hâtif.		
14043	de Meaux.	125 gram.	» 90
14044	— — — —	60 gram.	» 50
14045	— — — —	30 gram.	» 30
	Long, blanc, demi-sec; excellent pour l'hiver.		
	gros long d'Alsace. .	100 kil.	200 »
14080	— — — —	kil.	2 30
14081	— — — —	500 gram.	1 40
14082	— — — —	250 gram.	1 »
14083	— — — —	125 gram.	» 70
14084	— — — —	60 gram.	» 50
14085	— — — —	30 gram.	» 30
	Long, blanc, à collet vert.		
	rose du Palatinat. .	100 kil.	200 »
14100	— — — —	kil.	2 30
14101	— — — —	500 gram.	1 40
14102	— — — —	250 gram.	1 »
14103	— — — —	125 gram.	» 70
14104	— — — —	60 gram.	» 50
14105	— — — —	30 gram.	» 30
	Long blanc, à collet rose.		

NAVET (*suite*)			fr. c.
14125	petit de Berlin. N. de Teltau.	30 gram.	» 30
	Piriforme, sec, demi-hâtif. Cette variété se conserve très longtemps si l'on a soin de couper le collet. A Berlin, on le mange à la fin du printemps et pendant une grande partie de l'été. Ne vient bien que dans les terrains légers et sablonneux.		
14135	*gris de Luc.	30 gram.	» 30
	Beau petit Navet, blanc grisâtre, demi-sec, demi-long.		
14165	gris de Morigny.	30 gram.	» 30
	Tendre, demi-hâtif.		
14224	noir long.	60 gram.	» 50
14225	— — — —	30 gram.	» 30
	Tendre, demi-hâtif.		
14244	noir rond. N. noir plat. .	60 gram.	» 60
14245	— — — —	30 gram.	» 30
	rond des Vertus. N. rond de Croissy.	kil.	3 50
14283	— — — —	125 gram.	» 90
14284	— — — —	60 gram.	» 50
14285	— — — —	30 gram.	» 30

Navet gros long d'Alsace. Navet de Meaux. Navet jaune long. Navet rose du Palatinat.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus d'un kil.** et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

NAVET (*suite*).

N°	Désignation	Quantité	fr.	c.
	blanc plat hâtif. . .	kil.	3	»
14301	— — — —	500 gram.	1	70
14302	— — — —	250 gram.	1	20
14303	— — — —	125 gram.	»	80
14304	— — — —	60 gram.	»	50
14305	— — — —	30 gram.	»	30
	rouge plat hâtif. . .	kil.	3	»
14311	— — — —	500 gram.	1	70
14312	— — — —	250 gram.	1	20
14313	— — — —	125 gram.	»	80
14314	— — — —	60 gram.	»	50
14315	— — — —	30 gram.	»	30
14323	*de Munich. N. rouge plat de Mai, à châssis (*nouv.*) .	125 gram.	1	70
14324	— — — —	60 gram.	»	90
14325	— — — —	30 gram.	»	50

Très belle race, excessivement hâtive.

N°	Désignation	Quantité	fr.	c.
14330	*blanc globe à feuille entière (*nouv.*).	kil.	4	»
14331	— — — —	500 gram.	2	»
14332	— — — —	250 gram.	1	20
14333	— — — —	125 gram.	»	80
14334	— — — —	60 gram.	»	50
14335	— — — —	30 gram.	»	30

Belle race fourragère, hâtive et productive. *Voy.* au Supplément.

N°	Désignation	Quantité	fr.	c.
	*blanc plat très hâtif à feuille entière.	kil.	3	20
14341	— — — —	500 gram.	1	80
14342	— — — —	250 gram.	1	20
14343	— — — —	125 gram.	»	80
14344	— — — —	60 gram.	»	50
14345	— — — —	30 gram.	»	30
	*rouge plat très hâtif à feuille entière.	kil.	4	»
14351	— — — —	500 gram.	2	»
14352	— — — —	250 gram.	1	20
14353	— — — —	125 gram.	»	80
14354	— — — —	60 gram.	»	50
14355	— — — —	30 gram.	»	30

Ces deux variétés sont très hâtives; leur racine est aplatie et très nette.

NAVET (*suite*)

N°	Désignation	Quantité	fr.	c.
14360	*de Milan, rouge plat très hâtif à feuille entière (*nouv.*)	kil.	8	»
14361	— — — —	500 gram.	4	»
14362	— — — —	250 gram.	2	40
14363	— — — —	125 gram.	1	50
14364	— — — —	60 gram.	»	80
14365	— — — —	30 gram.	»	50

Excessivement hâtif; convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre. *Voy.* au Supplément.

N°	Désignation	Quantité	fr.	c.
	turnep. Rabioule. . .	100 kil.	180	»
14370	— — — —	kil.	2	10
14371	— — — —	500 gram.	1	40
14372	— — — —	250 gram.	1	»
14373	— — — —	125 gram.	»	70
14374	— — — —	60 gram.	»	50
14375	— — — —	30 gram.	»	30

Blanc, rond, plat, très hâtif.

N°	Désignation	Quantité	fr.	c.
	d'Auvergne **hâtif** à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive.	100 kil.	200	»
14400	— — — —	kil.	2	30
14401	— — — —	500 gram.	1	40
14402	— — — —	250 gram.	1	»
14403	— — — —	125 gram.	»	70
14404	— — — —	60 gram.	»	50
14405	— — — —	30 gram.	»	30
	d'Auvergne **tardif** à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive.	100 kil.	180	»
14410	— — — —	kil.	2	10
14411	— — — —	500 gram.	1	40
14412	— — — —	250 gram.	1	»
14413	— — — —	125 gram.	»	70
14414	— — — —	60 gram.	»	50
14415	— — — —	30 gram.	»	30
	du Limousin. Rave du Limousin.	100 kil.	180	»
14420	— — — —	kil.	2	10
14421	— — — —	500 gram.	1	40
14422	— — — —	250 gram.	1	»
14423	— — — —	125 gram.	»	70
14424	— — — —	60 gram.	»	50
14425	— — — —	30 gram.	»	30



Navet blanc plat très hâtif à feuille entière.



Navet de Munich, rouge plat à châssis.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

NAVET (*suite*)

			fr.	c.
	de Norfolk blanc. . . .	100 kil.	180	»
14440	— — — —	kil.	2	10
14441	— — — —	500 gram.	1	40
14442	— — — —	250 gram.	1	»
14443	— — — —	125 gram.	»	70
14444	— — — —	60 gram.	»	50
14445	— — — —	30 gram.	»	30
	Très gros, tardif.			
	de Norfolk à collet rouge.	100 kil.	180	»
14450	— — — —	kil.	2	10
14451	— — — —	500 gram.	1	40
14452	— — — —	250 gram.	1	»
14453	— — — —	125 gram.	»	70
14454	— — — —	60 gram.	»	50
14455	— — — —	30 gram.	»	30
	Très gros, tardif.			
	de Norfolk à collet vert. .	100 kil.	180	»
14460	— — — —	kil.	2	10
14461	— — — —	500 gram.	1	40
14462	— — — —	250 gram.	1	»
14463	— — — —	125 gram.	»	70
14464	— — — —	60 gram.	»	50
14465	— — — —	30 gram.	»	30
	Très gros, tardif.			
14505	jaune long.	30 gram.	»	30
	*jaune d'Aberdeen, à collet vert	kil.	3	20
14552	— — — —	250 gram.	1	20
14553	— — — —	125 gram.	»	80
14554	— — — —	60 gram.	»	50
14555	— — — —	30 gram.	»	30

NAVET (*suite*)


			fr.	c.
14570	*jaune boule d'or. . . .	kil.	2	80
14571	— — — —	500 gram.	1	60
14572	— — — —	250 gram.	1	»
14573	— — — —	125 gram.	»	70
14574	— — — —	60 gram.	»	50
14575	— — — —	30 gram.	»	30
14624	***jaune de Finlande.**	60 gram.	»	80
14625	— — — —	30 gram.	»	40
	jaune de Hollande. .	kil.	3	50
14654	— — — —	60 gram.	»	60
14655	— — — —	30 gram.	»	30
	jaune de Malte . . .	kil.	3	50
14693	— — — —	125 gram.	1	»
14694	— — — —	60 gram.	»	60
14695	— — — —	30 gram.	»	30
14710	*jaune de Montmagny (*nouv.*).	kil.	3	»
14711	— — — —	500 gram.	1	60
14712	— — — —	250 gram.	1	»
14713	— — — —	125 gram.	»	70
14714	— — — —	60 gram.	»	50
14715	— — — —	30 gram.	»	30

petit jaune. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.

NIGELLE. *Nigella.*

	aromatique. Quatre-épices.	30 gram.	1	»
14789	— — — —	paquet	»	40

OCA. *Voy.* OXALIS.



Navet de Norfolk. Navet-Rave d'Auvergne. Navet jaune de Montmagny.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom.**

OGNON. *Allium Cepa.*

			fr.	c.
14825	*blanc très hâtif de la reine (*nouv.*)	30 gram.	1	50
14826	— — — —	15 gram.	»	80
14827	— — — —	10 gram.	»	60

Le plus hâtif de tous les Ognons.

			fr.	c.
14845	blanc très hâtif de Nocera.	30 gram.	1	50
14846	— — — —	15 gram.	»	80
14847	— — — —	10 gram.	»	60
14864	**blanc hâtif de Paris** (vrai)	60 gram.	2	20
14865	— — — —	30 gram.	1	20
14866	— — — —	15 gram.	»	70
14867	— — — —	10 gram.	»	50
14885	*blanc rond dur de Hollande.	30 gram.	1	50
14886	— — — —	15 gram.	»	80
14887	— — — —	10 gram.	»	60

Aussi hâtif que l'*O. blanc de Paris* et se conservant très bien pendant l'hiver. Excellente race.

			fr.	c.
14904	blanc hâtif de Valence.	60 gram.	2	»
14905	— — — —	30 gram.	1	»
14906	— — — —	15 gram.	»	60
14907	— — — —	10 gram.	»	50
14915	*blanc globe (*nouv.*)	30 gram.	2	»
14916	— — — —	15 gram.	1	10
14917	— — — —	10 gram	»	80

Bulbe sphérique, ferme, à collet fin, se conservant très bien; tardif. *Voy.* au Supplément.

			fr.	c.
	blanc gros	kil.	6	»
14923	— — — —	125 gram.	1	50
14924	— — — —	60 gram.	»	90
14925	— — — —	30 gram.	»	50
14926	— — — —	15 gram	»	30
14945	*blanc gros plat d'Italie (*nouv.*)	30 gram.	»	80
14946	— — — —	15 gram	»	50

Belle race, bulbes plats, très larges; de très bon goût, mais ne se conservant pas longtemps.

OGNON (*suite*)

			fr.	c.
14955	*jaune plat de Côme (*nouv.*)	30 gram.	2	50
14956	— — — —	15 gram.	1	40
14957	— — — —	10 gram.	1	»

Petit Ognon plat, de la forme et de la grosseur de l'*O. de Nocera*; jaune, très fin, précoce. *Voy.* au Supplément.

			fr.	c.
14964	*jaune de Danvers	60 gram.	2	20
14965	— — — —	30 gram.	1	20
14966	— — — —	15 gram.	»	70
14967	— — — —	10 gram.	»	50

Jaune rond, très hâtif; de bonne conservation.

			fr.	c.
	jaune paille des Vertus.	kil.	12	»
14983	— — — —	125 gram.	2	50
14984	— — — —	60 gram.	1	40
14985	— — — —	30 gram.	»	80
14986	— — — —	15 gram.	»	40
14987	— — — —	10 gram.	»	30
14995	*jaune de Villefranche (*nouv.*)	30 gram.	1	80
14996	— — — —	15 gram.	1	»
14997	— — — —	10 gram.	»	70

Bel Ognon, voisin de l'*O. jaune des Vertus*, mais plus aplati; collet fin.

			fr.	c.
	jaune de Cambrai	kil.	12	»
15004	— — — —	60 gram.	1	40
15005	— — — —	30 gram.	»	80
15006	— — — —	15 gram.	»	40
15007	— — — —	10 gram.	»	30
15025	jaune de Lescure	30 gram.	1	»
15026	— — — —	15 gram.	»	60
15027	— — — —	10 gram.	»	40
15035	*jaune géant de Zittau (*nouv.*)	30 gram.	1	50
15036	— — — —	15 gram.	»	80
15037	— — — —	10 gram.	»	60

Ognon jaune, rond, très gros, de très bonne garde.



Ognon blanc très hâtif de la reine.



Ognon jaune paille des Vertus.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

OGNON (*suite*)

			fr.	c.
15044	jaune soufre d'Espagne.	60 gram.	1	80
15045	— — — —	30 gram.	1	»
15046	— — — —	15 gram.	»	60
15047	— — — —	10 gram.	»	40
15055	jaune de James	30 gram.	1	20
15056	— — — —	15 gram.	»	70
15057	— — — —	10 gram.	»	50
15067	*jaune de Trébons	10 gram.	»	80

Très bel Ognon, très doux et excellent pour faire des purées, mais ne se conservant pas très longtemps.

			fr.	c.
15075	jaune de Russie.	30 gram.	1	50
15076	— — — —	15 gram.	»	80
15077	— — — —	10 gram.	»	60

Bulbe rond, très disposé à se diviser, dur, d'un goût très fort ; son mérite est de se conserver plus longtemps que n'importe quelle autre variété de nos cultures. *Voy.* au Supplément.

			fr.	c.
	rouge pâle ordinaire. . .	kil.	7	50
15103	— — — —	125 gram.	1	40
15104	— — — —	60 gram.	»	80
15105	— — — —	30 gram.	»	50
15106	— — — —	15 gram.	»	30
15107	— — — —	10 gram.	»	20
15114	rouge pâle de Strasbourg.	60 gram.	1	»
15115	— — — —	30 gram.	»	60
15116	— — — —	15 gram.	»	40
15117	— — — —	10 gram.	»	30
15133	**rouge pâle de Niort.**	125 gram.	2	20
15134	— — — —	60 gram.	1	20
15135	— — — —	30 gram.	»	70
15136	— — — —	15 gram.	»	40
15137	— — — —	10 gram.	»	30
15155	*rouge vif d'Août (*nouv.*) .	30 gram.	1	»
15156	— — — —	15 gram.	»	60
15157	— — — —	10 gram.	»	40

OGNON (*suite*)

Ognon rouge vif de Mézières.

			fr.	c.
15165	*rouge vif de Mézières . .	30 gram.	1	»
15166	— — — —	15 gram.	»	60
15167	— — — —	10 gram.	»	40
	rouge foncé.	kil.	14	»
15183	— — — —	125 gram.	2	20
15184	— — — —	60 gram.	1	20
15185	— — — —	30 gram.	»	70
15186	— — — —	15 gram.	»	40
15187	— — — —	10 gram.	»	30
15215	*géant de Rocca (*nouv.*). .	30 gram.	1	20
15216	— — — —	15 gram.	»	70
15217	— — — —	10 gram.	»	50


Magnifique variété dans le genre de l'*O. de Madère*, mais se conservant mieux.

			fr.	c.
15224	**de Madère rond** . . .	60 gram.	1	50
15225	— — — —	30 gram.	»	80
15226	— — — —	15 gram.	»	40

Très gros.

			fr.	c.
15234	de Madère plat. Ognon de Tripoli	60 gram.	1	50
15235	— — — —	30 gram.	»	80
15236	— — — —	15 gram.	»	40
15285	*rouge gros plat d'Italie. .	30 gram.	1	»
15286	— — — —	15 gram.	»	60


Ognon rouge pâle de Niort.


Ognon géant de Rocca.

Pour un **kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

OGNON (*suite*)

N°	Article	Quantité	fr.	c.
15335	*piriforme blanc (*nouv.*) . .	30 gram.	1	50
15336	— — — — —	15 gram.	»	80
15337	— — — — —	10 gram.	»	60
15345	piriforme rouge	30 gram.	1	50
15346	— — — — —	15 gram.	»	80
15347	— — — — —	10 gram.	»	60
	Petits ognons de Mulhouse jaunes (*Petits bulbes à replanter*).	kil.	2	»
	— — — — —	250 gram.	»	60
	d'Égypte. Ogn. Rocambole (bulbes).	kil.	5	»
	— — — — —	125 gram.	»	80

☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre*, et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.

OKRA. *Voy.* GOMBO.

ONAGRE. ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

N°	Article	Quantité	fr.	c.
	bisannuel. Jambon des jardiniers	30 gram.	»	80
15409	— — — —	paquet	»	40

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE.

OSEILLE. *Rumex.*

N°	Article	Quantité	fr.	c.
	large de Belleville. .	kil.	7	»
15423	— — — — —	125 gram.	1	»
15424	— — — — —	60 gram.	»	60
15425	— — — — —	30 gram.	»	30
15426	— — — — —	15 gram.	»	20
15485	Épinard. Patience	30 gram.	»	50
15486	— — — — —	15 gram.	»	30
15529	des Alpes.	(*manque*)		

OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata.*

N°	Article	Quantité	fr.	c.
	blanc.	100 tuberc.	16	»
	— — — —	5 tuberc.	1	»

OXALIS tubéreux (*suite*)

N°	Article	Quantité	fr.	c.
	jaune.	100 tuberc.	12	
	— — — —	5 tuberc.	»	8
	rouge.	100 tuberc.	12	
	— — — —	5 tuberc.	»	8

☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre*, et qui se rapporte également aux Oxalis.

PAK-CHOI. *Brassica Chinensis var.*

N°	Article	Quantité	fr.	c.
15545	Chou de Chine.	30 gram.	1	2
15549	— — — —	paquet	»	4

PANAIS. *Pastinaca.*

N°	Article	Quantité	fr.	c.
	long	kil.	2	5
15562	— — — —	250 gram.	»	9
15563	— — — —	125 gram.	»	6
15564	— — — —	60 gram.	»	4
15565	— — — —	30 gram.	»	2
	*long de Guernesey (à couronne creuse)	kil.	2	5
15581	— — — —	500 gram.	1	5
15582	— — — —	250 gram.	»	9
15583	— — — —	125 gram.	»	6
15584	— — — —	60 gram.	»	4
15585	— — — —	30 gram.	»	2

Très bonne race. Le *Panais amélioré de Brest*, de M. Le Bihan, est le même que notre *P. de Guernesey*.

N°	Article	Quantité	fr.	c.
	rond hâtif	kil.	3	
15601	— — — —	500 gram.	1	6
15602	— — — —	250 gram.	1	
15603	— — — —	125 gram.	»	7
15604	— — — —	60 gram.	»	[illegible]
15605	— — — —	30 gram.	»	[illegible]
15606	— — — —	15 gram.	»	[illegible]

PASSERAGE. *Voy.* CRESSON alénois.



Oseille large de Belleville.



Pak-choi. Chou de Chine.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

PASTENADE. *Voy.* CAROTTE.

PASTÈQUE. *Voy.* MELON-D'EAU.

PATIENCE. *Voy.* OSEILLE.

PATISSON. Bonnet-d'Électeur. Artichaut de Jérusalem. *Cucurbita Pepo.*

			fr. c
	jaune.	30 gram.	1 50
15649	— — — —	paquet	» 40
15669	*blanc plat galeux (*nouv.*).	paquet	» 60
	panaché.	30 gram.	1 80
15679	— — — —	paquet	» 40
	en mélange.	30 gram.	1 50
15739	— — — —	paquet	» 40

PERCE-PIERRE.

15769	Christe marine. *Chrithmum maritimum.*	paquet	» 40

PERSIL. *Petroselinum.*

	commun	kil.	2 50
15783	— — — —	125 gram.	» 80
15784	— — — —	60 gram.	» 50
15785	— — — —	30 gram.	» 30
15786	— — — —	15 gram.	» 20
15804	frisé. P. double	60 gram.	» 80
15805	— — — —	30 gram.	» 40
15806	— — — —	15 gram.	» 20
15844	*nain très frisé	60 gram.	» 80
15845	— — — —	30 gram.	» 40
15846	— — — —	15 gram.	» 20

PERSIL (*suite*)

			fr. c.
15855	*à feuille de Fougère (*nouv.*)	30 gram.	1 50
15856	— — — —	15 gram.	» 80
15857	— — — —	10 gram.	» 60

Feuille très finement découpée; variété très intéressante.

Persil à grosse racine.

15885	à grosse racine, gros, hâtif, sucré.	30 gram.	» 30
15886	— — — —	15 gram.	» 20
15895	à grosse racine, long, tardif	30 gram.	» 30
15896	— — — —	15 gram.	» 20

Les racines du *P. à grosse racine* sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifis.



Panais long de Guernesey. Pâtisson jaune. Panais rond hâtif.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

PÉ-TSAI. *Brassica Chinensis.*

			fr.	c.
15925	Chou de Chine.	30 gram.	1	20
15929	— — — —	paquet	»	40

PIMENT. Poivre d'Espagne. Poivron. *Capsicum.*

			fr.	c.
15945	**rouge long ordinaire.**	30 gram.	1	»
15946	— — — —	15 gram.	»	60
15949	— — — —	paquet	»	40
	jaune long	30 gram.	1	»
15969	— — — —	paquet	»	40
	*de Cayenne (long, étroit).	30 gram.	1	»
15989	— — — —	paquet	»	40
	cerise.	30 gram.	1	»
16009	— — — —	paquet	»	40
	du Chili.	30 gram.	1	»
16029	— — — —	paquet	»	40
16045	**gros carré doux** . . .	30 gram.	1	»
16046	— — — —	15 gram.	»	60
16049	— — — —	paquet	»	40
16055	*doux d'Espagne. P. de montagne (*nouv.*).	30 gram.	1	»
16056	— — — —	15 gram.	»	60
16059	— — — —	paquet	»	40

Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6; très doux.

			fr.	c.
16065	monstrueux.	30 gram.	1	»
16066	— — — —	15 gram.	»	60
16069	— — — —	paquet	»	40
	tomate rouge	30 gram.	1	»
16089	— — — —	paquet	»	40
	violet.	30 gram.	1	20
16109	— — — —	paquet	»	40

PIMPRENELLE. *Poterium.*

			fr.	c.
	petite (*pour salade*). . . .	kil.	3	50
16144	— — — —	60 gram.	»	70
16145	— — — —	30 gram.	»	40
16146	— — — —	15 gram.	»	20

PISSENLIT. Dent-de-lion. *Taraxacum.*

			fr.	c.
	ordinaire	kil.	10	»
16164	— — — —	60 gram.	1	20
16165	— — — —	30 gram.	»	70
16166	— — — —	15 gram.	»	40

La culture de cette plante a pris une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe-de-capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.

			fr.	c.
16185	***à cœur plein** (*amélioré*).	30 gram.	3	»
16186	— — — —	15 gram.	1	60
16187	— — — —	10 gram.	1	20
16189	— — — —	paquet	»	60

Graines récoltées sur des plantes améliorées par la culture, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.

			fr.	c.
16215	*amélioré très hâtif (*nouv.*).	30 gram.	2	50
16216	— — — —	15 gram.	1	40
16217	— — — —	10 gram.	1	»
16219	— — — —	paquet	»	60

Belle variété très hâtive; convient surtout pour la culture forcée.

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* ARACHIDE.

POIRE-DE-TERRE. *Voy.* TOPINAMBOUR, aux Fourrages.



Piment rouge long. — Piment gros caré doux. — Piment doux d'Espagne.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

	POIREAU. *Allium Porrum.*		fr. c.
	gros court	kil.	7 »
16223	— — — —	125 gram.	1 50
16224	— — — —	60 gram.	» 90
16225	— — — —	30 gram.	» 50
16226	— — — —	15 gram.	» 30
	long d'hiver (de Paris).	kil.	14 »
16243	— — — —	125 gram.	2 80
16244	— — — —	60 gram.	1 50
16245	— — — —	30 gram.	» 80
16246	— — — —	15 gram.	» 50
16285	*très gros jaune du Poitou.	30 gram.	» 90
16286	— — — —	15 gram.	» 50
16287	— — — —	10 gram.	» 40
16303	très gros de Rouen . . .	125 gram.	3 »
16304	— — — —	60 gram.	1 60
16305	— — — —	30 gram.	» 90
16306	— — — —	15 gram.	» 50
16307	— — — —	10 gram.	» 40

Court; rustique; convient aussi pour forcer.


16323	*monstrueux de Carentan.	125 gram.	3 80
16324	— — — —	60 gram.	2 »
16325	— — — —	30 gram.	1 10
16326	— — — —	15 gram.	» 60
16327	— — — —	10 gram.	» 40

Énorme; très rustique (*nouv.*).

	POIRÉE. Bette. *Beta cycla.*		
16374	**blonde commune** (*de Lyon*).	60 gram.	» 50
16375	— — — —	30 gram.	» 30

	POIRÉE (*suite*)		fr. c.
16394	*blonde à carde blanche (*de Lyon*).	60 gram.	» 80
16395	— — — —	30 gram.	» 40

Très belle race de Poirée à carde blanche.



Poirée à carde blanche frisée.

16404	*à carde blanche frisée. . .	60 gram.	» 60
16405	— — — —	30 gram.	» 30

Belle variété; pétiole (carde) large et charnu.

16465	*à carde rouge du Chili. .	30 gram.	» 50
16485	*à carde jaune du Chili. .	30 gram.	» 50



Pissenlit amélioré très hâtif.



Poireau très gros de Rouen.

Pour un kil. ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

POIS, *Pisum.*

(Classés par ordre de précocité.)

(Tous ces pois sont triés à la main.)

1° Pois à écosser, à rames.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

			fr. c.
16500	*Prince Albert (*vrai*). . .	kil.	1 40
16501	— — — —	500 gram.	» 70

Hauteur 70 cent. Blanc; le plus hatif de tous les Pois.

16540	*Caractacus.	kil.	1 20
16541	— — — —	500 gram.	» 60

Hauteur 75 cent. Blanc, belle gousse; fort productif, presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert* qu'il pourra suppléer.

	Daniel O'Rourke (*Dickson*).	100 kil.	100 »
16560	— — — —	kil.	1 20
16561	— — — —	500 gram.	» 60

Hauteur 90 cent. Blanc; presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert* et plus productif.

16580	***William I*** (*nouv.*). . .	kil.	1 60
16581	— — — —	500 gram.	» 80

Haut. 1 m. 40 cent. Vert. Hâtif et très productif.

			fr. c.
16610	*Merveille d'Étampes (*nouv.*).	kil.	5 »
16611	— — — —	500 gram.	2 50
16612	— — — —	250 gram.	1 30

Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif. *Voy.* au Supplément.

	Michaux de Hollande.	100 kil.	80 »
16620	— — — —	kil.	1 »
16621	— — — —	500 gram.	» 60

Haut. 1 mètre. Blanc.

16640	**Michaux de Ruelle .**	kil.	1 10
16641	— — — —	500 gram.	» 60

Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.


16660	**Michaux ordinaire** (de Paris). P. de la Ste-Catherine.	kil.	1 »
16661	— — — —	500 gram.	» 60

Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.






Pois Caractacus.



Pois d'Auvergne.



Pois de Clamart.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

fr. c.

POIS, à écosser, à rames (*suite*)

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)

16680 de Clamart hâtif. . . . . kil. 1 80
16681 — — — — 500 gram. » 90

Haut. 1 m. 20 cent. Blanc, carré.

16700 *Léopold II (*nouv.*). . . . kil. 1 30
16701 — — — — 500 gram. » 70

Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse; hâtif, productif, donnant tout à la fois, ce qui le rend très avantageux pour la culture maraîchère.

16800 *serpette vert. . . . . . . kil. 1 40
16801 — — — — 500 gram. » 70

Haut. 1 m. 60 cent. Gros grain vert. Très productif, demi-hâtif; très belle gousse bien pleine.

16820 **d'Auvergne**. P. serpette. kil. 1 10
16821 — — — — 500 gram. » 60

Haut. 1 m. 50 cent. Blanc.

16860 *Victoria Marrow. . . . . kil. 1 40
16861 — — — — 500 gram. » 70

Haut. 1 m. 70 cent. Jaune verdâtre; carré.

vert de Noyon. P. vert d'Armentières (*prix variable*) 100 kil. 80 »
16920 — — — — kil. 1 »
16921 — — — — 500 gram. » 60

Haut. 1 m. 50 cent.

16940 *sabre (*nouv.*) . . . . . . kil. 1 40
16941 — — — — 500 gram. » 70

Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du *P. d'Auvergne*.

16960 **de Clamart** (*prix var.*). kil. 1 30
16961 — — — — 500 gram. » 70

Haut. 1 m. 70 cent. Blanc; carré.

gros carré vert Normand, à purée (1er *choix extra*). 100 kil. 120 »
17000 — — — — kil. 1 40
17001 — — — — 500 gram. » 70

Haut. 2 m. 40 cent.

fr. c.

POIS, à écosser, à rames (*suite*)

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

17030 *Shah de Perse (*Laxton's The Shah* (*nouv.*) . . . kil. 2 80
17031 — — — — 500 gram. 1 50
17032 — — — — 250 gram. » 80

Haut. 80 cent. Ridé blanc. Aussi précoce que le *P. Prince Albert*.

17040 *Alpha de Laxton (*nouv.*). . kil. 2 »
17041 — — — — 500 gram. 1 »
17042 — — — — 250 gram. » 60

Haut. 75 cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert*.

17050 *Criterion (*nouv.*). . . . . kil. 2 80
17051 — — — — 500 gram. 1 50
17052 — — — — 250 gram. » 80

Haut. 1 m. 40 cent. Ridé vert. De demi-saison.

17080 ridé vert à rames . . . . kil. 1 70
17081 — — — — 500 gram. » 90

Haut. 1 m. 80 cent.

17090 *Téléphone (*nouv.*) . . . . kil. 2 80
17091 — — — — 500 gram. 1 50
17092 — — — — 250 gram. » 80

Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros. Belle cosse longue; maturité de moyenne saison.

17100 **ridé de Knight sucré.** kil. 1 70
17101 — — — — 500 gram. » 90


Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.

17120 *ridé vert Champion d'Angleterre. . . . . kil. 1 90
17121 — — — — 500 gram. 1 »
17122 — — — — 250 gram. » 60

Haut. 1 m. 80 cent.

17140 *ridé grand vert Mammouth. kil. 1 90
17141 — — — — 500 gram. 1 »
17142 — — — — 250 gram. » 60

Haut. 1 m. 80 cent.



Pois ridé vert à rames.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

POIS (*suite*)

2° Pois à écosser, nains.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

			fr. c.
17180	*nain très hâtif, à châssis.	kil.	2 50
17181	— — — —	500 gram.	1 30
17182	— — — —	250 gram.	» 70

Haut. 25 cent. Blanc. Le meilleur pour la culture forcée.

17210	*Mac Lean's blue Peter (*nouv.*)	kil.	1 60
17211	— — — —	500 gram.	» 80

Haut. 35 cent. Vert. Très productif.

17220	très nain de Bretagne	kil.	1 90
17221	— — — —	500 gram.	1 »
17222	— — — —	250 gram.	» 60

Haut. 30 cent. Blanc.

17240	nain Bishop à longue cosse.	kil.	1 30
17241	— — — —	500 gram.	» 70

Haut. 40 cent. Blanc.

17260	**nain hâtif.** P. Levêque.	kil.	1 30
17261	— — — —	500 gram.	» 70

Haut. 40 cent. Blanc.

POIS, **à écosser, nains** (*suite*)

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)

			fr. c.
	nain hâtif Anglais.	100 kil.	110 »
17280	— — — —	kil.	1 30
17281	— — — —	500 gram.	» 70

Haut. 50 cent. Blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que le précédent; très bon et recommandable.

17300	nain vert impérial.	kil.	1 30
17301	— — — —	500 gram.	» 70


Haut. 40 cent.

17310	*Fillbasket (plein-le-panier) (*nouv.*).	kil.	2 80
17311	— — — —	500 gram.	1 50
17312	— — — —	250 gram.	» 80

Haut. 60 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif, de demi-saison.

17320	**nain vert gros**	kil.	1 30
17321	— — — —	500 gram.	» 70

Haut. 60 cent.



Pois nain très hâtif à châssis.

Pois nain Bishop à longue cosse.

Pois Mac Lean's blue Peter.

Pois nain vert gros.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIS, à **écosser, nains** *(suite)* — fr. c.

VARIÉTÉS A GRAIN ROND *(suite)*

			fr. c.
17330	*Supplanter *(nouv.)*. . . .	kil.	5 »
17331	— — — —	500 gram.	2 50
17332	— — — —	250 gram.	1 30

Haut. 70 cent. Vert, un peu anguleux. Très productif. *Voy.* au Supplément.

17340	**nain ordinaire.** P. nain de Hollande.	kil.	2 »
17341	— — — —	500 gram.	1 »

Haut. 35 cent. Blanc. Propre aux châssis et aux bordures.

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

17410	*Merveille d'Amérique *(nouv.)*	kil.	4 »
17411	— — — —	500 gram.	2 »
17412	— — — —	250 gram.	1 »

Haut. 30 cent. Ridé vert. Très précoce et très productif.

17420	*ridé très nain à bordures *(nouv.)*.	kil.	3 20
17421	— — — —	500 gram.	1 60
17422	— — — —	250 gram.	» 80

Haut. 30 cent. Ridé vert. Jolie variété, très naine et très hâtive.

17460	***ridé nain blanc hâtif.**	kil.	2 »
17461	— — — —	500 gram.	1 »
17462	— — — —	250 gram.	» 60

Haut. 70 cent.

17470	*Yorkshire Hero *(nouv.)*. .	kil.	2 »
17471	— — — —	500 gram.	1 »
17472	— — — —	250 gram.	» 60

Haut. 80 cent. Ridé blanc verdâtre. Demi-hâtif.

POIS, à **écosser, nains** *(suite)* — fr. c.

VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ *(suite)*

			fr. c.
17480	*ridé nain vert hâtif . . .	kil.	2 »
17481	— — — —	500 gram.	1 »
17482	— — — —	250 gram.	» 60

Haut. 70 cent.

17490	*le meilleur de tous, de Mac Lean (*Mac Lean's best of all* *(nouv.)*.	kil.	2 80
17491	— — — —	500 gram.	1 50
17492	— — — —	250 gram.	» 80

Haut. 75 cent. Ridé vert, gros.

17500	*Wilson *(nouv.)*	kil.	2 20
17501	— — — —	500 gram.	1 10
17502	— — — —	250 gram.	» 60

Haut. 60 cent. Vert, très gros.
Nous croyons devoir de nouveau appeler l'attention des amateurs sur cette variété de Pois, qui est vraiment intéressante et que nous considérons comme une des plus productives parmi les Pois ridés nains.

3° Pois sans parchemin *ou* **Mangetout à rames.**

17560	sans parch. **Corne-de-bélier**, grand à fl. blanche.	kil.	1 60
17561	— — — —	500 gram.	» 80

Haut. 1 m. 50 cent.


17580	sans parchemin géant, à très large cosse	kil.	1 70
17581	— — — —	500 gram.	» 90

Haut. 1 m. 80 cent.

4° Pois sans parchemin *ou* **Mangetout nains.**

17670	*sans parchemin très nain hâtif, à châssis *(nouv.)*.	kil.	6 »
17671	— — — —	500 gram.	3 »
17672	— — — —	250 gram.	1 60

Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.



Pois Wilson.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

		fr. c.
POIS, sans parchemin, nains (*suite*)		
17680 *sans parchemin Breton, nain très hâtif.	kil.	2 20
17681 — — — —	500 gram.	1 10
17682 — — — —	250 gram.	» 60

Haut. 50 cent. Hâtif et productif.

		fr. c.
POIS-CHICHE. *Cicer.*		
blanc. P. cornu. Garvance (*prix variable*)	100 kil.	80 »
17800 — — — —	kil.	1 »
17801 — — — —	500 gram.	» 60

		fr. c.
POIS-CHICHE (*suite*)		
17820 rouge.	kil.	1 70
17821 — — — —	500 gram.	» 90
17822 — — — —	250 gram.	» 50

Très productif comme fourrage.

POIS. *Voy.* aussi HARICOTS.

POIVRE LONG. *Voy.* PIMENT.

POIVRON. *Voy.* PIMENT.

POMME-D'AMOUR. *Voy.* TOMATE.

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

Solanum tuberosum.

☞ En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes mixtes, c'est-à-dire composées de **POMMES-DE-TERRE ET GRAINES**, par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, en **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE**.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

Collection de 200 variétés.

Nous pouvons fournir environ 200 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de. . . . 30 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES.

Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Blanchard.	24 »	» 35
Jaune, ronde; très hâtive.		
*Caillou blanc (*Pebble white*) (*nouv.*).	30 »	» 40
Jaune pâle, aplatie, arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive, très productive.		
*Champion (*nouv.*) 1000 kil. 160	» 17 »	» 30
Jaune, forme arrondie, un peu irrégulière; tardive; très productive.		
Chardon . . . 1000 kil. 130	» 14 »	» 25
Jaune, ronde, grosse; très tardive, productive.		
Chave (Shaw) . 1000 kil. 180	» 19 »	» 30
Jaune, ronde, grosse · hâtive, productive.		

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
early rose. *Voy.* P.-DE-T. rose hâtive.		
*Éléphant blanc (*nouv.*)	» »	» 70
Blanche, plus ou moins panachée de rose; très longue, aplatie, très volumineuse; tardive.		
*farineuse rouge (*Red skinned flour ball*) (*nouv.*). . 1000 kil. 150	» 16 »	» 25
Rouge, ronde; tardive; très productive; excellente qualité; de longue garde.		
*à feuille d'Ortie	30 »	» 40
Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la *Pomme-de-terre Marjolin* et plus productive; préférable pour la pleine terre.		
*Flocon de neige (*Snowflake*) (*nouv.*)	20 »	» 30
Blanche, oblongue; demi-hâtive, productive.		

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

100 k. fr. c. | kilog. fr. c.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

*Géante (*Riesen sand Kartoffel*) (*nouv.*) » » | 1 40
Jaune panaché de rouge, longue; yeux enfoncés; chair jaune; tardive; très productive. *Voy.* au Supplément.

*Grampian (*nouv.*). 1000 kil. 200 » 21 » | » 30
Rouge, ronde ou aplatie, très régulière de forme; demi-tardive, productive, rustique.

grosse jaune, 2e hâtive. 1000 kil. 150 » 16 » | » 25
Ronde, grosse; productive.

jaune longue de Brie. 1000 k. 220 » 24 » | » 35
Demi-hâtive, productive.

jaune longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. Quarantaine de la Halle.

jaune ronde hâtive. . . . . (*manque*)

Jeancé. . . . . . 1000 kil. 150 » 16 » | » 25
Jaune, ronde, grosse, farineuse; tardive, productive, de bonne garde.

*Kidney rouge hâtive (*Wonderfull*) (*nouv.*) . . . . 24 » | » 35
Oblongue, aplatie, lisse; demi-hâtive.

*Magnum bonum (*nouv.*). . . . . . . 17 » | » 30
Jaune, oblongue, arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive, très productive.

*de Malabry (oblongue) (*nouv.*). . . 35 » | » 45
Jaune pâle, ovale moyenne; yeux petits ne poussant que tardivement; chair jaune. Variété de moyenne saison, très productive.

100 k. fr. c. | kilog. fr. c.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

Marjolin . . . . 30 » | » 40
Jaune, demi-longue; très hâtive.
Les *Pommes-de-terre Marjolin* poussent difficilement si on les plante avant que les germes ne soient développés; il sera donc utile de les exposer, avant la plantation, à *l'air* et à la *lumière*, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation. (*Voy.* l'article suivant.)


Marjolin germée, *par paniers indivisibles cont. env.* 5 kil. . 4 fr.
Voy. la note qui précède.
Les tubercules placés **debout** dans des paniers plats, aussitôt la récolte faite, développent rapidement leurs germes et peuvent être conservés ainsi jusqu'au moment de la plantation; à la réception de ces paniers, *enlever le couvercle et découvrir complètement* **les Pommes-de-terre, sans les déranger,** et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.

*Marjolin Tétard (*nouv.*). . . . . . 30 » | » 40
Jaune, plus grosse et plus productive que la *Pomme-de-terre Marjolin*, mais un peu moins hâtive; excellente variété.

*Merveille d'Amérique (*nouv.*) . . . 17 » | » 30
Rouge, ronde, très grosse; demi-tardive, très productive; variété de grande culture.

*Modèle (*nouv.*). . . . . 55 » | » 65
Jaune pâle; tubercule arrondi, parfaitement uni, sans bosses ni cavités; tardive; se conserve sans pousser jusqu'au mois d'Avril.

pousse debout . . . . 29 » | » 40
Rouge rosé, longue; très tardive, productive. Cette variété remplace très bien l'ancienne *Pomme-de-terre rouge longue de Hollande.*



Pomme-de-terre Blanchard.



Pomme de-terre Champion.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

100 k. | kilog.
fr. c. fr. c.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

*Prince de Galles (*nouv.*) . . . . . 40 » | » 50
Jaune; forme un peu irrégulière; chair jaune; qualité excellente. Var. de la *P.-de-T. Royal ash-leaved kidney*, à peu près de même précocité, mais beaucoup plus productive. *Voy.* au Supplément.

*Princesse (*nouv.*). . . . . 28 » | » 40
Jaune, longue, très mince; demi-hâtive; très jolie et de qualité excellente; très bonne variété pour la cuisine.

prolifique de Bresee (*Bresee's Prolific* (*nouv.*) . . . . 35 » | » 45
Rosée, oblongue; hâtive, productive.

Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy. . . 1000 kil. 200 » 21 » | » 35
Jaune, demi-longue; demi-hâtive, productive. Cette variété remplace très bien l'ancienne *Pomme-de-terre jaune longue de Hollande.*

*Quarantaine violette (*nouv.*) . . . 30 » | » 40
Violette, longue; demi-tardive, productive; excellente variété; se conserve très bien jusqu'en Mai-Juin.

Roi des Flukes (*King of the Flukes*). 24 » | » 35
Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse; chair très jaune; demi-tardive; productive.

*Rosette (*nouv.*) . . . . 35 » | » 45
Rose vif; demi-hâtive, productive; variété obtenue avec des graines de la *Pomme-de-terre rose hâtive* (*early rose*), plus régulière de forme et se conservant mieux; bonne à faire pour l'approvisionnement des marchés.

*rose hâtive (*early rose*). 1000 kil. 180 » 19 » | » 30
Rosée, oblongue, farineuse; demi-hâtive, productive.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

rouge longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. pousse debout.

*Royal ash-leaved kidney. 1000 kil. 240 » 26 » | » 40
Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la *Pomme-de-terre Marjolin*, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne variété.

*saucisse. . . . . 1000 kil. 190 » 20 » | » 35
Rouge vif, grosse, longue, plate; chair jaune, très farineuse; tardive.

*saucisse blanche (*nouv.*) . . . . . 28 » | » 40
Jaune, demi-longue, aplatie, lisse; tardive.

Segonzac *ou* **Saint-Jean.** 1000 kil. 180 » 19 » | » 30
Jaune, ronde; demi-hâtive, très productive.

*Séguin (*nouv.*). 1000 kil. 240 » 23 » | » 40
Jaune, ronde, hâtive, productive, excellente qualité; n'est pas sujette à la maladie. Très recommandable.


*Van der Veer. . 1000 kil. 140 » 15 » | » 25
Jaune, ronde, grosse; tardive; excessivement productive.

violette ronde. . 1000 kil. 240 » 26 » | » 40
Ronde; demi-tardive, productive.

*violette d'Islande (*nouv.*). . . . . » » | » 70
Violette; chair jaune; ronde, très nette; qualité très bonne; poussant très tardivement; demi-tardive; productive.

Vitelotte (*vraie*). . . . . 35 » | » 45
Rouge, longue, yeux entaillés; demi-tardive, productive.

de Zélande . . . . 28 » | » 40
Rouge, ronde; tardive, productive.



Pomme-de-terre rose hâtive (*early rose*).

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

---

			fr. c.
POMME-DE-TERRE (Graines)			
17849	mélange de var. hâtives. .		(*manque*)
17859	mélange de var. tardives.	paquet	» 40

PORRÉE. *Voy.* POIREAU.

POTIRON. *Cucurbita maxima.*

			fr. c.
17865	**jaune gros** (*de Paris*).	30 gram.	1 »
17869	— — — —	paquet	» 40
17885	*rouge vif, gros, d'Étampes.	30 gram.	» 80
17889	— — — —	paquet	» 40

Variété d'un beau rouge vif brillant, ayant presque complètement remplacé l'ancien *Potiron jaune gros;* très beau fruit, aussi volumineux que ce dernier, à écorce plus fine, à chair plus épaisse, d'une couleur plus intense, et de meilleure qualité.

			fr. c.
17915	*gris de Boulogne (*nouv.*).	30 gram.	1 50
17919	— — — —	paquet	» 40

Très gros, de très bonne qualité, se conservant très longtemps.

			fr. c.
17929	vert gros.		(*manque*)
	vert d'Espagne	30 gram.	1 20
17949	— — — —	paquet	» 40

De longue conservation; gros, plat, brodé, chair jaune orange, de très bonne qualité; très recommandé.

			fr. c.
	en mélange	30 gram.	1 20
17959	— — — —	paquet	» 40
	de Corfou. *Voy.* COURGE marron.		

POURPIER. *Portulaca oleracea.*

			fr. c.
	vert	kil.	6 »
17965	— — — —	30 gram.	» 50
17966	— — — —	15 gram.	» 30
	doré	kil.	7 »
17985	— — — —	30 gram.	» 50
17986	— — — —	15 gram.	» 30
18005	doré à large feuille . . .	30 gram.	» 60
18006	— — — —	15 gram.	» 40
	d'hiver. *Voy.* CLAYTONE.		

QUARANTAINE. *Voy.* POMME-DE-TERRE.

QUATRE-ÉPICES. *Voy.* NIGELLE.

QUINOA. *Chenopodium Quinoa.*

			fr. c.
	blanc.	kil.	6 »
18025	— — — —	30 gram.	» 60

RABIOULE. *Voy.* NAVET.

RADIS. *Raphanus.*

			fr. c.
	rond rose *ou* **saumoné.**	kil.	3 50
18042	— — — —	250 gram.	1 40
18043	— — — —	125 gram.	» 80
18044	— — — —	60 gram.	» 50
18045	— — — —	30 gram.	» 30
	*rond rose à bout blanc. .	kil.	5 »
18062	— — — —	250 gram.	2 20
18063	— — — —	125 gram.	1 20
18064	— — — —	60 gram.	» 70
18065	— — — —	30 gram.	» 40
	rond rose hâtif. . . .	kil.	4 »
18102	— — — —	250 gram.	1 40
18103	— — — —	125 gram.	» 80
18104	— — — —	60 gram.	» 50
18105	— — — —	30 gram.	» 30
	*rond écarlate hâtif (*nouv.*).	kil.	5 »
18153	— — — —	125 gram.	1 »
18154	— — — —	60 gram.	» 60
18155	— — — —	30 gram.	» 30

Racine aplatie; à petite feuille; très hâtif.

			fr. c.
18164	**rond blanc**.	60 gram.	» 60
18165	— — — —	30 gram.	» 30
18184	rond blanc petit hâtif . .	60 gram.	» 60
18185	— — — —	30 gram.	» 30

Le plus petit de tous; très fin; presque pas de feuilles.

			fr. c.
18224	rond violet hâtif.	60 gram.	» 80
18225	— — — —	30 gram.	» 40
18235	*rond violet à bout blanc (*nouv.*).	30 gram.	1 50
18236	— — — —	15 gram.	» 80
18237	— — — —	10 gram.	» 60


Belle petite variété intéressante pour la culture sur couche. *Voy.* au Supplément.



Radis rond rose à bout blanc.



Radis rond blanc petit hâtif.


Radis rond écarlate.


Pour un kil. ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**


RADIS (*suite*)


N°	Variété	Quantité	fr.	c.
18263	rond jaune d'or hâtif. . .	125 gram.	1	50
18264	— — — —	60 gram.	»	80
18265	— — — —	30 gram.	»	40
	Grosseur du *Radis rond rose* ; chair fine et ferme, piquante.			
	demi-long rose (forme d'olive).	kil.	4	»
18302	— — — —	250 gram.	1	40
18303	— — — —	125 gram.	»	80
18304	— — — —	60 gram.	»	50
18305	— — — —	30 gram.	»	30
	*demi-long rose à bout blanc.	kil.	4	50
18322	— — — —	250 gram.	1	60
18323	— — — —	125 gram.	»	90
18324	— — — —	60 gram.	»	50
18325	— — — —	30 gram.	»	30
18334	*demi-long violet à bout blanc (*nouv.*)	60 gram.	»	70
18335	— — — —	30 gram.	»	40
	Très bonne race nouvelle.			
	demi-long écarlate .	kil.	4	»
18362	— — — —	250 gram.	1	40
18363	— — — —	125 gram.	»	80
18364	— — — —	60 gram.	»	50
18365	— — — —	30 gram.	»	30
	Jolie racine de couleur très vive.			


RADIS (*suite*)

N°	Variété	Quantité	fr.	c.
	*demi-long écarlate hâtif (forme d'olive)	kil.	4	50
18382	— — — —	250 gram.	1	60
18383	— — — —	125 gram.	»	90
18384	— — — —	60 gram.	»	50
18385	— — — —	30 gram.	»	30
18424	demi-long blanc.	60 gram.	»	70
18425	— — — —	30 gram.	»	40
18454	*demi-long blanc de Strasbourg. R. de l'Hôpital (*nouv.*)	60 gram.	»	60
18455	— — — —	30 gram.	»	30
18464	blanc d'été rond.	60 gram.	»	60
18465	— — — —	30 gram.	»	30
18475	*blanc géant de Stuttgart (*nouv.*).	30 gram.	1	»
18476	— — — —	15 gram.	»	60
	Le plus gros des Radis d'été ; de très bonne qualité.			
18483	**jaune** d'été. R. **roux** d'été	125 gram.	»	90
18484	— — — —	60 gram.	»	50
18485	— — — —	30 gram.	»	30
18524	gris d'été rond	60 gram.	»	60
18525	— — — —	30 gram.	»	30
18564	noir d'été rond	60 gram.	»	60
18565	— — — —	30 gram.	»	30


Radis demi-long rose à bout blanc.


Radis gris d'hiver de Laon.


Radis jaune d'été.


Rave rose longue.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

RADIS (*suite*)

			fr. c.
18584	gros blanc d'Augsbourg. .	60 gram.	» 70
18585	— — — —	30 gram.	» 40
18586	— — — —	15 gram.	» 20
18598	*blanc de Russie (*nouv.*) .	5 gram.	» 60

Radis d'hiver, gros, long, atteignant un très grand développement et se conservant très bien.

18624	*gris d'hiver de Laon . . .	60 gram.	» 50
18625	— — — —	30 gram.	» 30
18626	— — — —	15 gram.	» 20

Gros, long; très bonne variété.

18684	violet d'hiver de Gournay.	60 gram.	» 70
18685	— — — —	30 gram.	» 40
18686	— — — —	15 gram.	» 20
18704	**noir gros long d'hiver.**	60 gram.	» 80
18705	— — — —	30 gram.	» 40
18706	— — — —	15 gram.	» 20
18725	noir gros rond d'hiver. .	30 gram.	» 40
18726	— — — —	15 gram.	» 20
18784	*rose d'hiver de Chine . .	60 gram.	1 »
18785	— — — —	30 gram.	» 60
18786	— — — —	15 gram.	» 30

Rouge vif, cylindrique; moins piquant que le *Radis noir.*

RADIS LONG. RAVE.

	Rave rose longue. .	kil.	4 50
18843	— — — —	125 gram.	1 »
18844	— — — —	60 gram.	» 60
18845	— — — —	30 gram.	» 30
	Rave rose hâtive (à châssis).	kil.	4 50
18853	— — — —	125 gram.	1 »
18854	— — — —	60 gram.	» 60
18855	— — — —	30 gram.	» 30
18865	Rave blanche à collet vert.	30 gram.	» 40

RADIS LONG. RAVE. (*suite*)

			fr. c.
18874	*Rave de Vienne. R. long blanc de Mai (*nouv.*). .	60 gram.	1 50
18875	— — — —	30 gram.	» 80
18885	Rave violette	30 gram.	» 40
18906	*Rave des marais (*nouv.*).	15 gram.	» 60

Radis excellent pour la table lorsqu'il est jeune, et produisant, arrivé à son entier développement, une très grosse racine constituant un bon et abondant fourrage.

	Rave tortillée du Mans. .	kil.	5 »
18925	— — — —	30 gram.	» 40
18926	— — — —	15 gram.	» 20

RAIFORT. *Cochlearia Armoriaca*,
sauvage. Moutarde d'Allemagne.
le kilog de petites racines (*env.* 75) 3 »
250 gram. » 80
(Ne produit pas de graines.)
Voy. aussi RADIS noir.

RAIPONCE. *Campanula Rapunculus.*

19007	cultivée.	10 gram.	1 50
19009	— — — —	paquet	» 60

RAVE. *Voy.* NAVET RAVE.

RAVE rose. *Voy.* RADIS LONG.

RÉGENCE. *Voy.* MACHE d'Italie.

RHUBARBE. *Rheum.*

19049	*Groseille. *R. Ribes*. . . .	paquet	1 »
19069	hâtive de Tobolsk	paquet	» 60
19089	hybride.	(*manque*)	
19109	Mitchell's Royal Albert. .	paquet	» 60
19149	du Népaul. *R. Emodi* . .	(*manque*)	
19159	*officinale (*vraie*) (*nouv.*).	(*manque*)	
	ondulée d'Amérique . . .	15 gram.	» 80
19169	— — — —	paquet	» 60
19179	Queen Victoria.	paquet	» 60
	en mélange.	30 gram.	1 »
19249	— — — —	paquet	» 60


Radis demi-long écarlate.


Radis rose d'hiver de Chine.


Radis noir gros rond d'hiver.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

ROCAMBOLE. *Voy.* AIL *et* OGNON.

ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.

ROMARIN. *Rosmarinus.*

19285	officinal.	30 gram.	1 »
19289	— — — —	paquet	» 40

ROQUETTE. *Eruca.*

	cultivée.	kil.	6 »
19325	— — — —	30 gram.	» 50
19329	— — — —	paquet	» 40

RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.

SALADES. *Voy.* BUNIAS, CHICORÉE, CLAYTONE, CORNE-DE-CERF, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, *et* VALÉRIANE d'Alger, aux FLEURS.

SALSIFIS. *Tragopogon.*

	blanc.	kil.	8 »
19362	— — — —	250 gram.	3 40
19363	— — — —	125 gram.	1 80
19364	— — — —	60 gram.	1 »
19365	— — — —	30 gram.	» 60
19366	— — — —	15 gram.	» 40

noir. *Voy.* SCORSONÈRE.
Voy. aussi CHICORÉE à grosse racine, CHERVIS, ONAGRE, PERSIL à grosse racine, SCOLYME.

SARRIETTE. *Satureia.*

19405	annuelle. S. commune. .	30 gram.	» 80
19409	— — — —	paquet	» 40

fr. c.

SARRIETTE. *Satureia (suite)*

19425	vivace. *S. montana* . . .	30 gram.	1 50
19429	— — — —	paquet	» 40

SAUGE. *Salvia.*

19445	officinale	30 gram.	1 »
19449	— — — —	paquet	» 40

SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE.

SCOLYME. *Scolymus.*

19485	d'Espagne.	30 gram.	» 80
19486	— — — —	15 gram.	» 50

Sorte de Salsifis.

SCORSONÈRE. *Scorzonera.*

	Salsifis noir	kil.	8 »
19502	— — — —	250 grrm.	2 80
19503	— — — —	125 gram.	1 50
19504	— — — —	60 gram.	» 80
19505	— — — —	30 gram.	» 50
19506	— — — —	15 gram.	» 30


SERPOLET. *Voy.* THYM.

SOJA

	*Étampes (*nouv.*). . . .	kil.	2 80
19512	— — — —	250 gram.	» 80
19513	— — — —	125 gram.	» 50

Variété du *Soja hispida* dont il a été beaucoup question ces dernières années, mais ayant sur celui-ci le grand avantage de se cuire plus facilement et de pouvoir se recommander comme plante potagère; pour faciliter la cuisson, faire tremper préalablement pendant vingt-quatre heures dans de l'eau froide, dans laquelle on dissout en-




Scolyme d'Espagne.


Tomate rouge naine hâtive.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

SOJA (*suite*)

*d'Étampes (*suite*)

viron 50 grammes de sucre par litre. Culture des Haricots nains. Cette variété a été introduite par la Société d'Horticulture d'Étampes et son zélé président, M. Blavet.

SOUCHET. *Cyperus.*

19525 comestible. *C. esculentus.* 30 gram. » 60

SURPRISES. *Voy.* **CHENILLES, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.**

TÉTRAGONE. *Tetragonia.*

cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande . . . . . kil. 6 »
19565 — — — — 30 gram. » 80
19566 — — — — 15 gram. » 40

Sorte d'épinard pour l'été; ne monte pas. Semer en Mars sur couche ou en Avril-Mai en place.

THYM. *Thymus.*

19603 ordinaire . . . . 30 gram. 1 50
19609 — — — — paquet » 40
d'hiver. T. d'Allemagne. . 30 gram. 1 20
19629 — — — — paquet » 40
19639 Serpolet . . . . (*manque*)

fr. c.

TOMATE. Pomme-d'Amour. *Lycopersicum.*

19665 **rouge grosse**. . . . . 30 gram. » 60
19666 — — — — 15 gram. » 40
19669 — — — — paquet » 20
groseille. *Voy.* **SOLANUM** racemigerum, aux Fleurs.
19677 *rouge grosse lisse. T. Trophy (*nouv*) . . . . . . 10 gram. 1 50
19679 — — — — paquet » 60

Belle et magnifique race; grosse, lisse et bien unie; chair pleine.

19686 *rouge à tige raide de Laye. 15 gram. 1 20
19689 — — — — paquet » 60

Tige très raide; fruit plein, régulier.

19699 *pomme rouge (*améliorée*). T. Hathaway's excelsior. paquet » 60
19709 *pomme violette. T. Acme. (*nouv.*) . . . . paquet » 60

Deux variétés à fruit complètement lisse et d'excellente qualité.

19725 **rouge grosse hâtive.** 30 gram. » 80
19726 — — — — 15 gram. » 50
19729 — — — — paquet » 40
19739 *rouge grosse hâtive lisse à feuille crispée (*nouv.*) . paquet 1 50

Très belle variété hâtive à fruit lisse, très plein. *Voy.* au Supplément.




Soja d'Étampes.



Tomate pomme améliorée.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

			fr. c.
TOMATE (*suite*)			
19747	*rouge naine hâtive (*nouv.*).	10 gram.	1 »
19749	— — — —	paquet	» 60
	Remarquablement hâtive et productive.		
	cerise.	30 gram.	1 20
19829	— — — —	paquet	» 40
	poire.	30 gram.	1 50
19849	— — — —	paquet	» 40
	jaune ronde grosse. . . .	30 gram.	1 20
19869	— — — —	paquet	» 40
	jaune ronde petite. . . .	30 gram.	1 20
19889	— — — —	paquet	» 40
	petite du Mexique. *Voy.* **ALKÉKENGE.**		
	Voy. **aussi ALKÉKENGE.**		

TOPINAMBOUR. *Voy.* aux FOURRAGES.

TURNEP. *Voy.* NAVET.

VALÉRIANE d'Alger (*pour salade*). *Voy.* aux FLEURS.

			fr. c.
VERS.			
19969	*Astragalus hamosus* . . .	paquet	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. — *Voy.* aussi CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON.

WITLOOF. *Voy.* CHICORÉE à grosse racine de Bruxelles.

ETC., ETC.



Tomate rouge grosse hâtive.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

II — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

fr. c.

ABSINTHE. *Artemisia.*
officinale. *A. Absinthium.* kil. 20 »
20025 — — — — 30 gram. 1 »
20029 — — — — paquet » 40

ACANTHE. *Voy.* aux FLEURS.

ACHE
officinale. *Apium graveolens* . . . . 30 gram. 1 20
20069 — — — — paquet » 60
de montagne. *Levisticum officinale* . . . . . . 30 gram. 1 50
20089 — — — — paquet » 60
Voy. aussi CÉLERI, au POTAGER.

ACONIT. *Voy.* aux FLEURS.

AGNUS-CASTUS. *Vitex.*
Gattilier . . kil. 4 »; 30 gram. » 60
20149 — — — — paquet » 40

AIGREMOINE. *Agrimonia.*
officinale. *A. Eupatoria.* 30 gram. 2 50
20189 — — — — paquet » 60

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*
officinale. *Ph. Alkekengi.* 30 gram. 2 »
20229 — — — — paquet » 60

ALLIAIRE. *Voy.* VÉLAR.

ANÉMONE. *Voy.* aux FLEURS.

ANETH. *Anethum.*
officinal. *A. graveolens.* . kil. 4 »
20305 — — — — 30 gram. » 60
20309 — — — — paquet » 40

ANGÉLIQUE. *Angelica.*
officinale. *A. Archangelica.* kil. 7 50
20345 — — — — 30 gram. » 60
20349 — — — — paquet » 40

ANIS. *Pimpinella.*
vert. *P. Anisum.* . . . . kil. 3 50
20385 — — — — 30 gram. » 30
20389 — — — — paquet » 20

ANTHEMIS
des champs. . . . . . . 15 gram. 1 20
20429 — — — — paquet » 60

ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

ARMOISE. *Artemisia.*
commune. *A. vulgaris.* . 30 gram. 1 20
20489 — — — — paquet » 60

ARNICA. *Voy.* aux FLEURS.

fr. c.

ASPÉRULE odorante. *Voy.* aux FLEURS.

ASPHODÈLE. *Voy.* aux FLEURS.

ASTRAGALE. *Astragalus.*
20609 à feuille de Réglisse. *A. glyciphyllos* . . . . paquet » 60

AULNÉE. *Inula.*
20629 officinale. *I. Helenium*. . . paquet » 60

BARDANE. *Lappa.*
commune. *L. major.*
kil. 18 »; 30 gram. » 90
20649 — — — — paquet » 40
20659 *géante, à très grande feuille. *L. edulis.* . . . paquet » 60
2 mèt. de haut.; feuill. larg. de 40 à 50 cent.

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME du Pérou. *Voy.* MÉLILOT bleu, aux FLEURS.

BELLADONE. *Atropa.*
officinale. *A. Belladona.* . 10 gram. 1 20
20709 — — — — paquet » 60

BENOITE. *Geum.*
20749 des bois. *G. urbanum.* . paquet » 60

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE, au POTAGER.

BOUILLON-BLANC
officinal. *Verbascum Thapsus* . . . . 30 gram. 1 50
20789 — — — — paquet » 60

BOURRACHE. *Borrago.*
officinale. *B. officinalis.* . kil. 6 »
20825 — — — — 30 gram. » 60
20829 — — — — paquet » 40

BRYONE. *Voy.* aux FLEURS.

BUGLE. *Ajuga.*
20909 rampante. *A. reptans*. . . paquet » 60

BUGLOSSE. *Voy.* aux FLEURS.

BUTOME. *Voy.* aux FLEURS.

CAILLE-LAIT. *Galium.*
20969 blanc. *G. Mollugo*. . . . paquet » 40
Voy. aussi aux FOURRAGES.
20989 jaune. *G. verum*. . . . . (*manque*)

CAMOMILLE
21009 Romaine à fleur simple. . paquet » 60
21019 ordinaire . . . . (*manque*)

CAROTTE. *Daucus.*
vieille (*pour liqueurs*) . . kil. 1 20

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros**, **indiquer** la **quantité** et le **nom.**

fr. c.

CARTHAME. *Voy.* aux Fleurs.

CARVI
cultivé. *Carum. Carvi.* . . kil. 2 40
21065 — — — — — 30 gram. » 30

CÉLERI pour liqueurs. *Voy.* au Potager.

CENTAURÉE
21109 petite. *Erythræa Centaurium*. . . . . paquet » 60

CERFEUIL. *Anthriscus*
21149 des bois. *A. sylvestris* . . paquet » 40

CHARDON bénit . . . . } *Voy.* aux Fleurs.
jaune. *Carthamus lanatus.*
Marie. . . . .
Voy. aussi CIRSIUM.

CHÉLIDOINE. *Chelidonium*
21209 officinale. Grande Éclaire. paquet » 60

CHICORÉE sauvage. . . . } *Voy* au Potager.
à grosse racine (à café).

CIGUË
grande. *Conium maculatum* . . . . 30 gram. 1 »
21309 — — — — — paquet » 40
21349 petite. *Æthusa Cynapium.* (*manque*)
aquatique. *Cicuta virosa.* 30 gram. 1 50
21369 — — — — — paquet » 40

CIRSIUM
21409 oleraceum. . . . . (*manque*)

CITRONELLE. *Voy.* MÉLISSE, au Potager.

COCHLÉARIA
officinal. . . . . kil. 14 »
21445 — — — — — 30 gram. 1 »
21449 — — — — — paquet » 40
Voy. aussi RAIFORT sauvage, au Potager.

COCRÊTE. *Rhinanthus.*
Crête-de-coq *R. cristagalli*. . . . . 30 gram. 1 50
21469 — — — — — paquet » 60

COLCHIQUE d'automne. *Voy.* aux Fleurs.

CONCOMBRE. *Cucumis.*
pour pharmaciens. . . . kil. 7 50
sauvage. *Voy.* MOMORDICA Elaterium, aux Fleurs.

CONSOUDE. *Symphitum.*
21529 grande. *S. officinale.* . . (*manque*)

COQUELICOT simple des blés. *Voy.* aux Fleurs.

COQUERET officinal. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORIANDRE. *Coriandrum.*
cultivée. *C. sativum.* . . kil. 1 40
21604 — — — — — 60 gram. » 60
21605 — — — — — 30 gram. » 30

COUCOU. *Voy.* PRIMEVÈRE jaune, aux Fleurs.

COURGE. *Cucurbita.*
pour pharmaciens . . . . kil. 5 »

fr. c.

CRESSON. *Spilanthes.*
de Para. . . . . 10 gram. 1 20
21649 — — — — paquet » 60
du Brésil. . . . . 10 gram. 1 20
21689 — — — — paquet » 60
des prés. *Voy.* aux Fleurs.

CUMIN. *Cuminum.*
de Malte. . . . . kil. 4 »
21765 — — — — 30 gram. » 50

CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*
21809 officinale. . . . . paquet » 60

DATURA. *Voy.* STRAMONIUM.

DAUCUS. *Voy.* CAROTTE vieille.

DIGITALE. *Voy.* aux Fleurs.

DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE.

DRACOCÉPHALE de Moldavie. *Voy.* aux Fleurs.

ÉCLAIRE. *Voy.* CHÉLIDOINE.

ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. *Voy.* aux Fourrages.

ERYSIMUM. *Voy.* VÉLAR.

EUPATOIRE. *Eupatorium.*
à feuille de Chanvre. . . 10 gram. 1 »
21929 — — — — paquet » 60

FENOUIL. *Fœniculum.*
21965 doux. F. long. *F. officinale.* 30 gram. » 30
22005 amer. *F. vulgare.* . . . . 30 gram. » 30
de Florence. *Voy.* au Potager.

FENUGREC. *Voy.* aux Fourrages.

FRAXINELLE. *Voy.* aux Fleurs.

FUMETERRE. *Fumaria.*
22069 officinale . . . . paquet » 60

GALÉGA. *Voy.* aux Fleurs.

GATTILIER. *Voy.* AGNUS-CASTUS.

GENTIANE. *Voy.* aux Fleurs.

GERMANDRÉE. *Teucrium.*
Petit-Chêne. *T. Chamædrys* 10 gram. » 80
22109 — — — — paquet » 60
22129 femelle. *T. Botrys.* . . . paquet » 60

GRATIOLE. *Gratiola.*
22169 officinale. . . . . paquet » 60

GRÉMIL. *Lithospermum.*
officinal. Milium solis. *L. officinale*. kil. 14 »; 30 gram. » 60
22189 — — — — paquet » 40

GUIMAUVE. *Althæa.*
officinale. *A. officinalis.* . 30 gram. 1 20
22229 — — — — paquet » 40

HELLÉBORE. *Helleborus.*
22269 fétide. . . . . (*manque*)

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

HOUBLON. *Humulus.*
cultivé . . . . 30 gram. 4 80
22289 — — — — paquet » 60
22299 sauvage . . . . paquet » 60

HYPERICUM. *Voy.* MILLEPERTUIS.

HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.

INULA. *Voy.* AULNÉE.

JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*
noire. *H. niger.* kil. 7 »; 30 gram. » 60
22300 — — — — paquet » 40

LAMIUM. *Voy.* ORTIE blanche.

LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.

LIERRE-TERRESTRE.
22349 *Nepeta Glechoma.* . . . (*manque*)

LITHOSPERMUM. *Voy.* GRÉMIL.

LIVÈCHE officinale. *Voy.* ACHE de montagne.

MANDRAGORE. *Mandragora.*
22409 officinale. *M. officinalis.* . paquet 1 »

MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.

MARRUBE. *Marrubium.*
blanc. *M. vulgare.* . . . 30 gram. 1 50
22429 — — — — paquet » 40

MASSETTE à large feuille. *Typha.* *Voy.* aux FLEURS.

MATRICAIRE. *Voy.* aux FLEURS.

MAUVE. *Malva.*
officinale . . . . 30 gram. 1 50
22480 — — — — paquet » 40
22499 officinale à feuille ronde. . (*manque*)
frisée. *Voy.* aux FLEURS.
Voy. aussi GUIMAUVE.

MÉLILOT. *Melilotus.*
22589 officinal (fleur jaune). . . paquet » 40
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.

MÉLISSE. Citronelle. *Voy.* au POTAGER.

MENTHE
22609 Poulliot. *M. Pulegium.* . paquet » 60
22619 poivrée. M. Anglaise. *Mentha piperita.* . . . . . (*manque*)
22629 de chat. *Nepeta cataria.* paquet » 60
22639 sauvage à feuille ronde. . *Mentha sylvestris rotundifolia* . . . . paquet » 60

MERCURIALE. *Mercurialis.*
annuelle. *M. annua* . . . 10 gram. 1 »
22649 — — — — paquet » 60

MILLEPERTUIS. *Hypericum.*
officinal. Herbe Saint-Jean. *H. perforatum* . . . . 10 gram. 1 »
22669 — — — — paquet » 60

MILIUM solis. *Voy.* GRÉMIL.

fr. c.

MOLÈNE. *Voy.* BOUILLON-BLANC

MORELLE. *Solanum.*
22689 noire. . . . . paquet » 60
22709 Douce-amère. . . . . . . paquet » 60

MOURON. *Stellaria.*
des oiseaux. *S. media.* . 30 gram. 1 »
22749 — — — — paquet » 40

MUGUET. *Voy.* aux FLEURS.

NEPETA. *Voy.* LIERRE-TERRESTRE et MENTHE de chat.

NÉNUPHAR. *Voy.* NYMPHÆA, aux FLEURS.

ŒILLET Grenadin. Œ. à ratafia. Œ. des liquoristes. *Voy.* aux FLEURS.

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace, au POTAGER.

OROBUS niger. *Voy.* aux FLEURS.

ORTIE
22849 blanche. *Lamium album.* paquet » 60
grande. *Urtica dioica. Voy.* ORTIE, aux FOURRAGES.

PAQUERETTE. *Voy.* aux FLEURS.

PAVOT à opium. *Voy.* aux FOURRAGES.
Coquelicot. *Voy.* aux FLEURS.

PENSÉE. *Viola.*
22939 sauvage. *V. tricolor.* . . paquet » 60

PETIT-CHÊNE. *Voy.* GERMANDRÉE et VÉRONIQUE.

PETITE CENTAURÉE. *Voy.* CENTAURÉE.

PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER

PIVOINE officinale. *Voy.* aux FLEURS.

PLANTAIN. *Plantago.*
moyen. *P. media.* . . . . 30 gram. 1 »
22989 — — — — paquet » 40
des oiseaux. P. grand. . . 30 gram. 2 »
23029 — — — — paquet » 40
d'eau. *Alisma Plantago. Voy.* aux FLEURS.

PLANTES insecticides. *Voy.* PYRÈTHRE et STAPHYSAIGRE.

POMME-ÉPINEUSE. *Voy.* STRAMONIUM.

POULLIOT. *Voy.* MENTHE.

PRIMEVÈRE officinale. Coucou. *Voy.* aux FLEURS.

PSYLLIUM (*Plantago*). *Voy.* aux FOURRAGES.

PULMONAIRE. *Pulmonaria.*
23169 officinale. *P. officinalis.* . (*manque*)

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*
du Caucase. P. de Willemot. 10 gram. 3 »
23189 — — — — paquet » 80
La plante entière sert à fabriquer de la poudre insecticide.

RAIFORT sauvage. *Voy.* au POTAGER.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*
officinale. *G. glabra.* (*gousses*). . . . . 100 gram. » 80
23209 — — — — paquet » 40

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Pour **plus** d'un kil. et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom.**

---

fr. c.

REINE-DES-PRÉS. *Voy.* SPIRÉE.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. *Voy.* aux FLEURS.

ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.

ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.

RUE. *Ruta.*
officinale. . . kil. 9 »; 30 gram. » 60
23269 — — — — paquet » 40

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME, aux FLEURS.

SALICAIRE. *Lythrum.*
officinale. *L. Salicaria.* . 30 gram. 1 50
23349 — — — — paquet » 60

SANICLE. *Sanicula.*
23389 commune. *S. Europæa.* . paquet » 60

SAPONAIRE. *Saponaria.*
23429 officinale. . . . . paquet » 60
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

SAUGE. *Salvia.*
Sclarée. . . . . 15 gram. 1 50
23509 — — — — paquet » 60
officinale. *Voy.* au POTAGER.
Hormin. . } *Voy.* aux FLEURS.
des prés. }

SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* MUGUET, aux FLEURS.

SERPOLET. *Voy.* THYM, au POTAGER.

SÉSAME. *Voy.* aux FOURRAGES.

SISYMBRIUM. *Voy.* VÉLAR.

SOLANUM. *Voy.* MORELLE.

SOUCI. *Voy.* aux FLEURS.

SPIRÉE. *Spiræa.*
23809 Reine-des-prés. *S. Ulmaria.* paquet » 60

STAPHYSAIGRE. *Delphinium.*
Herbe aux poux.
kil. 9 »; 30 gram. » 60
23849 — — — — paquet » 40
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.

fr. c.

STRAMONIUM. *Datura.*
Pomme-épineuse.
kil. 9 »; 30 gram. » 6
23909 — — — — paquet » 4

SUREAU Yèble. *Voy.* YÈBLE.

SYMPHITUM. *Voy.* CONSOUDE.

TAMNE. *Tamnus.*
commun. . . . . 30 gram. 2
23949 — — — — paquet » 6

TANAISIE. *Tanacetum.*
commune. . . . . 30 gram. 1 2
23989 — — — — paquet » 4

TEUCRIUM. *Voy.* GERMANDRÉE.

THYM. *Voy.* au POTAGER.

TUSSILAGE. *Tussilago.*
24069 Pas-d'âne. *T. Farfara.* . paquet » 60

VALÉRIANE. *Valériana.*
24109 officinale. . . . . paquet » 60
24129 des montagnes. . . . . . paquet » 60

VARAIRE. *Voy.* aux FLEURS.

VÉLAR. *Erysimum.*
officinal. *Sisymbrium.* . . 15 gram. 1 20
24249 — — — — paquet » 40
24289 Alliaire. *E. Alliaria.* . . (*manque*)

VÉRONIQUE. *Veronica.*
officinale. . . . . 10 gram. 1 20
24309 — — — — paquet » 60
24349 Petit-Chêne. *V. Chamædrys* . . . . paquet » 60
24359 des prés. *V. Teucrium.* . paquet » 60

VERVEINE. *Verbena.*
officinale . . . . 30 gram. 2 50
24389 — — — — paquet » 60

VILLARSIA nymphoides. *Voy.* aux FLEURS.

VIOLETTE. *Voy.* aux FLEURS.

VULNÉRAIRE. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

YÈBLE.
Sureau Yèble. *Sambucus Ebulus* . . . . 30 gram. 1 20
24509 — — — — paquet » 40

ETC., ETC.

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

fr. c.

SEPT-GRAINES.
24989 pour liqueurs. . paquet (pour 2 litres) » 40

fr. c.

VESPETRO.
24999 pour liqueurs. . paquet (pour 2 litres) » 40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1re partie de l'Union postale) 10 cent. en plus *par paquet*.

III — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ Voir la note « **Le tout sauf variations de prix,** etc., » page 9 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux Graines potagères.

Pour Collections complètes et renseignements, voir notre petit ouvrage :

« CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. »

Comme nous l'indiquons aux pages 2 et 7 de ce Catalogue, nous ferons **encaisser** par **l'Administration des Postes**, au moyen d'un reçu, **et à moins d'instructions contraires**, le montant de **toutes nos factures** (*frais de retour de toute somme au-dessus de 10 fr. à notre charge pour les envois dans la France et l'Algérie*). Toutefois, nous prendrons volontiers les convenances de nos Clients, et nous prions ceux qui préféreront un **autre mode de règlement**, de vouloir bien nous en faire part lors de **chaque demande** ; mais, en tout cas, les articles marqués ✝, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de Halle et de Marché, seront toujours payables à TRENTE JOURS de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations continuelles, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) *des qualités de choix*, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix.**

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines** et les **Orges,** payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris ; mais une décision de l'Administration de l'Octroi de Paris accorde au commerce, lors de la réexportation, et moyennant certaines formalités, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de

70 kilog. pour les Graines oléagineuses,
500 kilog. pour les Avoines,
250 kilog. pour les Orges.

Nous ferons profiter nos Clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous le rappellent lors de **chaque** demande.

Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines. L'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemins de fer,** à cause des formalités à remplir.

☞ *Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule ; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

☞ **IMPORTANT :** Lire la Notice « **Blés de Février** » (c'est-à-dire Blés d'hiver et autres Céréales pouvant se semer jusqu'à la fin de février) que nous venons de publier et que nous enverrons aux personnes qui nous en feront la demande.

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ALPISTE. (*Prix variables*)			
Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long	54 »	» 64	20 kilog.
†AVOINES. (*Prix variables*)			
d'Hiver	32 »	» 42	
Grain grisâtre, pesant. Précoce. Semer en Sept.-Oct. et Janv.-Fév.			
*noire d'Hiver de Belgique (*nouv.*) (*épuisé*)	47 »	» 57	
noire de Brie (1er *choix*)	33 »	» 43	
Très productive.			
noire de **Coulommiers**	35 »	» 45	
Très belle *Avoine de Brie* à grain plein et bien plus noir.			
grise de Houdan	34 »	» 44	
Grain long, plein, lourd; paille forte, haute. Productive, rustique.			
hâtive d'Étampes	35 »	» 45	
Grain noir; paille haute.			
*jaune de Flandre *ou* du Nord. Var. dite des **Salines**	40 »	» 50	
Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, haute, forte. Très rustique et très productive.			
Joanette. A. de Chenailles	34 »	» 44	
Grain brun, de bonne qualité; paille très courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; talle beaucoup; productive; sujette à s'égrener; à couper sur le vert.			
hâtive de Sibérie	35 »	» 45	
Grain blanc, lourd; paille grosse; très productive.			
hâtive de Géorgie	37 »	» 47	
Grain blanc; paille haute et forte; hâtive.			
*de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse	38 »	» 48	
Grain blanc, très lourd; paille très haute et ferme; productive.			125 à 175 kilog. (250 à 350 litres).
***rousse couronnée**	32 »	» 42	
Grain roux, court, à écorce très mince; épi court et serré; peu sujette à la verse; très productive.			
noire de Hongrie *ou* de Tartarie. A. unilatérale	32 »	» 42	
Grain maigre; productive en grain et en paille; haute variété, *très anciennement connue*, dont on a fait, depuis quelques années, du bruit sous un nom nouveau : « Avoine Prunier », en la donnant comme *d'hiver et de printemps*. Nous devons prévenir qu'elle n'est *nullement d'hiver*, mais *exclusivement de printemps*, sous le climat de Paris du moins, où elle ne résistera que dans les hivers doux et sans gelée (tels que celui de 1877-1878), comme d'ailleurs toutes les autres Avoines de Printemps.			
blanche de Hongrie	38 »	» 48	
Grain maigre; paille très haute.			
*Pedigree white Canadian. } *Sélection de M. Hallett.*	110 »	1 20	
*Pedigree black Tartarian. } *Sélection de M. Hallett.*	110 »	1 20	
*Pedigree white Canadian. } 1re *génération récoltée en France.*	40 »	» 50	
*Pedigree black Tartarian. } 1re *génération récoltée en France.*	40 »	» 50	
*Prolifique de Californie	45 »	» 55	
Cette var. est un beau choix d'*Avoine de Hongrie*, dont elle a les qualités et les défauts; grain un peu maigre; paille très haute, grossière; par contre, très productive.			
nue petite	90 »	1 »	
nue grosse	90 »	1 »	
courte. A. pied de mouche	90 »	1 »	

N.-B. — Toute expédition de l'intérieur de Paris, **par chemin de fer**, d'*Avoines* atteignant le chiffre minimum **de 500 kilog.**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉS. (1) FROMENT. (1) (*Prix variables.*)

1° Blés sans barbes, d'Automne.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
blanc de Flandre. Blé de Bergues	43 »	» 53	Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). En bonne terre à la volée : 160 à 240 kilog.
blanc à duvet (*épuisé*)	» »	» »	
blanc de Mareuil	44 »	» 54	
Blood red Blé rouge d'Écosse	39 »	» 49	
*BROWICK (*nouv.*). Grain rouge, gros; paille rouge, courte, ferme; épi rouge carré (d'Hiver).	44 »	» 54	
Chiddam d'Automne. Grain blanc, très fin; épi rouge; paille blanche; recommandable.	40 »	» 50	
Chiddam d'automne à épi blanc. Grain blanc.	40 »	» 50	
*DE CRÉPI (*nouv.*) (*épuisé*). Grain rouge pâle (d'Hiver).	42 »	» 52	
de Haie. Blé Tunstall. Grain blanc.	42 »	» 52	
*Hallett's pedigree (Hunter's white). Grain blanc. — *Sélection de M. Hallett.*	78 »	» 88	
*Hallett's pedigree white Victoria — *Sélection de M. Hallett.*	78 »	» 88	
*Hallett's pedigree Golden drop — *Sélection de M. Hallett.*	78 »	» 88	
*Hallett's pedigree rouge. Grain rouge. — *Sélection de M. Hallett.*	78 »	» 88	
*Hallett's pedigree (Hunter's white). Grain blanc. — *1re génération récoltée en France*	42 »	» 52	
*Hallett's pedigree white Victoria — *1re génération récoltée en France*	42 »	» 52	
*Hallett's pedigree Golden drop — *1re génération récoltée en France*	42 »	» 52	
*Hallett's pedigree rouge. Grain rouge. Cette dernière variété convient très bien pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du *Blé Victoria* ou du *Haigh's Wath prolific.* — *1re génération récoltée en France*	42 »	» 52	
*Hérisson **sans barbes** (*nouv.*). Grain rouge (d'Hiver, mieux de Printemps).	» »	» 70	
Hickling. Grain jaune.	40 »	» 50	
de Hongrie blanc. Grain blanc.	42 »	» 52	
de Hongrie rouge (*épuisé*). Grain rouge.	45 »	» 55	
Hunter. Grain blanc.	42 »	» 52	
de Noé. Blé bleu. Grain jaune, tendre; paille courte et raide. Hâtif, d'un grand produit (d'Automne et de Février-Mars).	43 »	» 53	
Prince Albert. Grain rouge. Voisin du *Blé Blood red*, mais donnant plus de paille.	43 »	» 53	
*Red Chaff Dantzick. Grain blanc (d'Automne et de Février).	» »	» 65	
Richelle Blanche de Naples. (D'Automne et de Printemps).	47 »	» 57	
Roseau. Grain blanc; épi carré. On pourrait l'appeler *B. Hickling blanc.*	42 »	» 52	
*Rouge Inversable. Blé de Bordeaux (*nouv.*). Grain rouge, gros (d'Automne et de Février).	42 »	» 52	
Rouge de Saint-Laud. Talle peu, monte vite; productif (d'Automne, mieux de Février).	44 »	» 54	

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les meilleurs Blés** » qui vient de paraître; voir l'annonce à la page 8.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉS (*suite*)					
*Rousselin (*nouv.*) — Grain blanc; épi rouge (d'Automne et de Printemps).	46	»	»	56	Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud. — Grain rougeâtre.	39	»	»	49	
*de Scholey à épi carré. Scholey's square headed. (*Sélection de M. Scholey*).	65	»	»	75	
*de Scholey à epi carré (1re *génération récoltée en France*).	44	»	»	54	
Blé-Seigle. — Grain rougeâtre; rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps).	43	»	»	53	
Spalding — Grain rouge.	42	»	»	52	
Touzelle anone (*épuisé*). — Grain rouge.	»	»	»	70	
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE (*nouv.*). — Grain rouge (d'Hiver et de Février).	»	»	»	90	
*TRUMP (*nouv.*). — Grain blanc, long, gros (d'Hiver).	44	»	»	54	
Victoria d'Automne — Grain jaune rougeâtre.	39	»	»	49	
*de Zélande — Très bon; voisin du *B. Richelle de Naples* (d'Hiver et de Février-Mars).	47	»	»	57	
2° Blés sans barbes, de Printemps.					
carré de Sicile rouge — Grain rouge.	55	»	»	65	
du Cap à large feuille	»	»	»	70	
Chiddam de Mars — Grain blanc, fin; paille blanche. Très bonne variété de Blé de Mars, très productive.	45	»	»	55	
*Hérisson **sans barbes** (*nouv.*). — Grain rouge (d'Hiver, mieux de Printemps).	»	»	»	70	
de Mars rouge, **sans barbes**. — Grain rouge grisâtre; épi rouge.	60	»	»	70	
*de Mars à épi rouge (*nouv.*). — Grain rouge. Blé de Mars très recommandable.	55	»	»	65	
*de Mars à épi blanc. Blé Hickling de Mars (*nouv.*). — Grain rouge.	65	»	»	75	
de Noé. Blé bleu. — Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars).	43	»	»	53	
d'Odessa sans barbes — Grain blanc.	»	»	»	70	
Red Chaff Dantzick. — Grain blanc; épi rouge (d'Automne et de Février).	»	»	»	65	
Richelle blanche de Naples — (D'Automne et de Février).	47	»	»	57	
*Rouge Inversable. Blé de Bordeaux (*nouv.*). — Grain rouge, gros (d'Automne et de Février).	42	»	»	52	
Rouge de Saint-Laud — Talle peu, monte vite; productif (d'Automne, mieux de Février).	44	»	»	54	
*Rousselin (*nouv.*). — Grain blanc; épi rouge (d'Automne et de Printemps).	46	»	»	56	
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie	45	»	»	55	
Blé-Seigle. — Grain rougeâtre; rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps).	43	»	»	53	
Talavera de Bellevue. — Grain blanc.	47	»	»	57	

IMPORTANT : Lire la Notice « **Blés de Février** » (c'est-à-dire Blés d'hiver et autres Céréales pouvant se semer jusqu'à la fin de février) que nous venons de publier et que nous enverrons aux personnes qui nous en feront la demande.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉS (*suite*).			
Touzelle anone (*épuisé*). Grain rouge.	» »	» 70	
*TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE (*nouv.*). Grain rouge (d'Hiver et de Février).	» »	» 90	
*de Zélande. Très bon; voisin du *B. Richelle de Naples* (d'Hiver et de Février-Mars).	47 »	» 57	
3° Blés barbus d'Automne.			
*D'AUTOMNE ROUGE BARBU (*nouv.*). Grain rouge (d'Hiver).	40 »	» 50	
Hérisson barbu. Grain rougeâtre; épi court, barbu. Excellente variété très recommandable (d'Automne, mais mieux de Printemps).	42 »	» 52	
*SHIREFF BLANC BARBU (*nouv*) (*épuisé*). Grain blanc (d'Hiver).	» »	» »	
4° Blés barbus de Printemps.			
de Mars barbu ordinaire. Grain jaunâtre.	50 »	» 60	
de Mars rouge barbu. Blé de Mai	50 »	» 60	
Hérisson barbu. Grain rougeâtre; épi court, barbu. Excellente variété très recommandable pour les semis de Printemps (d'Automne, mais mieux de Printemps).	42 »	» 52	
*PRÉCOCE DU JAPON (*nouv.*). Grain jaune, épi rouge, barbu (de Printemps).	70 »	» 80	Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
Victoria de Mars. Blé de la Trinité. Grain rouge; variété très hâtive.	70 »	» 80	A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.
5° Blés Poulards.			
*d'Australie. Grain jaune doré; très productif; dans nos essais, il nous a paru un *Poulard* très voisin de *Common-Rivet*.	44 »	» 54	
*géant du Milanais. Grain rouge.	42 »	» 52	
Poulard blanc lisse. Blé de Taganrock (*manque*).	» »	» »	
de Miracle. Blé de Smyrne. Grain jaune.	53 »	» 63	
Nonette de Lausanne. Grain glacé.	47 »	» 57	
Pétanielle noire de Nice.	47 »	» 57	
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. Grain blanc, gros.	42 »	» 52	
6° Blés durs.			
*Belotourka (*nouv.*) (*épuisé*). Grain blanc, long, glacé, transparent; épi long, barbu (d'Automne).	47 »	» 57	
dur de Médéah	60 »	» 70	
de Pologne. Blé d'Astrakan. Grain long, glacé (de Mars).	» »	1 20	
Trimenia barbu de Sicile	» »	» 90	
de Xérès. Grain glacé.	70 »	» 80	
7° Blés Épeautres ou Blés vêtus.			
Épeautre ordinaire blanc sans barbes	34 »	» 44	A la volée : 170 kilog.
Épeautre brun ordinaire	42 »	» 52	
Épeautre ordinaire blanc barbu	34 »	» 44	
Épeautre noir barbu (Février-Mars).	» »	» 70	

IMPORTANT : Lire la Notice « Blés de Février » (c'est-à-dire des blés d'hiver et autres céréales pouvant se semer jusqu'à la fin de février) que nous venons de publier et que nous enverrons aux personnes qui nous en feront la demande.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†BLÉS (*suite*)					
Épeautre de Mars. Amidonnier blanc	»	»	»	70	A la volée : 170 kilog.
Épeautre de Mars. Amidonnier noir	»	»	»	90	
Épeautre petit. Engrain (D'Automne et de Mars).	34	»	»	44	
Épeautre Engrain double (D'Automne et de Mars).	»	»	»	90	
BLÉ DE TURQUIE. *Voy.* **MAÏS.**					
BLÉ NOIR. *Voy.* **SARRAZIN.**					
CANARIE. *Voy.* **ALPISTE.**					
COUSCOU. *Voy.* **SORGHO** blanc.					
DOURO. *Voy.* **SORGHO** blanc.					
ESCOURGEON. *Voy.* **ORGE.**					
FROMENT. *Voy.* **BLÉ.**					
GRAINE D'OISEAU. *Voy.* **ALPISTE.**					
†MAÏS. BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables*)					Pour grains en lignes: 14 à 20 kilog. — Pour grains à la volée: 50 à 70 kilog. — Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog. — Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune; très productif.	70	»	»	80	
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune; hâtif; peu productif.	»	»	1	20	
blanc hâtif des Landes. Haut. 1m50. Assez précoce.	34	»	»	44	
cinquantino. Grain petit, allongé, jaune orange.	34	»	»	44	
***DE CUZCO BLANC** (*manque*)	»	»	»	»	
DE CUZCO JAUNE (*manque*). Le M. de Cuzco est le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une Fève, ne mûrissant pas en Europe.	»	»	»	»	
***dent de cheval** *ou* **Maïs géant Caragua** . . . . . environ. Haut. 3 à 4 m. Très fourrageux. Grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France.	29	»	»	39	
***dent de mouton.** Maïs Sheep's dent *or* Sheep's tooth (*nouv.*). Très productif en fourrage. Grain blanc, long, étroit, ne mûrissant pas dans le nord de la France.	40	»	»	50	
*précoce à large feuille de La Breille (*nouv.*)	»	»	1	80	
*Improved King Philip. Haut. 1m50 à 2m. Grain brun, mûrissant très bien au nord de Paris. Aussi productif que le *M. jaune gros* et presque aussi hâtif que le *M. quarantain;* très fourrageux.	65	»	»	75	
*King Philip blanc. Haut. 1m50 à 2m. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc**; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères.	65	»	»	75	
*du Japon à feuille panachée. Haut. 1m. Variété d'ornement.	»	»	1	50	
jaune gros . . . . . environ. Haut. 2m. Très bon pour fourrage.	34	»	»	44	
jaune gros de Hongrie	34	»	»	44	
jaune hâtif des Landes. Haut. 1m80 à 2m. Grain jaune; productif.	34	»	»	44	
*jaune très précoce des Motteaux (*nouv.*). Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du *Maïs d'Auxonne.* Plus hâtif que celui-ci.	»	»	1	50	
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50. Un peu moins hâtif que le *M. quarantain.*	36	»	»	46	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†MAÏS. BLÉ DE TURQUIE (*suite*).			
perle	» »	1 20	Pour grains en lignes : 14 à 20 kilog.
Haut. 2m50 à 3m. Grain blanc et noir, ne mûrissant pas dans le nord de la France. Très grand et très fourrageux.			
quarantain	50 »	» 60	Pour grains à la volée : 50 à 70 kilog.
Haut. 1m. Grain jaune; très hâtif.			
rouge gros	60 »	» 70	
Haut. 2 m. Grain rouge.			Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog.
*sucré blanc, à huit rangs, à grain ridé. *Sugar-Corn large 8-rowed.*	140 »	1 50	
Haut. 2m. Grain blanc, glacé, demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux; tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool.			Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
sucré nain hâtif. *Sugar-Corn extra early dwarf*	140 »	1 50	
*sucré Narragansett nain	140 »	1 50	
Grain ridé, brun rosé.			
sucré toujours vert, tardif. *Sugar-Corn Evergreen late*	140 »	1 50	
Grain ridé, long, blanc verdâtre.			
†MILLETS (*Prix variables*).			
blanc **rond** (1er choix de l'année) (de Saint-Étienne)	45 »	» 55	
blanc rond. blanc-blanc *extra* (de Piémont)	50 »	» 60	
blanc rond ordinaire *ou* mi-blanc	42 »	» 52	
jaune	38 »	» 48	
noir. M. gris	48 »	» 58	
Excellent fourrage.			
rouge. M. sanguin	48 »	» 58	
Pour nourriture d'oiseaux, les Millets **extra blanc** et de 1er choix seront toujours préférables; mais, lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y a économie à employer la qualité de M. blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage est tout aussi bon.			Pour grain : 15 à 20 kilog. Pour fourrage : 20 à 30 kilog.
à grappes. M. commun. Panis d'Italie. Miliade. (*Graines nettes*).	36 »	» 46	
à grappes, en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui environ 1,200 grammes. . . 10 bottes 15 fr.; 100 bottes 130 fr.			
long. *Voy.* ALPISTE.			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais.			
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc.			
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi.			
MOHA			
de Hongrie. *Panicum Germanicum*	65 »	» 75	
Très bon fourrage pour les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.			20 à 25 kilog.
*vert de Californie	90 »	1 »	
Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le *Moha de Hongrie.*			
†ORGES (*Prix variables*).			
carrée d'Hiver. Escourgeon d'Hiver	32 »	» 42	
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps	42 »	» 52	
à six rangs	42 »	» 52	
Paille haute, ferme; productive (de Printemps).			
à six rangs noire. Escourgeon noir	44 »	» 54	
Tardive; semer de bonne heure, en Février-Mars (de Printemps).			
à six rangs céleste. Orge nue petite	44 »	» 54	130 à 150 kilog. (200 à 250 litres).
Paille grosse, douce et abondante; mériterait d'être plus généralement cultivée; très bonne pour fourrage vert; très productive (de Printemps).			
à six rangs de Guymalaye. O. de Namto, nue.	» »	1 »	
Grain verdâtre; hâtive (de Printemps).			
à six rangs trifurquée. O. du Népaul, nue (*manque*).	» »	» »	
Sans barbes; paille très grosse (de Printemps).			
à deux rangs **Chevalier**, *race* Française	32 »	» 42	
Grain beau; paille haute; préférable à l'*Orge commune.*			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ORGE (*suite*).			
à deux rangs CHEVALIER ANGLAISE, *choix de M. G. Richardson* . . . environ	38 »	» 48	
à deux rangs Chevalier Anglaise, de M. G. Richardson (1[re] *génération récoltée en France*) . . .	34 »	» 44	
*à deux rangs Hallett's pedigree Chevalier (*Sélection de M. Hallett*).	85 »	» 95	
à deux rangs Hallett's pedigree Chevalier (1[re] *génération récoltée en France*. . .	34 »	» 44	
*à deux rangs Scholey's warp-grown Chevalier (*récolte de M. Scholey*). . .	55 »	» 65	130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
*à deux rangs Scholey's warp-grown Chevalier (1[re] *génération récoltée en France*) . . .	34 »	» 44	
*à deux rangs d'Italie. . . Épis compactes; précoce; plus haute encore que l'*Orge Chevalier*.	» »	1 40	
*à deux rangs noire. . . Plus hâtive que l'*Orge à six rangs* (de Printemps).	50 »	» 60	
à deux rangs éventail. Orge Riz. . . Très hâtive; robuste; terres médiocres (de Printemps).	50 »	» 60	
à deux rangs nue *ou* nue grosse. . . Très précoce; semer jusqu'en Avril-Mai.	42 »	» 52	

N.-B. Toute expédition de l'intérieur de Paris, **par chemin de fer**, d'*Orges*, atteignant le chiffre minimum **de 250 kilog.**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

PANIS. *Voy.* MILLET *et* MOHA.			
QUINOA blanc. *Chenopodium Quinoa*. *Voy.* au POTAGER.			6 à 7 kilog.
RIZ			
sec de la Chine . . .	150 »	1 80	
du Piémont Novarese (d'Ostiglia). . .	150 »	1 80	
du Piémont Nostrano . . .	150 »	1 80	
du Piémont Bertone (Melone), très hâtif . . .	150 »	1 80	
du Piémont Pugliese. . .	150 »	1 80	110 à 175 kilog. (Grain vêtu ou en paille)
du Piémont Catalano. . .	150 »	1 80	
du Piémont di Vilquarterio (Mororzi). . .	150 »	1 80	
du Piémont Francone . . .	150 »	1 80	
du Piémont Peruviano . . .	150 »	1 80	
du Piémont de Java . . .	150 »	1 80	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA.			
†SARRAZINS (*Prix variables*).			
gris *ou* **argenté**. . .	24 »	» 34	
*gris **amélioré** *ou* argenté **amélioré**. . .	34 »	» 44	P[r] grain : 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres).
de Tartarie . . .	26 »	» 36	
Sarrazin-Seigle . . .	27 »	» 37	P[r] fourrage : 70 kilog. (100 litres).
émarginé du Népaul. . . hectog. » » Belle variété à grain très gros.	» »	» »	
†SEIGLES (*Prix variables*).			
commun de Brie (d'Hiver) . . .	26 »	» 36	
commun de Champagne (d'Hiver) . . .	28 »	» 38	
grand de Russie (d'Hiver). . . Grain gros; paille haute. Produit préférable au Seigle commun.	34 »	» 44	
des Alpes. S. de Montagne (d'Hiver) (*original du Dauphiné*). . . Très estimé dans les pays de montagnes; très recommandable.	38 »	» 48	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres).
des **Alpes** (1[re] *génération récoltée en pays de plaine*). . . Le *Seigle des Alpes* ou *de Montagne* est très estimé à cause de son grand produit et de la beauté de son grain; les produits de 1[re] et 2[e] génération, en pays de plaine, sont particulièrement recherchés parce qu'ils conservent complètement ces caractères.	38 »	» 48	


Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†SEIGLES (*suite*)			
d'Hiver de Saxe (*épuisé*)	36 »	» 46	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres).
Très supérieur au *Seigle commun* par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille.			
multicaule. S. de la Saint-Jean	36 »	» 46	
Semer fin Juin ou en Automne.			
de Rome.	38 »	» 48	
Grain plus gros que le *S. commun*, beau, exigeant un tiers de semence de plus; (d'Automne et de Printemps).			
de Mars ordinaire.	36 »	» 46	
Grain peu gros mais lourd; paille courte, fine.			
d'Été de Saxe.	36 »	» 46	
Remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le *Seigle de Mars ordinaire* (d'Hiver et de Printemps).			
SORGHO			
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde.	45 »	» 55	En lignes : 10 kilog. A la volée : 35 à 40 kilog.
***sucré**.	100 »	1 20	
*sucré hâtif du Minnesota (*nouv.*)	120 »	1 30	
Cette variété, très riche en matière saccharine, est très cultivée aux États-Unis pour la fabrication de l'alcool et du sucre.			
à épi. Millet à chandelle. M. perle. *Penicillaria spicata.* hectog. » 60	300 »	3 20	
blanc de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. Millet d'Afrique. *Sorghum cernuum*	100 »	1 10	
C'est la *Céréale* dont différents journaux ont parlé depuis quelques temps à plusieurs reprises, d'abord sous le nom de *Dsckugara, Dschungara*, comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-Riz*, traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les États du sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte. C'est une Céréale très répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme et des animaux.			
ZIZANIA			
aquatica. Riz du Canada. Indian Rice (*manque*).	» »	» »	



Topinambour.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, pages* 90 *et* 91.)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
AGROSTIS			
vulgaire. *Agrostis vulgaris*	128 »	1 35	10 kilog.
traçante. Fiorin. *Agrostis stolonifera*	128 »	1 35	10 —
des chiens. *Agrostis canina*	100 »	1 10	10 —
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. *Agrostis dispar*	135 »	1 45	5 —
effusa. *Milium effusum*	» »	3 20	10 —
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima *et* SPARTE.			
AVOINE.			
élevée. *Avena elatior.* **Fromental** (1[re] *qualité très épurée*)	125 »	1 35	100 —
Fromental non épuré. **Fenasse** 1[re] *qualité*	90 »	1 »	120 —
*Fromental amélioré de Tourves	340 »	3 60	100 —
jaunâtre *vraie (pure). Avena flavescens*	» »	4 50	30 —
jaunâtre (*mêlée de moitié de Dactyle*)	210 »	2 20	40 —
pubescente. *Avena pubescens*	» »	4 »	60 —
BRIZE. *Briza.*			
tremblante, *B. media* . . . paquet » 40; hectog. 1 50	» »	10 »	
à grande fleur. *B. maxima* . . . paquet » 40; hectog. 1 50	» »	10 »	
BROME. *Bromus.*			
des prés. *B. pratensis* vel *erectus*	100 »	1 10	60 —
gigantesque. *B. giganteus*	110 »	1 20	60 —
doux. *B. mollis*	60 »	» 70	60 —
Brome-Chiendent. *B. pinnatus*	» »	2 »	60 —
des seigles. *B. secalinus*	100 »	1 10	60 —
des bois. *B. sylvaticus*	120 »	1 30	60 —
de Schrader. *B. Schraderi. Ceratochloa Australis*	180 »	1 90	50 —
de Hongrie. Bromus inermis (*nouv.*) — Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.	240 »	2 60	50 —
CANCHE			
élevée. *Aira cæspitosa*	66 »	» 75	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du Commerce). *Aira flexuosa*	66 »	» 75	40 —
blanchâtre. *Aira canescens* . . . paquet » 40; hectog. 1 50	» »	» »	
CHIENDENT.			
Triticum repens . . . paquet » 40 — Graine rare; multiplication par tronçons de racines.	290 »	3 »	60 —
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriés à la nature des sols.			
Prairies permanentes. en terrain sec	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 73 à 88 fr.		56 —
Prairies permanentes. en bonne terre moyenne			50 —
Prairies permanentes. en terrain humide			44 —
Pâtures permanentes. en terrain sec			56 —
Pâtures permanentes. en bonne terre moyenne			50 —
Pâtures permanentes. en terrain humide			44 —
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre. en terrain sec	Le prix de revient varie de 85 à 96 fr. par hectare.		60 —
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre. en bonne terre moyenne			56 —
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre. en terrain humide			50 —
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre. en terrain sec			60 —
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre. en bonne terre moyenne			56 —
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre. en terrain humide			50 —
Prairies temporaires à base de Graminées. en terrain sec léger; en terrain sec calcaire; en bonne terre moyenne; en bonne terre calcaire; en terrain humide	Le prix de revient varie de 44 à 60 fr. par hectare.		30 à 45 kilog.
Gazons permanents. rustique en terre sèche. Law-grass	130 »	1 40	100 à 150 kilog.
Gazons permanents. rustique à l'ombre	140 »	1 50	100 à 150 —
Gazons permanents. rustique en terre humide	140 »	1 50	100 à 150 —

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
CORACAN.			
Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana* . . . . hectog. » 50	290 »	3 »	8 à 10 kilog.
CRETELLE. *Cynosurus.*			
des prés. *C. cristatus*	390 »	4 »	25 kilog.
DACTYLE. *Dactylis.*			
pelotonné. *D. glomerata*	170 »	1 80	40 kilog.
DISS des Arabes. *Voy.* FÉTUQUE fausse.			
ELEUSINE Coracana. *Voy.* CORACAN.			
ÉLYME. *Elymus.*			
des sables. *E. arenarius* . . . . Très traçant; précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.	290 »	3 »	50 kilog.
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *Voy.* AVOINE élevée non épurée.			
FÉTUQUE. *Festuca.*			
des prés. *F. pratensis*	240 »	2 50	50 kilog.
élevée. *F. elatior*	240 »	2 50	50 —
ovine. F. des brebis. *F. ovina*	80 »	» 90	30 —
ovine glauque. *F. ovina glauca* . . . . paquet » 40	» »	» »	
durette. *F. duriuscula*	85 »	» 95	30 —
traçante (*vraie*). *F. rubra* (*manque*). . . . . Toujours très rare.	» »	» »	30 —
à feuille menue. *F. tenuifolia*	250 »	2 60	30 —
des bois. *F. sylvatica*	260 »	2 70	50 —
hétérophylle. *F. heterophylla*	130 »	1 40	40 —
flottante. Manne de Pologne. *Glyceria fluitans*	350 »	3 70	40 à 50 kilog.
fausse. F. roseau. Diss des Arabes. *Arundo festucoides*	150 »	1 60	50 —
dumetorum . . . . paquet » 40	» »	» »	
FIORIN. *Voy.* AGROSTIS traçante.			
FLÉOLE. *Phleum.*			
des prés. Timothy. *Ph. pratense* (*prix variable et au mieux*).	120 »	1 30	8 à 10 kilog.
FLOUVE. *Anthoxanthum.*			
odorante (*vraie*) **(vivace)** *A. odoratum*	430 »	4 50	40 —
odorante de Puel **(annuelle).** *A. Puelii*	350 »	3 70	40 —
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS, GRAINES DE PRAIRIES.			
FROMENTAL (1re *qualité très épurée*). *Voy.* AVOINE élevée.			
GAZON **permanent rustique en terre sèche.** / permanent rustique en terre humide . . . . . / permanent rustique à l'ombre . . . . } *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazons permanents rustiques.			
GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS Anglais, LAWN-GRASS et COMPOSITIONS.			
†GRAINE			
de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. Fleur de foin . . . . . 1000 kilog. 200 »	22 »	» 32	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, page 90.			

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

Désignation	Prix	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
HERBE de la Baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN.				
HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé.				
HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique.				
HOUQUE. *Holcus.*				
laineuse. *H. lanatus*		80 »	» 90	20 kilog.
molle. *H. mollis*		» »	2 50	20 —
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour Gazon en terrain sec** *ou* **maigre.** *Voy.* COMPOSITIONS pour Gazon rustique.				
LYGEUM				
Spartum. Albardin. Sparte	paquet » 60	» »	» »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 90.				
MÉLIQUE				
bleue. *Melica cœrulea*		75 »	» 85	25 à 30 kilog.
ciliée. *Melica ciliata*	hectog. 6 »	» »	50 »	25 —
élevée de Sibérie. *Melica altissima*	paquet » 60	» »	» »	
MOHA				
de Hongrie. *Panicum Germanicum.* Très bon fourrage pour les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.		65 »	» 75	20 à 25 kilog.
vert de Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le *Moha de Hongrie.*		90 »	1 »	
ORGE. *Hordeum.*				
bulbeuse. *H. bulbosum*	paquet » »	» »	» »	— ? —
des prés. *H. pratense*	paquet » »	» »	» »	— ? —
PANIS. *Panicum.*				
élevé. Herbe de Guinée. *P. altissimum*	hectog. 3 »	» »	25 »	30 kilog.
PANICUM				
jumentorum (*nouv.*)	hectog. 4 »	» »	30 »	En pépinière : 1 à 3 k.
virgatum	paquet » 60	» »	» »	
colonum	paquet » 60	» »	» »	
PASPALE				
stolonifère	paquet » 60	» »	» »	
Paspalum molle	hectog. 5 »; paquet » 60	» »	» »	
Paspalum paniculatum	hectog. 5 »; paquet » 60	» »	» »	
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 90.				
PATURIN. *Poa.*				
des prés. *P. pratensis*		250 »	2 60	20 kilog.
des prés à large feuille. Très fourrageux.		180 »	1 90	20 —
comprimé. *P. compressa.* Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.		210 »	2 20	20 —
commun. *P. trivialis.*		240 »	2 50	20 —
des bois. *P. nemoralis. P. angustifolia*		250 »	2 60	30 —
des bois var. sempervirens	hectog. » 60	» »	4 »	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. *P. fertilis* vel *nervosa.*	hectog. 4 »	» »	30 »	30 —
aquatique. *Poa (Glyceria) aquatica*		260 »	2 70	20 —
annuel. *P. annua*		» »	4 50	20 —
glauque. *P. glauca* (*manque*)		» »	» »	— ? —
sudetica. Bon pour Gazon sous bois.		350 »	3 60	30 —

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
PHALARIS			
roseau. *P. arundinacea*	350 »	3 60	20 à 25 kilog.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.			
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS, et la NOTICE spéciale, page 90.			
†RAY-GRASS. *Lolium.*			
Anglais (1re *qualité très pur et lourd). L. perenne.*	85 »	» 95	Pour fourrage : 50 à 60 kilog. Pour gazon : 100 à 200 kilog. et plus.
de **Pacey**	110 »	1 20	
Très fin, court et spécialement propre pour pelouses. Le Ray-Grass de *Pacey* est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.			
d'Italie (1re *qualité épurée recriblée). L. Italicum (prix var.)..*	95 »	1 05	50 à 60 kilog.
Pill de Bretagne. *L. multiflorum*	110 »	1 20	30 kilog.
REANA luxurians. *Voy.* TÉOSINTE.			
ROSEAU			
des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*	270 »	2 80	40 à 50 kilog.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
SPARTE. *Voy.* FÉTUQUE fausse, LYGEUM *et* STIPA.			
STIPA			
tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paq. 1 »; hectog. 25 »	»	» 200 »	
TÉOSINTE.			
Reana luxurians (nouv.) .... hectog. 2 50	»	» 20 »	
Belle Graminée sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosinte ne peut donner de bons résultats comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc en Algérie, en Italie, en Espagne, où la température ne descend pas au-dessous de zéro, qu'il conviendrait de l'essayer. — Nous serons reconnaissants à nos Correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. — Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très abondante nourriture pour les animaux. — On peut en faire plusieurs coupes à la condition de ne pas la laisser monter à graines.			
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.			
VULPIN. *Alopecurus.*			
des prés. *A. pratensis*	280 »	2 90	25 kilog.
des champs. *A. agrestis*	100 »	1 10	50 —
genouillé. *A. geniculatus*	250 »	2 70	25 —
ZIZANIA			
aquatica. Riz du Canada. Indian Rice (*manque*)	»	» »	

GRAINES DE PRAIRIES

Voy. aussi COMPOSITIONS, etc., *page* 86.

Prairies permanentes composées : 44 à 60 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 73 à 96 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer des assortiments de graines pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures*, récoltées séparément, à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semences de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer; on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, conditions qu'il est impossible de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait extraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant de 44 à 60 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie d'emballage et de transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que *Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier*, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

Prairies temporaires à base de Graminées : 30 à 45 kilog. par hectare,

Prix de revient par hectare : 44 à 60 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années,** de *deux* à *quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève , et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation

Graines de prairies *(suite).*

du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé ; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

☞ Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS

Lawn-grass. Mélange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, Gazon rustique : 100 *kilog.*, 130 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* 40. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement ; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brôme des prés, les Fétuques, les Paturins, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon à l'ombre (Composition spéciale) : 100 *kilog.*, 140 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* 50
100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Gazon rustique en terre humide (Composition spéciale) :
100 *kilog.*, 140 *fr.*; *kilog.*, 1 *fr.* 50. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer ; sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (**Gazon Anglais**). } *Voy.* pour les prix, page 89.
Ray-grass de Pacey *(très fin)*......... }

On sème à raison de 100 à 200 kilog. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey *est une qualité de surchoix du* Ray-grass Anglais, *plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.*

(*Voy.*, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 3e édition, page 1494, et dans les « *Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre* », 6e édition.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES
PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**			Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AJONC					
Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix variable*).			230 »	2 50	En plein : 12 à 20 kilog.
Queue-de-renard. A. pyramidal (*vrai*).	hectog.	2 »	» »	16 »	Pour haies :
nain. A. petit..	—	1 80	1300 »	14 »	1000 m. sur 1 rang. 2 kilog.
ANTHEMIS					
des champs. *A. arvensis*	hectog.	4 »	» »	30 »	15 à 20 kilog.
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables.					
ARACHIDE. *Voy.* au POTAGER.					
ASTRAGALE. *Astragalus.*					
à feuille de Réglisse. *A. glyciphyllos*.	paquet	» 60	» »	» »	
du Portugal. *A. Bœticus*. . . . . Succédané du Café.	hectog.	» 50	240 »	2 50	
galegiformis	—	2 »	» »	16 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.					
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.					
BUNIAS					
d'Orient	hectog.	2 »	» »	15 »	25 kilog.
CAILLE-LAIT.					
blanc *ou* élevé. Aspérule cynanchique odorante. .	hectog.	» 80	» »	5 50	**5 kilog.**
†CAMELINE.					
Camomille (*prix variable*). . hors barrière (1)	100 kilog.	70 »	80 »	» 90	5 kilog.
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.					
CARTHAME					
des teinturiers. Safran bâtard.	hectog.	» 70	» »	5 »	**10 kilog.**
CERFEUIL					
des bois. *Anthriscus sylvestris*	hectog.	1 »	» »	7 »	
†CHANVRE					
commun (*prix variable*). . hors barrière (1)	100 kilog.	60 »	68 »	» 78	
d'Anjou (fils de Piémont) —	— —	75 »	83 »	» 93	Pour grain : 150 à 200 kilog.
de Piémont (*vrai*) (1er *choix*)	— —	152 »	160 »	1 70	
géant de la Chine (*manque*)	hectog.	» »	» »	» »	Pour filasse : 225 à 300 kilog.
*de l'Inde. Kif. Tekhrouri..	—	» 70	» »	5 »	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.					
CHARDON.					
à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières.			100 »	1 10	10 à 12 kilog.
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER.					
CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine *et* O. de Java.					
CHOU. *Voy.* au POTAGER.					
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.					
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.					
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.					
CHRYSANTHÈME					
des prés. Grande Marguerite . . . paquet » 40;	hectog.	3 »	» »	» »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.				
†COLZA. CHOU-COLZA.				
*de **Printemps** *ou* **de Mars**.	hors barrière (1) 100 kilog. 59 »	70 »	» 80	En pépinière : 1 kilog. En place, en lignes : 2 à 3 kilog.
de Printemps Koubja de Russie, de Mars. Plus rustique et plus productif.	— — 59 »	70 »	» 80	
d'Hiver ordinaire.	— — 52 »	63 »	» 73	
d'Hiver de Hambourg.	— — 52 »	63 »	» 73	
*d'Hiver **nain** de Hambourg (*nouv.*) Plante trapue, très vigoureuse et très productive.	— — 95 »	106 »	1 15	
d'Hiver à fleur blanche.	— — 64 »	75 »	» 85	
d'Hiver froid (à fleur jaune).	— — 59 »	70 »	» 80	
d'Hiver **parapluie**. Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.	— — 59 »	70 »	» 80	
CONSOUDE. *Symphitum.*				
à feuille rude. *S. asperrimum*	paquet 1 50	» »	» »	
CORONILLE				
bigarrée. *Coronilla varia*	paquet » 60	» »	» »	
COTON				
de Géorgie (longue soie). Long staple		» »	6 »	6 à 10 kilog.
Sea Island		» »	6 »	
de la Louisiane, prolifique (courte soie). Short staple		» »	6 »	
choice Upland		» »	6 »	
Bamieh (*nouv.*)		» »	20 »	
COW-GRASS. *Voy.* TRÈFLE vivace.				
ÉPILOBE				
hérissé	paquet » 60	» »	» »	
ERS				
Ervillier. Faux-Orobe. Lentille Ers		» »	1 60	120 kilog.
ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN				
EUPATOIRE				
à feuille de Chanvre	hectog. 3 »	» »	» »	
FAROUCHE. *Voy.* TRÈFLE incarnat.				
FENUGREC.				
Senegrain (*prix variable*)		80 »	» 90	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLE. (*Prix variables*)				
de Picardie, grosse (de Printemps)		30 »	» 40	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres).
de Lorraine, petite (de Printemps)		30 »	» 40	
d'Hiver		43 »	» 53	
GALÉGA				
officinal. Rue-de-chèvre		210 »	2 2	30 kilog.
GARANCE				
tinctoriale		180 »	2 »	150 à 180 kilog.
GAUDE.				
Vaude. *Reseda luteola*		» »	6 »	6 à 8 kilog.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†GENÊT				
commun. G. à balais		130 »	1 50	15 kilog.
des teinturiers. G. nain	hectog. 1 »	» »	7 »	
sagitté	paquet » 60; hectog. » »			
épineux *Voy.* AJONC.				
GESSE				
cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (*prix variable*)		50 »	» 60	100 à 160 kilog.
†**Jarosse**. Jarat. Gessse chiche (*prix variable et au mieux*)		30 »	» 40	150 à 250 —
velue	hectog. 1 50	» »	» »	
sauvage. G. vivace des bois	paquet » 60; hectog. 1 50	» »	» »	
des prés	paquet » »	» »	» »	
GUIZOTIA				
oleifera. Niger	hectog. 2 50	» »	» »	
HOUBLON				
cultivé (*graines nettes*)	paquet » 60; hectog. 10 »	» »	» »	
sauvage (*id.*)	paquet » 60; hectog. 10 »	» »	» »	
INDIGO.				
Indigofera tinctoria	hectog. 1 »	» »	6 »	12 à 15 kilog.
JACÉE				
des prés. Chevalon. *Centaurea Jacea*	hectog. » 80	580 »	6 »	8 à 12 kilog.
JAROSSE. *Voy.* GESSE Jarosse.				
d'Auvergne. *Voy.* LENTILLE à une fleur.				
JONC MARIN. *Voy.* AJONC.				
JUTE.				
Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*	hectog. 1 »	» »	6 »	
***LALLEMANTIA**				
Iberica (*nouv.*) — La graine de cette plante est recommandée pour la fabrication de l'huile.	hectog. 1 »	» »	6 »	
LENTILLE				
à une fleur. Jarosse d'Auvergne		45 »	» 55	80 à 100 kilog.
du Canada. *Voy.* VESCE blanche.				
LENTILLON. (*Prix variables*)				
de Mars, blond		50 »	» 60	100 à 120 kilog.
d'Hiver, rouge		50 »	» 60	
†LIN				Pour grain : 25 à 30 kilog. Pour filasse : 120 à 125 kilog.
commun (*prix variable*)	hors barrière (1) 100 kilog. 57 »	65 »	» 75	
à fleur blanche (*prix variable*) — Passe pour ne pas dégénérer ; filasse estimée.	— — 87 »	95 »	1 10	
de Riga (*vrai*).	Le baril (80 à 85 kilog.) hors barrière 50 »			
de Riga (*vrai*)	hors barrière (1) 100 kilog. 60 »	68 »	» 78	
de Riga après tonne (1[re] génération de France) (*prix variable*)	hors barrière (1) 100 kilog. 60 »	68 »	» 78	
d'Été. L. têtard	— — 90 »	98 »	1 10	
de Pskoff (*manque*) — Remarquable par sa hauteur.		» »	» »	
royal		» »	2 »	
à graine jaune *ou* blanche		» »	2 50	
d'Hiver — Cette variété est la meilleure pour la récolte des graines ; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France ; on peut aussi la semer au printemps.	hors barrière (1) 100 kilog. 82 »	90 »	1 »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

Désignation	Unité	Prix	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
LOTIER. *Lotus.*					
corniculé. *L. corniculatus*	hectog.	1 »	» »	8 50	8 à 10 kilog.
velu. *L. villosus* vel *major*	—	» 60	380 »	4 »	
cultivé. *L. Tetragonolobus*	—	» 60	» »	4 »	
†LUPIN					Pour enfouir : 80 à 120 kilog. Pour graine : 60 kilog.
blanc (*prix variable*)			35 »	» 45	
jaune (*prix variable*)			40 »	» 50	
Pour fourrage ou pour enfouir ; mûrit sous le climat du centre de la France.					
bleu			42 »	» 52	
LUPULINE. *Voy.* LUZERNE Lupuline.					
†LUZERNE. *Medicago.*					20 à 25 kilog.
DE PROVENCE (*surchoix extra*, gros grain, *criblée* contre la Cuscute) (1) (*prix variable*)			200 »	2 10	
D'ITALIE (*surchoix extra*, gros grain) *criblée* contre la cuscute (*prix variable*) (1)			180 »	1 90	
de pays ou **de Poitou** (*surchoix extra*, gros grain, *criblée* contre la Cuscute (1) (*prix variable*)			170 »	1 80	
du Chili. Alfalfa			» »	» »	
rustique. *M. media*			300 »	3 10	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.					
Lupuline. Minette (1er *choix*) criblée (*prix variable*)			90 »	1 »	15 à 20 kilog.
MADIA					
du Chili			» »	4 »	En lignes · 8 à 10 kil. A la volée : 12 à 15 kil.
Plante oléagineuse ; bon fourrage pour les moutons ; excellent surtout comme engrais vert.					
MARGUERITE. *Voy.* CHRYSANTHÈME *et* PAQUERETTE.					
MAUVE tinctoriale. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.					
MÉLILOT. *Melilotus.*					
de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bockhara			160 »	1 70	15 à 30 kilog.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.					
grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*)			120 »	1 30	25 kilog.
bleu. Baume du Pérou	hectog	» 80	» »	6 »	25 à 30 kilog.
officinal (à fleur jaune)	paquet » » ; hectog.	» »	» »	» »	
gracilis	paquet	» 60	» »	» »	
MILLEFEUILLE.					
Achillea Millefolium	hectog.	» 80	» »	6 50	5 à 6 kilog.
On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.					
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.					
MINETTE. *Voy.* LUZERNE **Lupuline.**					
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES *et* aux GRAMINÉES.					
†MOUTARDE. (*Prix variables*)					
blanche			65 »	» 75	Pr fourrage : 12 à 15 k.
blanche triée			140 »	1 50	Pr graine : 5 à 6 kil.
noire d'Alsace (1re *qualité*)			100 »	1 10	Pr fourrage : 6 à 8 k. Pr graine : 3 kilog.
noire de Sicile (1re *qualité*)			100 »	1 10	
de Chine à feuille de Chou (*manque*)	hectog.	» »	» »	» »	
NAVETS. *Voy.* au POTAGER.					

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 100.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

Désignation		Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†NAVETTE				
d'Hiver. Rabette . . . . . hors barrière (1) 100 kilog.	50 »	61 »	» 70	Pr fourrage : 10 à 12k.
d'Été. N. quarantaine. . . . — —	59 »	70 »	» 80	Pr graine : 4 à 5 kilog.
NIGER. *Voy.* GUIZOTIA.				
ORTIE. *Urtica.*				
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica*.		» »	4 »	
de **Chine** argentée. China-grass. *U. nivea*. . . . hectog.	10 »	» »	80 »	
de **Chine** blanche. China-grass. *U. candicans*. . —	10 »	» »	80 »	
de **Java.** O. utile. **Ramieh.** *U. tenacissima. U. utilis.* paquet 1 »; 10 gr. 3 50; hectog.	30 »	» »	250 »	
Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.				
PANAIS. *Voy.* au POTAGER.				
PANIS. *Voy.* PANIS, aux GRAMINÉES *et* MILLET, aux CÉRÉALES.				
PAQUERETTE				
des prés simple. Petite Marguerite. paquet » 40; hectog.	2 50	» »	20 »	
PASTEL. *Isatis.*				
Vouède. Guède.		380 »	4 »	En lignes : 10 à 12 kil.
Bastigas . . . . hectog.	» 70	» »	5 »	A la volée : 15 à 20 kil.
PAVOT (*Prix variables*).				
blanc. P. à opium. . . . . hors barrière (1) 100 kilog.	160 »	170 »	1 80	2 à 3 kilog.
†**Œillette grise**. . . . . — —	90 »	100 »	1 10	
Œillette aveugle . . . . . — —	120 »	130 »	1 50	
Œillette bleue. P. bleu . . — —	120 »	130 »	1 50	
PEGANUM				
Harmala . . . . hectog.	5 »	» »	40 »	
Plante tinctoriale.				
PERILLA heteromorpha. *Voy.* YE-GOMA.				
PERSICAIRE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.				
PIMPRENELLE				
ordinaire (*prix variable*).		40 »	» 50	30 kilog.
PLANTAIN				
des prés. Rib-grass		70 »	» 80	20 kilog.
†POIS (*Prix variables*).				
gris de Printemps. Bisaille.		33 »	» 43	160 à 200 kilog. (200 à 250 litres).
gris d'Hiver		30 »	» 40	
perdrix (d'Hiver et de Printemps)		40 »	» 50	
oléagineux. *Voy.* SOJA hispida.				
POLYGONUM				
tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale. hectog.	» »	» »	» »	En place : 6 kilog. En pépinière : 1 kilog.
POMME-DE-TERRE. *Voy.* au POTAGER				1000 à 1400 kilog.
PSYLLIUM.				
Plantago Psillium.		225 »	2 40	5 à 10 kilog.
PYRÈTHRE				
du Caucase. P. de Willemot. . . 10 gram. 3 »; hectog.	25 »	» »	200 »	
Produit la poudre insecticide.				
RAIFORT				
champêtre de l'Ardèche.		110 »	1 20	4 à 5 kilog.
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués		140 »	1 50	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Prix	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
RAMIEH. *Voy.* ORTIE de Java.				
RAVES. *Voy.* au POTAGER, NAVET-RAVE *et* RADIS LONG.				
RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*				
officinale. *G. glabra (en gousses)*	hectog. » 80	» »	6 »	
RENOUÉE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.				
ROSE-TRÉMIÈRE				
noire tinctoriale. Mauve tinctoriale	hectog. 1 50	» »	10 »	
RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.				
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.				
SAFRAN. *Crocus.*				
d'automne (*livrable en Août-Octobre*).	*1000 bulbes* 20 »; *100 bulbes* 2 50			600,000 ognons.
†SAINFOIN				
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (*prix variable*)		47 »	» 57	120 à 150 kilog.
à deux coupes. S. double (*prix variable*)		50 »	» 60	140 à 180 kilog.
d'Espagne. Sulla. *Hedysarum coronarium*	hectog. » 60	380 »	4 »	
†SARRAZIN. *Voy.* aux CÉRÉALES.				
SCABIEUSE. *Scabiosa.*				
des champs. *S. arvensis*	paquet » 60; hectog. 2 50	» »	» »	
Succise. *S. Succisa*	paquet » 60; hectog. 2 50	» »	20 »	
SCARIOLE				
de Sicile	hectog. 1 »	» »	6 »	15 à 20 kil.
SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.				
†SERRADELLE. *Ornithopus.*				
cultivée. *O. sativus*		70 »	» 80	30 kilog.
Sables frais; semer au Printemps.				
SÉSAME				
d'Orient	hectog. » 60	» »	4 »	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche) (*manque*)	paquet » 60	» »	» »	
SOJA. Pois OLÉAGINEUX.				
hispida à grain jaune (*nouv.*)		90 »	1 »	
Plante très intéressante, fourrage vert abondant pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard, il conviendra d'ensiler la plante entière comme le Maïs, soit seule, soit avec des pulpes de Betteraves, etc. Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une des meilleures nourritures pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.				
hispida à grain brun		130 »	1 50	
hispida à grain noir (*nouv.*)		» »	3 40	
Mêmes propriétés et même culture que le précédent; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux.				
*hispida d'Étampes (*nouv.*)		270 »	2 80	
SOLEIL. *Helianthus annuus.*				
grand. Tournesol		130 »	1 50	4 à 6 kilog.
nain. S. petit. S. à huile. Très productif.		» »	2 »	
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre		» »	2 »	
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.				
SOUDE				
commune (*manque*)		» »	» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

—

Prix variables et au mieux.

Désignation	paquet	hectog.	Dans Paris. 100k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†SPERGULE					
ordinaire			60 »	» 70	20 à 30 kilog.
En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.					
grande. S. **géante**			80 »	» 90	
Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.					
SPIRÆA					
Ulmaria. Reine-des-prés	» 40		» »	» »	
SYMPHYTUM asperrimum. *Voy.* CONSOUDE à feuille rude.					
TABAC					
(Graines de provenance directe)					
d'Amérique, du Connecticut . . . *id.*	» 60	10 »	» »	80 »	
— — Seed-leaf *id.*	» 60	10 »	» »	» »	
— — Seed-leaf var. Belknap *id.*	» 60	12 »	» »	100 »	
— — Seed-leaf var. Hockman *id.*	» 60	12 »	» »	100 »	
— de la Havane (*vrai*) *id.*	» 60	12 »	» »	100 »	
— du Kentucky *id.*	» 60	12 »	» »	100 »	
— du Kentucky à tige blanche *id.*	» 60	12 »	» »	100 »	
— du Maryland *id.*	» 60	12 »	» »	100 »	
— de Virginie Prior jaune *id.*	» 60	12 »	» »	100 »	
— de Virginie à tige blanche *id.*	» 60	12 »	» »	100 »	
— de Virginie Oronoko jaune *id.*	» 60	12 »	» »	100 »	
— de Virginie Oronoko broad-leaf *id.*	» 60	12 »	» »	» »	
de l'Inde de Déli *id.*	» 60	12 »	» »	100 »	
— de Djagor *id.*	» 60	12 »	» »	» »	
— Rano de Sumatra *id.*	» 60	12 »	» »	» »	
de Hongrie de Czetneck *id.*	» 60	10 »	» »	70 »	
de Hongrie Debroe *id.*	» 60	10 »	» »	70 »	
de Hongrie Muscat *id.*	» 60	10 »	» »	70 »	
de Hongrie de Verpélet *id.*	» 60	10 »	» »	70 »	
de Hongrie à la violette (*Veilchen*) *id.*	» 60	10 »	» »	70 »	
de Hongrie Turc, de Fenidze *id.*	» 60	12 »	» »	» »	
(Graines récoltées en Algérie)					
d'Amérique, du Connecticut *id.*	» 40	» »	» »	» »	
— du Connecticut Seed-leaf *id.*	» 60	10 »	» »	» »	
— de la Havane *id.*	» 40	» »	» »	» »	
— du Maryland *id.*	» 40	3 »	» »	25 »	
— de l'Ohio *id.*	» 40	3 »	» »	25 »	
— de Virginie. T. d'Alsace *id.*	» 40	2 »	» »	16 »	
— de Virginie Oronoko broad-leaf *id.*	» 60	10 »	» »	» »	
géant à grande fleur pourpre	» 40	1 50	» »	12 »	
THUIE. *Voy.* AJONC.					
†TOPINAMBOUR. *Helianthus tuberosus.* (*Prix variable*). Pris à Paris. 1000 kilog. 120 »			13 »	» 25	1400 à 2000 kilog.
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier des lieux de production, et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le client. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi, ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.					
†TRÈFLE. *Trifolium.*					
violet (*surchoix extra criblé*) (1) (*prix variable*)			200 »	2 10	15 à 20 kilog.
violet de Bretagne (*gros grain, surchoix criblé*) (1) (*prix var.*)			260 »	2 70	
vivace. Cow-grass			250 »	2 60	
vivace des prés	» 40	1 50	» »	» »	
incarnat hâtif. Farouche (1er *choix extra*) (*prix variable*)			60 »	» 70	18 à 25 kilog.
incarnat tardif (1er *choix*) (*prix variable*)			90 »	1 »	
*incarnat extra tardif à fleur rouge			110 »	1 20	
De douze jours plus tardif que le *T. incarnat tardif.*					

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 100.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.
—
Prix variables et au mieux.

Article	Dans Paris. 100 k. fr. c.	Dans Paris. kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†TRÈFLE *(suite)*			
incarnat extra tardif à fleur blanche	150 »	1 70	18 à 25 kilog.
Les Trèfles incarnats ne se sèment en France guère autrement qu'à la fin de l'Été ou au commencement de l'Automne, les semis de Printemps ne paraissant pas, d'une manière générale, réussir sous notre climat; cependant, un de nos amis obtient de très bons résultats en semant en Mars, le *Trèfle incarnat* **extra tardif**, qui lui donne une coupe très abondante au commencement de Juillet, tandis que le *T. inc. hâtif* et le *T. incarnat tardif ordinaire* semés à la même époque, ne donnent qu'un produit insignifiant.			
blanc. *T. repens* (1er *choix extra*) (*prix variable*).	250 »	2 60	12 kilog.
hybride. T. d'Alsike (*prix variable*).	285 »	2 95	10 —
Terrains froids, humides.			
filiforme	» »	2 50	20 —
fraise. hectog. 2 »	» »	16 »	12 —
jaune des sables. Anthyllis Vulnéraire (*prix variable*).	260 »	2 70	15 à 20 kilog.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au *Trèfle incarnat extra tardif;* fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			
†VESCE. *Vicia.*			
commune de Printemps. . . . . (*prix variable*)	27 »	» 37	200 kilog.
de Printemps de Bretagne, gros grain . . . *id.*	30 »	» 40	200 kilog.
D'HIVER de Piémont . . . . *id.*	37 »	» 47	200 kilog.
d'Hiver de Poitou . . . . *id.*	40 »	» 50	200 kilog.
d'Hiver de Coulommiers . . . . *id.*	42 »	» 52	200 kilog.
d'Hiver DE NORMANDIE *ou* de BERNAY . *id.*	48 »	» 58	200 kilog.
velue. Vesce des sables. *V. villosa.* . . . . *id.*	220 »	2 30	200 kilog.
blanche. Lentille du Canada. *V. alba* . . . *id.*	50 »	» 60	200 kilog.
à gros fruit. *V. macrocarpa* (*manque*)	» »	» »	180 à 225 kilog.
Feuillage plus large, plus étoffé que la *V. commune*, gousses grosses, charnues. Semer (*de préférence en ligne*) de bonne heure, au Printemps dans le Nord, à l'Automne dans le Midi et les climats tempérés.			
de Narbonne. *V. Narbonnensis* (*manque*)	» »	» »	180 à 225 kilog.
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de Printemps et d'Hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.			
à feuille dentée. *V. serratifolia* (*manque*).	» »	» »	180 à 225 kilog.
Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la *V. de Narbonne;* de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.			
multiflore. *V. Cracca.* . . . . . paquet » 60; hectog. » »	» »	» »	180 à 225 kilog.
bisannuelle. V. de Sibérie. *V. biennis* (*manque*)	» »	» »	180 à 225 kilog.
à feuille étroite. *V. angustifolia.* . . . . paquet » »	» »	» »	180 à 225 kilog.
Vesceron des blés.	» »	1 50	180 à 225 kilog.
des haies *V. sepium* (*manque*) . . . . paquet » 40	» »	» »	180 à 225 kilog.
YE-GOMA.			
Perilla heteromorpha (*Carr.*) (*nouv.*). . . . . . hectog. 3 50	» »	30 »	
Plante de la famille des Labiées, à graine oléagineuse qui produit une huile industrielle fort estimée au Japon pour préparer le papier japonais demi transparent, souple et imperméable, servant aussi pour la préparation des laques et l'extraction de la cire végétale.			

TRÈFLES-LUZERNES

ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite :* la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes *en outre* fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne.**

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaler et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos Acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de *Cuscute* peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscute** », du Dr Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture*, du 4 novembre 1876.)

IV — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une † ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France, en Algérie, etc., etc.

Pour **d'autres espèces**, ainsi que pour les **Graines de Plantes d'orangerie et de serre**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc.**, qui sera publié très prochainement, et envoyé **franco** sur demande.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Abricotier cultivé	»	»	1	»	»	25
Acacia commun. Robinier	140	»	1	60	»	30
Caragana arborea	»	»	»	»	2	»
Voy. aussi Mimosa.						
Ailante. Vernis du Japon	150	»	1	70	»	30
Amande douce à coque dure	»	»	1	»	»	25
Amorpha en arbre. *A. fruticosa.*	»	»	3	»	»	60
Arbousier commun. *A. Unedo*	»	»	8	»	1	»
Aune commun	230	»	2	50	»	40
blanc	»	»	4	»	»	70
Baguenaudier commun	»	»	5	»	»	70
Bouleau commun	65	»	»	75	»	25
On sème de 30 à 40 kilogr. par hectare.						
Broussonetia papyrifera. 10 gram. » 40	»	»	»	»	2	20
Buis toujours vert	»	»	8	»	1	»
†Casuarina des marais. *C. paludosa* (?). 10 gram. 2 80	»	»	»	»	24	»
†equisetifolia. 10 gram. 2 »	»	»	»	»	16	»
†muricata. . 10 gram. 2 »	»	»	»	»	16	»
†quadrivalvis 10 gram. 2 »	»	»	»	»	16	»
†stricta . . 10 gram. 2 »	»	»	»	»	16	»
†suberosa. . . paquet » 80	»	»	»	»	»	»
†tenuissima. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
†torulosa. . 10 gram. 2 »	»	»	»	»	»	»
Les var. de Casuarina ci-dessus et d'autres, par paquets de » 80.						
Catalpa. *Catalpa bignonioides*	»	»	4	»	»	70
Chavanon. *C. speciosa.* 10 gram. 1 »	»	»	»	»	8	»
Cèdre du Liban. 100 cônes 12 »	»	»	»	»	»	»
du Liban (*graines nettes*). 10 gram. » 40	»	»	20	»	2	40
argenté de l'Atlas. 100 cônes 10 »	»	»	»	»	»	»
argenté de l'Atlas (*gr. nettes*) 10 gram. » 40	»	»	14	»	1	80
de l'Himalaya. *C. deodara.*	»	»	»	»	»	»
Cerisier commun. *C. domestica.*	»	»	»	»	»	»
Merisier des bois	90	»	1	10	»	25
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb*	»	»	»	»	»	»
Azarero. Laurier de Portugal. *C. Lusitanica*	»	»	6	50	»	90
Chalef. Olivier de Bohême	»	»	7	»	1	»
Charme commun	75	»	»	90	»	25
Châtaignier commun (*au cours*)	16	50	»	25	»	»

	100k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Chêne commun (*rare*) (*prix var.*) *environ*	26	»	»	35	»	»
pyramidal toujours vert	»	»	5	50	»	80
liège. *Q. suber*	120	»	1	40	»	»
vert. *Q. ilex*	45	»	»	65	»	»
écarlate d'Amérique. *Q. coccinea*	165	»	1	90	»	30
rouge d'Amérique. *Q. rubra.*	150	»	1	70	»	30
†Cinchona calisaya (*attendu*)	»	»	»	»	»	»
†calisaya var Anglica. paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
†calisaya var. Javanica. paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
†calisaya var. Ledgeriana (*attendu*) . . paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
Le prix de la graine est établi selon la teneur en sulfate de quinine des écorces des arbres sur lesquels elle a été récoltée.						
écorce à 14 p. 100, 10 gram. 360 »						
1 gram 38 »	»	»	»	»	»	»
écorce à 8 p. 100, 10 gram. 160 »						
1 gram. 18 »	»	»	»	»	»	»
écorce à 6 p. 100, 10 gram. 90 »						
1 gram. 10 »	»	»	»	»	»	»
écorce non analysée, 10 gram 50 »						
1 gram. 5 50	»	»	»	»	»	»
†caloptera. . 1 gram. 7 »						
paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
†cordifolia . . paquet 2 50	»	»	»	»	»	
†Hasskarliana. 5 gr. 30 »						
1 gr. 7 »; paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
†Josephiana. . 5 gr. 30 »						
1 gr. 7 »; paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
†lancifolia . . 5 gr. 30 »						
1 gr. 7 »; paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
†macrantha. . paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
†officinalis . 10 gr. 28 »						
1 gr. 3 20; paquet 2 50	»	»	»	»	250	»
†pahudiana . . 1 gr. 7 »						
paquet 2 50	»	»	»	»	»	»
†succi rubra. 10 gr. 36 »						
1 gr. 4 »; paquet 2 50	»	»	»	»	350	»
Clématite odorante. *C. flammula*	»	»	5	50	»	80
†Coffea Arabica 100 fruits 5 50						
10 fruits » 80	»	»	»	»	»	»
†Liberica . 100 fruits 8 »						
10 fruits 1 20	»	»	»	»	»	»

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Cryptomeria Japonica	» »	14 »	1 80
Cyprès pyramidal	» »	3 80	» 60
horizontal	» »	3 80	» 60
funèbre. *C. funebris.* 10 gr. » 80	» »	» »	5 »
de Goven. *C. Goveniana.* 10 gr. 1 80	» »	» »	14 »
de Lambert, à gros fruit. *C. macrocarpa.* 10 gr. 1 20	» »	» »	8 »
de Lawson. *C. Lawsoniana.* 10 gr. » 40	» »	» »	2 40
de Mac-Nab. *C. Mc-Nabiana* 10 gram. 1 60	» »	» »	12 »
toruleux. *C. torulosa.* 10 gram. » 60	» »	» »	3 20
Cytise faux Ébénier	240 »	2 60	» 60
Épine blanche. Aubépine. . . .	80 »	1 »	» »
blanche (*graines nettes*) . .	» »	2 40	» 40
Épine-vinette. *Berberis vulgaris.*	» »	4 »	» 70
Érable plane	110 »	1 30	» 25
sycomore.	100 »	1 20	» 25
champêtre	95 »	1 10	» 25

On sème en place de 60 à 68 kil. par hectare.

	100 k.	kilog.	100 g.
à feuille de Frêne. *A. negundo*	» »	1 60	» 30
de Montpellier. *A. Monspessulanum*	» »	4 »	» 60
de Naples. *A. Neapolitanum.*	» »	10 »	1 20

Eucalyptus

Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.

	100 k.	kilog.	100 g.
†alpina . . 10 gram. 5 » paquet » 60	» »	» »	40 »
†amygdalina. 10 gr. 2 40; paquet » 60	» »	180 »	20 »
†bicolor. 10 gr. 3 40; paquet » 60	» »	» »	» »
†botrioïdes. 10 gr. 2 »; paquet » 60	» »	» »	16 »
†calophylla. 10 gr. 2 40; paquet » 80	» »	» »	20 »
†capitellata. 5 gr. 2 60; paquet » 80	» »	» »	» »
†cinerea. 10 gr. 4 »; paquet » 80	» »	» »	» »
†citriodora. 100 *graines* 2 60 paq. de 15 *graines* » 60	» »	» »	» »
†coccifera. 10 gr. 3 20; paquet » 60	» »	» »	28 »
†**colossea**, *en graines nettes* 10 gram. 28 »	» »	» »	» »
1 gr. (cont. env. 650 *gr.*) 3 20			
paq. de 100 *graines* 1 50			
†**colossea**, *en graines brutes* 10 gram. 4 »	» »	» »	35 »
†concolor. 10 gr. 2 60; paquet » 60	» »	» »	» »
†cordata. 10 gr. 2 60; paquet » 60	» »	» »	» »
†coriacea . . . 10 gr. 2 40	» »	» »	20 »
†cornuta . . . paquet » 80	» »	» »	» »
†corymbosa . . 10 gr. 3 50	» »	» »	» »
†corynocalyx. 10 gr. 2 60; paquet » 60	» »	» »	» »
†Cunninghamii. 10 gr. 3 20; paquet » 60	» »	» »	28 »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Eucalyptus (*suite*)			
†dealbata. 10 gr. 3 20; paquet » 80	» »	» »	28 »
†doratoxylon . paquet » 80	» »	» »	» »
†erythrocoryx (*manque*) . .	» »	» »	» »
†eugenioides. 10 gr. 4 »; paquet » 80	» »	» »	35 »
†exserta. 10 gr. 2 60; paquet » 80	» »	» »	22 »
†ficifolia. 100 *graines* 5 50 paq. de 10 *graines* » 80	» »	» »	» »
†fissilis. 10 gr. 2 »; paquet » 80	» »	» »	16 »
†flooded-gum (*E. grandis ?*) 10 gr. 2 40; paquet » 80	» »	» »	20 »
†floribunda . . 10 gr. 2 40	» »	» »	20 »
†Fœld Bay (*E. de la baie de Fœld*). 10 gr. 2 40; paquet » 80	» »	» »	20 »
†gigantea. . . 10 gr. 2 »	» »	140 »	16 »
†globulus (*Blue-Gum*). 10 gr. 1 40	» »	80 »	10 »
†gomphocephala. paquet 1 50	» »	» »	» »
†goniocalix. 10 gr. 1 60; paquet » 60	» »	110 »	13 »
†Gunnii . . . 10 gr. 2 60	» »	190 »	22 »
†hœmastoma . 10 gr. 3 20	» »	» »	28 »
†hemiphloia. 10 gr. 2 »; paquet » 60	» »	» »	16 »
†latifolia. 10 gr. 4 »; paquet » 60	» »	» »	» »
†leucoxylon. . 10 gr. 2 80	» »	» »	24 »
†longifolia . . paquet » 60	» »	» »	» »
†Luehmannii . 10 gr. 3 40	» »	» »	» »
†macrocarpa. 10 gr. 3 40; paquet » 80	» »	» »	» »
†macrocera (*manque*) . . .	» »	» »	» »
†macrorhyncha. 10 gr. 2 60	» »	» »	22 »
†maculata. . . paquet » 80	» »	» »	» »
†marginata (*Jarra* ou *Djaryl*) 10 gr. 2 80; paquet » 80	» »	200 »	24 »
†megacarpa. . paquet » 60	» »	» »	» »
†melissiodora. 10 gr. 4 »; paquet » 80	» »	» »	» »
†melliodora. . 10 gr. 2 40	» »	» »	20 »
†microphylla *vel* stricta. 10 gr. 2 60; paquet » 60	» »	» »	22 »
†obliqua (*Stringhy Bark Tree*) 10 gr. 1 60	» »	110 »	13 »
†obtusifolia. . paquet 1 »	» »	» »	» »
†occidentalis. 10 gr. 2 40; paquet » 80	» »	» »	20 »
†paniculata . . 10 gr. 2 60	» »	» »	» »
†patens. 10 gr. 2 60; paquet » 80	» »	» »	» »
†pendulosa (*manque*). . . .	» »	» »	» »
†persicifolia (*manque*) . . .	» »	» »	» »
†pilularis. . . 10 gr. 2 »	» »	» »	16 »
†piperita . . . 10 gr. 2 »	» »	» »	16 »
†platypus (*E. obcordata*). paquet » 80	» »	» »	» »
†polyanthemos (*Schau*), populnea (*Müller*) *vel* populifolia (*Hook*) 10 gr. 2 40	» »	» »	20 »
†radiata . . . 10 gr. 2 60	» »	» »	» »
†Red-Gum Teurterfield. 10 gr. 2 »; paquet » 80	» »	» »	16 »
†regnans (?). . paquet » 80	» »	» »	» »
†Resdonii (*manque*)	» »	» »	» »
†resinifera. . . 10 gr. 2 »	» »	140 »	16 »

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
Eucalyptus (*suite*)			
†resinifera *var.* **gros Red-Gum.** 10 gr. 2 20	» »	150 »	18 »
†robusta . . . 10 gr. 2 60	» »	» »	22 »
†rostrata (*Red-gum*) (*attendu*). 10 gr. 2 »	» »	» »	16 »
†saligna. 10 gr. 2 60; paquet » 80	» »	» »	22 »
†siderophloia (*Red Iron Bark*). 5 gr. 2 »; paquet » 60	» »	» »	» »
†sideroxylon . . 10 gr. 3 40	» »	» »	» »
†Sieberiana (*E. virgata*). 10 gr. 3 40; paquet » 80	» »	» »	» »
†Stuartiana (*Apple tree*) 10 gr. 3 »; paquet » 60	» »	» »	26 »
†tereticornis (*attendu*). 10 gr. 2 40; paquet » 60	» »	» »	20 »
†tetraptera . . . 5 gr. 3 » paquet » 80	» »	» »	» »
†urnigera (*gr. brutes*). 10 gr. 3 20; paquet » 60	» »	» »	28 »
†viminalis, var. *Manna-gum* (*gr. brutes*). 10 gr. 2 60; paquet » 60	» »	» »	22 »
†viminalis. var. *Swamp-gum.* 10 gr. 1 80	» »	» »	14 »
†Woollsii (*Woolybutt*) (*manque*)	» »	» »	» »
†species Yellow Gum. 5 gr. 2 »; paquet » 80	» »	» »	» »
†species, N° 1. 10 gr. 2 60; paquet » 80	» »	» »	» »
†species, N° 2. 10 gr. 2 60; paquet » 80	» »	» »	» »

Les variétés d'Eucalyptus ci-dessus, par paquets, selon les var. au prix de » 60 à 1 50

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
Févier d'Amérique. *G. triacanthos*	80 »	1 »	» 25
Frêne commun	60 »	» 80	» 25
On sème de 20 à 25 kilog. par hect			
à fleurs. *F. ornus*	» »	3 »	» 50
Gainier. Arbre de Judée. *C. siliquastrum*	» »	4 »	» 60
Genêt commun. *Voy.* aux Fourrages.			
d'Espagne. *Spartium junceum*	» »	5 »	» 80
Genévrier commun	55 »	» 70	» 20
de Virginie. *J. Virginiana.*	» »	4 50	» 70
d'Orient. *J. excelsa*	» »	7 »	1 »
†Grevillea robusta. 10 gr. 1 50 paquet de 2 gr. » 80	» »	» »	» »
†Hakea en mélange. 10 gr. 5 40; paquet » 80	» »	» »	» »
Hêtre commun. Faines. *dans Paris*	60 »	» 70	» »
— — *hors barrière*	50 »	» »	» »
(Pour 50 kil. au moins).			
Houx commun (*graines nettes*).	» »	5 50	» 80
— (*en baies*)	» »	4 »	» 60
If commun. *T. baccata*	» »	7 »	» 90
Laurier franc. *L. nobilis*. . . .	» »	2 »	» 40
Lilas commun. *S. vulgaris*. . .	» »	5 0	80
Liquidambar copal. 10 gr. 1 40	» »	» »	10 »
Maclura épineux. *M. aurantiaca.*	» »	10 »	1 40
Magnolia grandiflora	» »	16 »	2 »

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
Mahonia aquifolium	» »	12 »	1 60
Mélèze d'Europe (*prix var.*). .	430 »	4 60	» 70
On sème de 15 à 20 kil. par hect.			
Micocoulier de Provence. *C. Australis*	» »	3 50	» 60
†Mimosa (Acacia) armata (*attendu*)	» »	» »	4 »
†calamistrata.	» »	» »	6 »
†cultriformis (*attendu*) . . .	» »	» »	7 »
†cyanophylla.	» »	32 »	3 60

Arbre de croissance rapide, ne craignant pas la sécheresse et s'accommodant de mauvais terrains secs; écorce très épaisse et très riche en tannin.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
†dealbata	» »	32 »	3 60
†decurrens.	» »	32 »	3 60
†Farnesiana	» »	5 50	» 80
†floribunda	» »	» »	5 »
Julibrizin.	» »	3 50	» 60
†leiophylla *vel* saligna . . .	» »	24 »	2 80

Écorce très épaisse et très riche en tannin.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
†longifolia.	» »	24 »	2 80
†lophantha.	» »	5 »	» 80
†lophantha Neumannii . . .	» »	7 »	1 »
†macradenia.	» »	32 »	3 60
†melanoxylon (*attendu*). . .	» »	45 »	5 »
†mollissima. paq. de 5 gr. » 60	» »	» »	» »

L'écorce de ces deux dernières variétés est très riche en tannin.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
†ornithophora	» »	28 »	3 20
†pycnantha *vel* petiolaris . .	» »	20 »	2 40
†retinoides.	» »	» »	4 »
†en mélange de nombreuses variétés.	» »	» »	4 »

Les variétés de Mimosa ci-dessus et d'autres, par petits paquets de » 40 à 1 fr. 50 chaque.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
Mûrier blanc	» »	5 »	» 70
blanc à fruit noir	» »	16 »	2 »
blanc à feuille de rose. . .	» »	14 »	1 80
cedrona	» »	28 »	3 20
du Docteur Moretti	» »	12 »	1 60
Noisette des bois	70 »	» 90	» »
de Byzance. *C. colurna*. . .	» »	4 »	» 60
Noyer cultivé.	100 »	1 20	» 25
noir d'Amérique. *J. nigra.* 100 noix 3 »	» »	» »	» »
tardif de la Saint-Jean. *J. serotina.* . 100 noix 5 » 10 — » 70	» »	» »	» »
fertile. *J. præparturiens.* 100 noix 6 »	» »	» »	» »
10 — » 80	» »	» »	» »
Orme commun à large feuille. .	90 »	1 10	» 25
commun à petite feuille . .	90 »	1 10	» 25
tortillard.	» »	1 50	» 25

On sème 28 à 30 kilog. par hectare. Les graines de la nouvelle récolte seront disponibles en mai-juin.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	100g. fr. c.
Paliure épineux (*gr. nettes*) . .	» »	3 50	» 60
Paulownia imperialis	» »	5 50	» 80
Pêcher cultivé. *Amygdalus persica*	» »	1 20	» 20
admirable jaune *ou* grosse jaune. 100 noyaux 6 » 10 noyaux » 80	» »	» »	» »

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Pêcher (*suite*)			
Alberge jaune. 100 noyaux 7 » ; 10 noyaux 1 »	» »	» »	» »
jaune hâtive. 10 noyaux 1 50	» »	» »	» »
Madeleine rouge. 100 noyaux 7 » ; 10 noyaux 1 »	» »	» »	» »
reine des vergers. 100 noyaux 7 » ; 10 noyaux 1 »	» »	» »	» »
Peuplier d'Italie. *P. fastigiata.*	» »	16 »	2 »
blanc de Hollande. *P. alba.*	» »	16 »	2 »
faux tremble. *P. tremuloides.*	» »	14 »	1 80
noir. *P. nigra*	» »	14 »	1 80
tremble. *P. tremula*	» »	12 »	1 60
Pin. *Pinus.*			
maritime (*prix var.*)	80 »	» 90	» 25
maritime des Landes	80 »	» 90	» 25
maritime de Corté. *P. Hamiltonii*	» »	5 »	» 80
On sème 20 à 30 kilog. par hectare.			
sylvestre (*prix var.*)	660 »	6 90	1 »
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.			
sylvestre de Riga (*vrai*)	» »	14 »	1 80
Mugho. *P. montana*	» »	8 »	1 20
Laricio de Corse	825 »	8 50	1 20
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
Laricio de Calabre (*manque*)	» »	» »	» »
noir d'Autriche (*prix var.*)	650 »	6 80	1 »
On sème 8 à 10 kilog. par hectare. Ces trois dernières var. conviennent particulièrement pour les terrains calcaires.			
de Tauride. *P. Taurica*	» »	16 »	2 »
Cembro	160 »	1 80	» 30
du Lord Weymouth. *P. strobus.* 10 gr. » 40	» »	15 »	1 80
de Jérusalem *ou* d'Alep	» »	8 »	1 20
pignon	200 »	2 20	» 40
des Canaries. *P. Canariensis* 10 gr. » 40	» »	20 »	2 40
Brutia 10 gr. 1 40	» »	» »	10 »
Coulterii *vel* macrocarpa. 10 gr. 1 40	» »	» »	10 »
insignis 10 gr. 1 40	» »	80 »	10 »
Lambertiana 10 gr. » 90	» »	» »	6 50
longifolia 10 gr. 1 »	» »	» »	7 »
Parryana 10 gr. » 90	» »	» »	6 »
Sabiniana 10 gr. » 70	» »	» »	4 »
Pistachier cultivé. *Pistacia vera.*	» »	12 »	1 40
Plaqueminier d'Italie. *D. lotus.*	» »	12 »	1 40
de Virginie. *D. Virginiana.*	» »	9 »	1 20

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	100 g. fr. c.
Platane d'Orient. *P. Orientalis.*	» »	2 50	» 50
d'Occident. *P. Occidentalis.*	» »	2 50	» 50
Poirier	» »	8 »	1 10
Pommier	» »	4 »	» 70
Rosier églantier (*graines nettes*).	» »	2 »	» 40
à feuille menue. *R. minutifolia.* 10 *graines* 16 » ; 1 *graine* 2 »	» »	» »	» »
Sapin. *Abies.*			
Epicea (*prix variable*).	240 »	2 60	» 50
On sème en place de 20 à 25 kilog. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable.			
commun *ou* de Normandie	110 »	1 30	» 25
d'Orient. *A. Orientalis.* 10 gr. » 80	» »	» »	6 »
Pinsapo 10 gr. » 40	» »	18 »	2 20
Nordmanniana 10 gr. » 40	» »	16 »	2 »
Sapinette blanche. *A. alba.* 10 gr. » 70	» »	» »	5 »
Douglasii (*attendu*). 10 gr. 1 50	» »	» »	12 »
Saule Marceau	» »	4 »	» 70
Sophora japonica	» »	5 50	» 80
Sterculia platanifolia	» »	6 »	» 80
Sumac des corroyeurs. *Rhus coriaria*	» »	4 »	» 70
fustet. *R. cotinus.* 10 gr. » 40	» »	» »	2 50
Sureau commun. *S. nigra*	» »	4 »	» 70
Taxodium sempervirens. 10 gr. » 60	» »	» »	3 50
Thuia de la Chine	» »	5 50	» 80
Craigiana *vel* Libocedrus decurrens 10 gr. » 80	» »	» »	5 50
géant de Californie. *T. gigantea* vel *Lobbii.* 10 gr. 2 80	» »	» »	25 »
Tilleul de Hollande à large feuille	» »	3 50	» 60
des bois à petite feuille	» »	2 50	» 50
†**Tristania** conferta. 10 gr. 1 20	» »	» »	8 »
Grand arbre à écorce tendre et caduque ; feuillage épais.			
Tulipier de Virginie	» »	4 »	» 60
Vernis du Japon. *Voy.* AILANTE.			
Viorne Laurier tin. *Vib. Tinus.*	» »	3 »	» 60
mancienne. *Vib. Lantana*	» »	5 »	» 80
Wellingtonia gigantea. 10 gr. 1 50	» »	» »	12 »

MUSA ENSETE . . . . 100 *graines* 8 fr. » ; 10 *graines* 1 fr. 20

VICTORIA REGIA (*graines fraîches*) . . . . . . 10 *graines* 8 fr. » ; 1 *graine* 1 fr. 20

GRAINES DE VIGNES

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés, *voir* la Liste spéciale de " **Graines de Vignes** ", qui sera envoyée *franco* sur demande.

VIGNES d'Amérique

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

			kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
Æstivalis (*type*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 80	45 »	5 »
Aughwick (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Black Pearl (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Cinerea (*Estivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 80	45 »	5 »
Clinton (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	20 »	2 40
Clinton n° 1, de *M. Laliman* (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Concord (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 30	10 »	1 40
Cordifolia (*type*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 80	50 »	5 50
Cunningham (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
— *ou* long n° 1, de *M. Laliman* (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 80	45 »	5 »
Cynthiana (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 50	22 »	2 60
Devereux *ou* Black July (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Diana (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	» »	3 50
Elvira (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	12 »	1 60
Franklin (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 70	35 »	4 »
Gaston Basile, *de M. Laliman* (*Cordifolia*) (*Prov. Fr.*). 1 gram. » 60;	10 gram.	4 »	» »	35 »
Gœthe (*Hybride*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	15 »	1 80
Hartfort Prolific (*Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	18 »	2 20
Herbemont (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	12 »	1 60
Herbemont (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 40	15 »	1 80
Hermann (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Jacquez (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 50	25 »	3 »
Jacquez (*Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 30	12 »	1 60
Louisiana (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	15 »	1 80
Marion (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Martha (*Concord*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	1 80
Mustang (*Candicans*) (*Prov. Am.*) (*attendu*)	10 gram.	» 70	45 »	5 »
Neosho (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Noah (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Norton's Virginia (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	15 »	1 80
Oporto (*Cordifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Pauline (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Riesling *du Missouri* (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	15 »	1 80
Riparia sauvage (*Prov. Am.*)	10 gram.	1 »	65 »	7 50
Rulander (*Æstivalis*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	15 »	1 80
Rupestris (*type*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	1 50	110 »	12 »
Solonis *de M. Laliman* (*Cordifolia*) (*Prov. Fr.*). 1 gram. » 60;	10 gram.	3 50	270 »	30 »
Taylor (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Taylor fructifère, *de M. Laliman* (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 70	» »	4 »
Uhland *du Missouri* (*Riparia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 60	30 »	3 50
Vialla *de M Laliman*, (*Hybride de Cordifolia*) (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 80	50 »	5 50
Vulpina (*V. rotundifolia*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 80	45 »	5 »
York Madeira (*Hybride d'Æstivalis*) (*Prov. Fr.*)	10 gram.	» 70	45 »	5 »
Yves' Seedling (*Hybride de Labrusca*) (*Prov. Am.*)	10 gram.	» 40	» »	1 80
sauvage de la Californie (*attendu*)	10 gram.	» 90	55 »	6 »
sauvage de l'Arizona (*V. Arizonica*)	10 gram.	1 50	» »	12 »

	Paquet	Prix	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
VIGNES d'Asie.				
du Kashmir *var.* Katchebourie (*graines récoltées en* 1881)	10 gram.	» 70	40 »	4 50
du Kashmir *var.* Kawaury . . (*d°* *d°* *d°*)	10 gram.	» 70	35 »	4 »
du Kashmir *var.* Opiman. . . (*d°* *d°* *d°*)	10 gram.	» 80	45 »	5 »
sauvage des forêts du Kashmir (*d°* *d°* *d°*)	10 gram.	» 50	30 »	3 50

Ne comptant pas recevoir cette année des graines des **Vignes du Kashmir**, nous offrons celles de la récolte de 1881 ; elles nous paraissent encore de bonne qualité germinative, au moins dans une certaine proportion.

de la Chine. *Vitis Romaneti* . (*graines récoltées en* 1881)	10 gram.	1 50	» »	12 »
de la Chine. *Spinovitis Davidi* (*d°* *d°* *d°*)	10 gram.	2 »	» »	» »

Les graines des **Vignes de la Chine** que nous offrons en ce moment sont de la récolte de 1881 ; ces graines nous paraissent encore très bonnes ; des essais faits l'année dernière de graines de deux ans ont donné de très bons résultats. Celles de la récolte de 1882 ne nous rentreront très probablement qu'en Avril-Mai.

VIGNES de la Cochinchine à racine tubéreuse

à grain noir, rond	10 gram.	1 20	70 »	8 50
à grain rouge, oblong	10 gram.	1 20	70 »	8 50

M. Martin, jardinier en chef du Gouvernement, à Saïgon, vient de nous adresser une certaine quantité de graines de la **Vigne à racine tubéreuse de la Cochinchine**, que nous avons annoncée pour la première fois l'année dernière. Nous devons rappeler que **nous ne croyons pas que cette espèce puisse être cultivée avec succès en France** ni dans aucun pays de l'Europe, et qu'elle ne présente un véritable intérêt que pour les contrées situées dans les régions chaudes, telles que nos colonies d'Algérie, du Sénégal, de la Martinique, de la Guadeloupe, ou pour le Brésil, le Pérou, etc., etc.

Voir pour plus de détails la Liste spéciale des **graines de vignes** que nous enverrons *franco* sur demande.

VIGNES du Caucase. *(Ces variétés appartiennent au même genre botanique que nos vignes françaises.)*

à fruit blanc	10 gram.	» 80	» »	5 »
à fruit noir	10 gram.	» 80	» »	5 »
sauvage du Caucase (à fruit noir)	10 gram.	» 80	» »	5 »

VIGNE de la Kabylie. *Vitis vinifera var.* (*graines récoltées en* 1881)	10 gram.	» 80	» »	5 »

VIGNES françaises

sauvage du Cher. *Embrunches*	1 gram. » 50; 10 gram.	3 »	» »	» »

Ces graines ont été récoltées sur des pieds de vignes trouvés à l'état sauvage dans des bois du département du Cher où on leur donne le nom de « *Embrunches* » (*voir l'art. du* Journal d'Agriculture pratique, *du* 30 *novembre* 1882, n° 48). Nous annonçons ces graines pour être agréables aux personnes qui désireront en faire l'essai, mais il est bien entendu que, n'ayant aucune expérience sur les qualités résistantes que cette vigne peut présenter, nous **déclinons de la manière la plus absolue** toute espèce de responsabilité.

de Bordeaux-Médoc à fruit noir	10 gram.	» 70	» »	4 »
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	10 gram.	» 80	» »	5 »
Chasselas de Fontainebleau			6 »	» 90



V — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur : 50 fr. les 100 paquets

POUR 25 PAQUETS AU MOINS

Sont exceptés les paquets cotés au-dessus de 1 fr., lesquels sont vendus à part aux prix marqués.

Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets sont préparés à l'avance. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes :

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas fournir** de paquets plus petits ni de prix moindres que ceux indiqués.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales,** celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues qu'elles le sont, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante annuelle; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♃⊙ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙♃, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par △ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers; par § les plantes grimpantes, et par ▭ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. A), placées à la suite du nom de plusieurs variétés, désignent celles que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voy.*, à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis** d'**Automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour **la description** et **la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » *(3e édition)* ainsi que les « **Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre** ».

VARIÉTÉS NOUVELLES

voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Indiquer, pour faire la demande, le **numéro d'ordre** de la Collection **seulement.**

Assortiments composés d'espèces diverses.

On nous demande souvent des graines de Fleurs, s'en rapportant à nous pour le choix des espèces et variétés; nous croyons donc bien faire en offrant des Assortiments préparés à l'avance et choisis avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.

Ces Assortiments sont indivisibles.

Comme la vente de ces Assortiments, préparés avant l'époque de notre grande presse, facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on **changera une** seule **espèce**, l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

☞ Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment par numéros d'ordre, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve, dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si leurs numéros d'ordre sont compris dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

Nº 25200 ASSORTIMENT de 10 ESPÈCES Prix : 4 fr.	Nº 25210 ASSORTIMENT de 20 ESPÈCES Prix : 8 fr.	Nº 25215 ASSORTIMENT de 30 ESPÈCES Prix : 12 fr.		Nº 25220 ASSORTIMENT de 50 ESPÈCES Prix : 20 fr.			Nº 25230 ASSORTIMENT de 100 ESPÈCES Prix : 40 fr.				
26755	26755	25863	31253	25863	31292	35558	25863	27710	30660	32660	35178
28055	27910	25908	31292	25908	31485	35720	25908	27765	30745	32850	35430
29510	28445	26755	31645	26138	31645	36015	25952	27880	30990	33115	35530
30660	29280	27082	31990	26755	31810	36275	25984	27896	31030	33123	35558
30990	29510	27128	32185	27060	31910	36340	26000	27945	31100	33155	35587
31645	30678	27675	32405	27082	31990	36535	26115	28050	31210	33185	35720
32405	30995	27910	33175	27128	32185	36695	26135	28170	31264	33210	36015
33410	31100	28050	33280	27480	32233	37110	26336	28335	31292	33225	36083
34420	31210	28420	33620	27675	32405	37335	26520	28420	31320	33280	36100
37470	32405	28465	34530	27925	32582	37470	26755	28445	31490	33410	36270
	32582	28945	35110	28055	33115		26891	28700	31630	33450	36330
	33210	29273	36585	28445	33175		26900	28775	31810	33620	36535
	33410	29572	36670	29080	33410		26959	28845	31910	33745	36585
	33450	30660	37110	29245	33560		27060	28950	32010	33905	36670
	34010	31030	37470	29273	34010		27082	29080	32185	34010	37150
	34530			29572	34530		27128	29090	32225	34340	37190
	35110			30425	34885		27245	29277	32265	34530	37335
	36083			30745	35110		27360	29740	32405	34885	37360
	36670			30995	35178		27480	30375	32435	35120	37470
	37470			31262	35530		27675	30430	32580	35170	37548

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

Nº 25270 ASSORTIMENT de 5 espèces Prix : 2 fr.		Nº 25280 ASSORTIMENT de 10 espèces Prix : 4 fr.			Nº 25290 ASSORTIMENT de 20 espèces Prix : 8 fr.						
28050	33450	26135	28420	33410	26138	27590	30315	31160	32253	33560	36330
28190	36695	26940	28950	33620	26336	28050	30660	31264	32660	34010	36695
33410		27128	31262	36695	27060	29080	30995	31645	33410	35110	
		28120									

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

Nº 25320 ASSORTIMENT de 5 espèces à semer en place Prix : 2 fr.		Nº 25330 ASSORTIMENT de 10 espèces à semer en place Prix : 4 fr.			Nº 25340 ASSORTIMENT de 20 espèces à semer en place ou sur couche Prix : 8 fr.						
27475	30840	27475	30786	30840	27448	27480	28275	28910	30811	31425	33905
27480	33905	27480	30810	33910	27470	27620	28570	30459	30840	31745	36790
30477		28860	30838	33945	27475	28160	28860	30786	31280	31865	
		30475									

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

Nº 25350 ASSORTIMENT de 5 espèces à semer en place Prix : 2 fr.		Nº 25360 ASSORTIMENT de 10 espèces à semer en place Prix : 4 fr.			Nº 25370 ASSORTIMENT de 20 espèces à semer en place ou sur couche Prix : 8 fr.						
28190	34010	26940	31005	34010	25904	28170	31180	31292	32575	35110	36585
31210	36695	27590	31253	35120	26930	28420	31210	32170	33410	35530	37110
32200		28170	32010	37335	27530	29500	31264	32420	34010	36100	
		29500									

PLANTES BISANNUELLES

Nº 25400 ASSORTIMENT de 5 espèces Prix : 2 fr.		Nº 25410 ASSORTIMENT de 10 espèces Prix : 4 fr.			Nº 25415 ASSORTIMENT de 20 espèces Prix : 8 fr.						
27283	32520	27265	31695	32520	27298	28823	30240	31700	32155	33000	36085
28383	33000	28800	31920	33000	27880	29848	30910	31920	32550	35370	36130
30210		29930	32130	35210	28383	30090	31460	32120	32710	35418	
		30220									

PLANTES VIVACES

Nº 25500 ASSORTIMENT de 5 espèces Prix : 2 fr.		Nº 25510 ASSORTIMENT de 10 espèces Prix : 4 fr.			Nº 25515 ASSORTIMENT de 20 espèces Prix : 8 fr.						
26210	32335	25830	30440	32710	25844	27100	28032	31535	32385	33850	35570
26500	36980	25975	31240	33790	26210	27320	29325	31585	32955	33966	36480
28660		26260	32340	36480	26460	27970	29350	32335	33430	34210	
		26530									

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent; beaucoup de plantes, semée, en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (*Voy.* notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automnes attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps, et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

Nº 25600 ASSORTIMENT de 10 ESPÈCES Prix : 4 fr.	Nº 25610 ASSORTIMENT de 20 ESPÈCES Prix : 8 fr.		Nº 25615 ASSORTIMENT de 30 ESPÈCES Prix : 12 fr.			Nº 25620 ASSORTIMENT de 50 ESPÈCES Prix : 20 fr.				
27710	26375	31255	25863	29273	32405	26375	28445	30660	31810	35558
28190	27372	32130	26375	30335	32850	27060	28950	30678	31920	35720
28485	27710	32720	27060	30663	33000	27082	29080	30780	32115	35830
28700	28120	33000	27710	30780	33280	27370	29115	30910	32295	36015
28970	28210	33410	27808	30910	33560	27710	29245	30995	32405	36083
30660	28945	33450	28210	31028	35680	27823	29280	31028	32720	36100
32113	29080	35558	28420	31253	35843	27935	29340	31160	33000	36340
33000	29130	35680	28480	31295	36080	28120	29485	31264	33280	36645
33560	30375	36120	28587	31690	36130	28205	30375	31310	33620	37110
36140	30995	36695	28945	32130	36645	28420	30425	31695	33745	37335

Collections composées de variétés de la même espèce.

Pour le détail des Collections, *voy.* la Liste générale.

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.

26096 Collection de 11 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BALISIER. CANNA.

26690 Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 7 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE et CAMELLIA.

26810 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT.

27000 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.

27882 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Pour le détail de la collection, voy. au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures; on peut les cultiver en pots, en faire des bouquets ou en former des corbeilles très jolies, en pleine terre, pendant l'hiver. Semer en Mai; repiquer pour mettre en pots ou en place quand le moment sera venu.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUARANTAINE KIRIS.

29605 Collection de 15 variétés bien distinctes (*produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles*).

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Collections composées de variétés de la même espèce (SUITE)

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR.

29805 Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE *ou* d'hiver.

30050 Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 40 et 60 c. le paq.

GIROFLÉE EMPEREUR.

30175 Collection de 13 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE Allemande.

30270 Collection indivisible de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.; Les variétés ne sont pas vendues séparément.

IPOMÉE et VOLUBILIS.

30880 Collection de 15 espèces et variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER GRAND.

31985 Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 60 et 80 c. le paq.

PAVOT DOUBLE GRAND.

32840 Collection de 13 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE NAIN.

32935 Collection de 7 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.

33495 Collection de 7 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.

33519 Collection de 9 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.

33610 Collection de 8 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.

33720 Collection de 8 variétés.
Prix : la collection complète 2 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.

34272 Collection de 10 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE.

h 34418 Collection « variétés.
Prix : la collection complète, (*manque*); chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT.)

34850 Collection de 25 variétés.
Prix : la collection complète, 20 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

34855 Collection de 15 variétés.
Prix : la collection complète, 12 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE NAINE CHRYSANTHÈME.

34935 Collection de « variétés.
Prix : la collection complète, (*manque*) chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.

35060 Collection de 10 variétés.
Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE POMPON.

35079 Collection de 6 variétés.
Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.

35300 Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 10 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE.

37620 Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 9 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES DE FLEURS

fr. c.

ABRONIA

25810 *umbellata ⊙♃ § (s. a) . . . . » 60

Fleurs roses, odorantes; rameaux traînants ou grimpants.

ACANTHE. *Acanthus.*

25820 à large feuille. *A. Lusitanicus* ♃ . . » 60
25822 épineuse. *A. spinosus* ♃ . . . . . » 40
25823 sans épines. *A. mollis* ♃ . . . . . » 40

ACHILLEA. Achillée.

25830 Filipendulina ♃ . . . . » 40
25831 macrophylla ♃ △ . . . . » 60
25832 moschata ♃ △ . . . . (*manque*)
25834 Ptarmica flore pleno ♃ . . . . » 60

ACHIMENES

25835 en mélange ♃ ▭ . . . . 2 »

ACONIT. *Aconitum.*

25840 à grande fleur. *A. Camarum* ♃ △ (*manque*)
25842 d'automne ♃ △ . . . . (*manque*)
25843 du Japon ♃ △ . . . . (*manque*)
25844 Napel ♃ △ . . . . » 60
25845 Napel blanc ♃ △ . . . . » 60
25848 de Stœrke ♃ △ . . . . » 60

fr. c.

ACROCLINIUM

25860 roseum ⊙ (s. a) . . . . » 40
25862 album ⊙ (s. a) . . . . » 40
25863 en mélange ⊙ (s. a) . . . . » 40

Les fleurs se conservent comme celles des Immortelles.

ACTÆA

25870 spicata ♃ . . . . » 60

ADONIDE. *Adonis.*

25880 Goutte-de-sang ⊙ (s. a) . . . . . . » 20
25881 — — — — 15 gram. » 30
25884 de printemps. *A. vernalis* ♃ △ . . . » 40

ÆGOPODIUM

25888 Podagraria ♃ . . . . » 60

ÆTHIONEMA

25890 coridifolium ♃ △ . . . . » 60


AGAPANTHUS. Agapanthe.

25895 umbellatus. Tubéreuse bleue ♃ . . . » 60

AGATHEA

25897 amelloides ♃ . . . . » 60


Acanthe épineuse.


Aconit Napel.


Acroclinium roseum.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

---

fr. c.

AGERATUM

25904 *__impérial nain__ ⊙♃ . . . . » 60
25905 **Mexicanum.** Eupatoire bleue ⊙♃. » 40
25909 — — — — 10 gram. 1 20
25916 *Lasseauxii (rose) ⊙♃ . . . . » 60
25917 *de Wendland compacte nain varié ⊙♃ » 60
25918 *de Wendland compacte nain blanc ⊙♃ (*nouv.*) . . . . » 60
25919 *de Wendland compacte nain bleu ⊙♃ (*nouv.*) . . . . » 60

Ces deux variétés sont plus compactes et plus prolifères que les anciennes; tr. belles.

AGROSTEMMA. *Voy.* COQUELOURDE.

AGROSTIS (*Graminée*)

25930 capillaris. *A. nebulosa* ⊙ (s. a). . . . » 40
25934 **élégant. Aira pulchella** ⊙ (s. a). » 40
25935 — — — — 10 gram. » 80

Bordures; bouquets frais ou perpétuels.

AIL. *Allium.*

25938 des bois. *A. ursinum* ♃ . . . . . . » 60
25940 doré. *A. Moly* ♃. . . . . (*manque*)
25943 odorant. *A. fragrans* ♃, ... » 60

ALISMA. *Voy.* PLANTAIN-D'EAU.

ALONZOA. *Hemimeris.*

25951 *linifolia ⊙♃ (*nouv.*) . . . . » 60

Très jolie plante de 30 à 40 cent. de hauteur; fleur écarlate éclatant.

25952 *myrtifolia alba ⊙♃ (*nouv.*). . . . . » 60
25953 *myrtifolia écarlate ⊙♃ (*nouv.*) . . . » 60

Fleurs grandes, écarlate vif. Plante haute de 70 cent., très florifère.

25954 **Warscewiczii** ⊙♃ . . . . » 60
25957 *Warscewiczii compacte atrococciné ⊙♃ (*nouv.*). . . . . 1 »

Plante plus compacte et plus touffue que l'ancienne var.; fleurs rouge vif, très nombreuses.

fr. c.

ALSTRŒMÈRE. *Alstrœmeria.*

25964 du Chili. *A. pulchella* (*versicolor*) ♃. » 60
25965 du Brésil ♃. . . . . 1 »

ALTHÆA. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSE. *Alyssum.*

25975 **Corbeille-d'or** ♃ △. . . . . » 20
25984 **odorant.** A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙ (s. a). . . . . » 40
25985 — — — — 10 gram. 1 20

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.*

26000 **Crête-de-coq variée** ⊙. . . . . . » 40
Crête-de-coq, *chaque variété séparée.* » 40

26004 amarante.
26012 feu.
26016 jaune d'or.
26024 rose.
26026 rouge pivoine.
26060 *naine amarante (*nouv.*) . . . » 80
26066 naine jaune.
26072 *naine Président Thiers (*kermesina*) (*nouv.*).
26078 naine rose.
26080 *naine rose vif chamoisé (*nouv.*) » 80
26086 naine rouge.
26087 *naine rouge à feuillage bronzé.

26092 *Crête-de-coq naine variée ⊙ . . . . » 40
26094 *Crête-de-coq panachée ⊙ (*nouv.*) . . » 40
26095 *Crête-de-coq panachée du Japon ⊙ (*nouv.*) . . . . » 40

Très belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquet et panachées jaune et rouge.


26096 Crête-de-coq. Collection de 11 variétés en 11 paquets 3 50


AMARANTE. *Amarantus.*

26115 **bicolor (ruber)** ⊙. . . . . . . » 40
26116 — — — — 15 gram. 1 50

Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.


Ageratum de Wendland.


Agrostis élégant.


Adonide Goutte-de-sang.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

AMARANTE. *Amarantus. (suite)*

26120 *à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus* ⊙ (*nouv.*) . . . . » 60

Bonne plante; feuille rouge; fleur pourpre; très ornementale.

26125 **melancholicus ruber** ⊙. . . . » 40
26126 — — — — 15 gram. 1 »

Feuillage rouge sang intense.

26131 gigantesque. *A. speciosus.* ⊙ . . . . » 40
26134 *nobilis pyramidalis ⊙ (*nouv.*) . . . . » 60

Très belle plante ornementale haute de 1m60; fleurs très nombreuses, pourpre foncé.

26135 **Queue-de-renard.** *A. caudatus* ⊙ » 20
26136 — — — — 15 gram. » 60
26138 *Queue-de-renard gibbeuse. *A. caudatus gibbosus* ⊙ (*nouv.*). . . . . » 40

Belle et curieuse variété.

26140 *salicifolius ⊙ . . . . » 60
26145 **tricolore** ⊙ . . . . » 40

Feuillage rouge, jaune et vert.

Voy. aussi **CÉLOSIE.**

AMARANTOÏDE. *Gomphrena.*

26160 blanche ⊙. . . . . » 40
26168 orange ⊙. . . . . » 40
26170 panachée ⊙. . . . . » 40
26175 **violette** ⊙. . . . . » 40
26176 — — — — 10 gram. » 80
26180 variée ⊙ . . . . » 40
26181 — — — — 10 gram. » 80
26185 *naine compacte rouge ⊙ (*nouv.*). . . » 60

Cette variété forme des buissons touffus de 15 cent. de hauteur, couverts de fleurs pendant l'arrière-saison.

AMARYLLIS

26190 *vittata hybride varié (*extra*) ♃ . (*manque*)

fr. c.

AMMOBIUM

26200 alatum ⊙♃ (s. a). . . . . » 40

AMOMUM. *Voy.* **SOLANUM.**

ANAGALLIS. *Voy.* **MOURON.**

ANCHUSA. *Voy.* **BUGLOSSE.**

ANCOLIE. *Aquilegia.*

26210 **des jardins double** variée ♃ . . » 20
26212 des jardins à feuille panachée ♃ . . . » 60
26214 **des jardins hybride double** variée ♃ . . . . » 40
26228 des Alpes ♃ △ . . . . » 60
26230 *bleue. *A. cœrulea* ♃ (*nouv.*) . . . . 1 »
26232 *bleue double ♃ (*Vilm.*) (*nouv.*) . . . 2 »

Fleurs grandes, d'un coloris remarquable.

26234 du Canada ♃ . . . . » 60
26235 *chrysantha ♃ (*nouv.*). . . . . » 60

Belle plante; fleur grande, jaune pur.

26242 *Olympica ♃ (*nouv.*) . . . . » 60
26246 panachée de Durand ♃ . . . . » 40
26250 de Sibérie double ♃ . . . . » 60
26254 *de Sibérie double violet rougeâtre ♃ . » 60
26260 en mélange ♃. . . . . » 40

ANDROSACE

26270 carnea ♃ △ . . . . (*manque*)
26272 septentrionalis ⊙ . . . . » 60

ANÉMONE. *Anemone.*

26274 des fleuristes variée ♃ . . . . . . » 40
26275 — — — — 10 gram. 1 20
26276 *des fleuristes simple de Caen ♃ (*nouv.*) 1 50

Cette race se distingue des Anémones Hollandaises par la richesse des coloris de ses fleurs et la vigueur de sa végétation. *Voy.* au Supplément.



Amarante tricolore.   Amarantus salicifolius.   Amarantoïde.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

ANÉMONE. *Anemone. (suite)*

		fr. c.
26278	des Alpes. *A. Alpina* ♃ Δ	» 60
26282	des bois. Sylvie. *A. nemorosa* ♃ Δ	» 60
26283	*éclatante. *A. fulgens* ♃ (*nouv.*)	1 »
26284	du Japon Honorine Jobert ♃	1 50
26285	fragifera ♃ Δ	» 60
26286	Halleri ♃ Δ	(*manque*)
26288	montana ♃ Δ	» 60
26292	narcissiflora ♃ Δ	» 60
26296	Pulsatille ♃ Δ	» 60
26300	sulphurea ♃ Δ	» 60
26304	sylvestris ♃	1 »
26308	vernalis ♃ Δ	(*manque*)

ANSÉRINE. *Chenopodium.*

26324	belvédère. *Ch. scoparium* ⊙	» 40

ANTHÉMIS

26336	d'Arabie ⊙	» 40
26337	— — — — 10 gram.	» 80
	frutescent. *Voy.* CHRYSANTHÈME.	

ANTIRRHINUM. *Voy.* MUFLIER.

ARABIS. ARABETTE.

26370	Alpina. Corbeille-d'argent ♃ Δ	» 60
26375	*arenosa ⊙♂ (S. A)	» 60

ARENARIA

26385	laricifolia ♃ Δ	» 60

ARGÉMONE

26395	**à grande fleur blanche** ⊙	» 40
26400	du Mexique (jaune) ⊙	» 40

ARGENTINE. *Voy.* CYNOGLOSSE.

ARMERIA. *Voy.* STATICE Armeria.

ARNICA

26410	montana ♃ Δ	» 60

ARROCHE. *Voy.* au POTAGER.

ARUNDINARIA (*Graminée*)

		fr. c.
26418	falcata ♃	1 »

ASCLEPIAS

26420	Curassavica ♃	» 60
26425	incarnata ♃	» 60
26430	Syriaca (*Cornuti*) ♃	» 60
26435	tuberosa ♃	» 60

ASPERGE. *Asparagus.*

26445	grimpante ♃§	(*manque*)

ASPÉRULE. *Asperula.*

26455	*azurea setosa ⊙	» 40
	Jolie petite plante basse; fleur bleue.	
26460	odorante ♃ Δ	» 40

ASPHODÈLE. *Asphodelus.*


26470	blanc ♃	» 60
26475	jaune ♃	» 60

ASTER

26485	agréable. *A. decorus* ♃	» 60
26487	Alpinus ♃ Δ	» 60
26490	Amellus ♃	(*manque*)
26495	*Novæ-Angliæ bleu ♃	1 »
26496	*Novæ-Angliæ rose ♃	(*manque*)
26497	*Novæ-Angliæ bleu et rose en mélange ♃	1 »
26498	turbinellus ♃	» 60
26500	**vivace** varié (*extra*) ♃⊙	» 80

Graines récoltées sur une trentaine de var. et espèces. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.

Voy. aussi REINE-MARGUERITE.



Ansérine belvédère. — Asperula azurea setosa. — Anthémis d'Arabie.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

ASTRANTIA

		fr.	c.
26510	major ♃ △	»	60
26512	minor ♃ △	»	60

AUBERGINE. *Solanum ovigerum.*

		fr.	c.
26520	blanche. Plante aux œufs ⊙	»	40
26523	écarlate ⊙	»	40

AUBRIETIA

		fr.	c.
26530	deltoidea ♃ △	»	60
26535	purpurea ♃ △	»	60

Jolies petites plantes pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.

AURICULE. Oreille-d'ours. *Primula Auricula.*

		fr.	c.
26545	variée (*très beau mélange*) ♃ △	»	60
26547	*Liégeoise variée (*choix extra*) ♃ △	2	50

AVOINE. *Avena* (*Graminée*).

		fr.	c.
26560	animée. *A. sterilis* ⊙	»	20

BAGUENAUDIER. *Colutea. Sutherlandia.*

		fr.	c.
26575	d'Éthiopie. *S. fruticosa* ⊙♂	»	40
26582	floribunda alba ⊙♂	»	40

BALISIER. *Canna.*

		fr.	c.
26590	**en mélange** ♃⊙	»	60
26591	— — — — 30 gram.	1	50
26592	Indica ♃⊙	»	60
26593	Annæi ♃⊙	»	60
26594	Annæi fulgida ♃⊙	»	60
26595	atropurpurea ♃⊙	»	60
26598	aurantiaca ♃⊙	»	60

BALISIER. Canna (*suite*).

		fr.	c.
26599	aurantiaca gigantea ♃⊙	»	60
26600	Bihorelli splendens ♃⊙	»	60
26602	coccinea ♃⊙	»	60
26605	compacta ♃⊙	»	60
26608	floribunda grandiflora ♃⊙	»	60
26610	gigantea ♃⊙	»	60
26615	Hostei ♃⊙	»	60
26630	Maréchal Vaillant ♃⊙	»	60
26640	Nepalensis grandiflora ♃⊙	»	60
26652	picta ♃⊙	»	60
26655	purpurea ♃⊙	»	60
26665	purpurea spectabilis ♃⊙	»	60
26670	Warscewiczii (nain) ♃⊙	»	60
26690	Collec ion de 15 variétés en 15 paquets	7	»

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina.*

		fr.	c.
26695	**double variée** (*très beau mél.*) ⊙	»	40
26696	— — — — 10 gram.	1	20
26725	*double rouge écarlate (*atrosang.*) ⊙ (*manque*)		


Très beau coloris.

		fr.	c.
26726	*double ponctuée rouge écarlate ⊙	»	40
26730	*double solférino ⊙	»	40

Très jolie variété.

		fr.	c.
26755	**Camellia (extra double) variée** (*très beau mélange*) ⊙	»	40
26756	— — — — 10 gram.	1	80


Balsamine Camellia.


Begonia semperflorens rosea.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

BALSAMINE (*suite*) fr. c.

Camellia, *chaque variété séparée.* » 40

26760 blanche.
26765 blanche à reflets lilas.
26770 couleur de chair.
26775 cramoisie.
26780 feu.
26788 ponctuée de cramoisi.
26790 ponctuée de feu.
26794 ponctuée de violet.
26800 violette (*manque*).

26810 double et Camellia. Collection de 10 var. en 10 paquets . . . . 3 »

Balsamine double naine.

26820 double **naine** variée ⊙. . . . . . » 40
26822 double naine blanche ⊙. . . . . . » 40
26830 double naine feu ⊙ . . . . » 40
glanduligère. *Voy.* IMPATIENS.

BAPTISIA. *Voy.* PODALYRE.

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA

26870 doré ⊙. . . . . » 40

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME-DU-PÉROU. *Voy.* MÉLILOT.

BEGONIA fr. c.

26872 Boliviensis (*type*) ♃⊙ (*tub.*). . . . 1 50
26875 castanæfolia ♃□. . . . . (*manque*)

Begonia discolor.

26880 discolor ♃⊙ (*tuberculeux*). 1 50
26882 diversifolia (*graines*) ♃⊙ (*tub.*). . . 2 »
26883 diversifolia (*bulbilles*) ♃⊙ (*tub.*). . . » 60
26884 Dregei. *B. bulbosa* ♃ (*tub.*). . . . . 1 »
m26884 Frœbeli ♃ (*tub.*). . . . . 2 »
s 26884 *Frœbeli incomparabilis ♃ (*tub.*). . . 2 »
m26885 *metallica ♃ (*nouv.*). 2 50
26888 Pearcei (jaune) ♃□. 1 50
h 26888 *Pearcei hybride ♃□ (*nouv.*) 1 50
r 26888 rex en mélange ♃□. 2 50
t 26888 ricinifolia ♃□ . . . . (*manque*)
26889 *Schmidti ♃⊙ (*nouv.*). 1 50
h 26889 *Sermaise ⊙♃ (*nouv.*). 1 50

Cette variété a quelque ressemblance avec le *B. semperflorens*; elle se cultive de même; fleur blanc rosé.

26890 ***semperflorens** blanc ⊙♃. . . . » 80
26891 *semperflorens rose ⊙♃ (*nouv.*). . . 1 »

Superbe var. à fleur rose du *B. semperflorens*; excellente pour la décoration des corbeilles, etc., pendant l'été.



Balisier. Canna.



Aubergine blanche ronde.



Aubrietia pourpre.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

BEGONIA (*suite*)

26892 ***sous-ligneux** en sup. mélange ♃ □. . . 2 »
26893 Sutherlandi ♃ (*tub.*) . . . . 2 »
26894 Veitchii ♃ (*tub.*). 2 50
t 26894 Weltoniensis ♃ (*tub.*) . . . . 2 »
x 26894 Worthiana ♃ (*tub.*). 1 50
26895 ***tuberculeux hydride erecta** en mélange (*choix extra*) ♃⊙. 1 50
a 26895 *tuberculeux en mélange ♃⊙. . . . . 1 »



Begonia hybrida erecta superba.

s 26895 *tuberculeux hybride erecta superba ♃⊙ (*nouv.*). . . . . 2 »
26896 ***tuberculeux hybride double** en mélange ♃⊙ 2 50

Plantes magnifiques; très bonnes pour corbeilles, bordures, etc., en pleine terre pendant la belle saison; viennent bien à l'ombre.

fr. c.

BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.*

26900 **ordinaire** ⊙ . . . . » 20
26901 — — — — 30 gram. » 50
26905 blanche ⊙. . . . . » 40
26906 — — — — 30 gram. » 60
26930 à grande fleur unicaulis ⊙ . . . . . . » 40
26931 — — — — 30 gram. 1 »
26940 variée ⊙ . . . . » 40
26941 — — — — 30 gram. » 60

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.*

26950 **variée** ⊙♃ . . . . » 20
26951 — — — — 30 gram. » 50
chaque variété séparée. . . . . » 40

26955 à feuille panachée.
26965 blanche.
26966 blanc panaché de jaune.
26968 blanc panaché de rouge.
26970 jaune.
26972 jaune panaché de rouge.
26978 panachée tricolore.
26982 rouge.

26984 *naine à feuille panachée variée ⊙♃ (*nouv.*) . . . . » 40

Race très distincte de l'ancienne *Belle-de-nuit à feuille panachée*, plus naine et à fleurs plus variées de couleurs. Très bonne plante.

26985 odorante blanche. *M. longiflora* ⊙♃. » 40
26990 odorante violette ⊙♃. . . . . » 40
27000 Collection de 10 variétés en 10 paquets. 3 »

BELLIS. *Voy.* **PAQUERETTE.**

BENINCASA. *Voy.* au POTAGER.

BENOITE. *Geum.*

27015 **du Chili.** *G. Chilense* ♃ . . . . . » 40
27020 écarlate. *G. coccineum* ♃. . . . . . » 40
27022 *écarlate semi-double à grande fleur ♃ (*Vilm.*). . . . . » 60

Fleur grande; belle plante.

27025 des montagnes. *G. montanum* ♃ Δ. . » 40
27030 des ruisseaux. *G. rivale* ♃ Δ. . . . » 40
27035 rampante. *G. reptans* ♃ Δ . . . (*manque*)





Belle-de-jour.



Belle-de-nuit.



Briza gracilis.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BIDENS

27037 *ferulæfolium (*Warscewiczii*) (*nouv.*) ⊙♃ 1 50
Touffe de 40 centim. de haut. ; fleur jaune très vif ; feuillage très léger ; très florifère. *Voy.* au Supplément.

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BOCCONIA

27040 cordata ♃. . . . . » 60
27045 Japonica ♃. . . . . » 60

BOLTONIA

27046 *latisquama ♃⊙ (*nouv.*). . . . . . . » 60

BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* ŒILLET-DE-POÈTE.

BOUSSINGAULTIA

27048 baselloides ♃ § . . . . 1 »

BRACHYCOME

27053 *iberidifolia bicolore ⊙ (*nouv.*) (s. A) . » 60
27055 iberidifolia blanc ⊙ (s. A) . . . . . . » 60
27056 *iberidifolia bleu ⊙ (s. A) (*nouv.*). . . » 60
27057 *iberidifolia rose ⊙ (s. A) (*nouv.*). . . » 60
27058 iberidifolia en mélange ⊙ (s. A) . . . » 60

BRIZA. BRIZE. (*Graminée*).

27060 maxima. B. à grande fleur ⊙ (s. A). . » 40
27065 gracilis ⊙ (s. A) . . . . » 40

BROWALLE. *Browallia.*

27075 Czerwiakowskii ⊙♃ (s. A). . . . . . » 40
27080 droite blanche ⊙♃ (s. A) . . . . . . » 40
27082 droite bleue ⊙♃ (s. A) . . . . » 40
27085 droite variée ⊙♃ (s. A). . . . . . . » 40

BRYONE

27095 dioïque ♃ §. . . . . » 60

fr. c.

BUGLOSSE. *Anchusa.*

27100 **d'Italie.** *A. Italica* ♃ (s. A). . . . . » 20

Buglosse du Cap.

27102 *du Cap. *A. Capensis angustifolia* ♃ (*nouv.*) . . . . » 60
Jolie plante vivace à fleur bleu d'azur.

27105 toujours verte. *A. sempervirens.* ♃. . » 40





Begonia tuberculeux hybride.



Brachycome iberidifolia.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

fr. c.

BUGRANE. *Ononis.*
27115 à feuille ronde. *O. rotundifolia* ♃ . . » 60
27120 gluante. *O. Natrix* ♃ △ . . . . . . » 60

BUTOMUS. BUTOME.
27125 umbellatus. Jonc-fleuri ♃. . . . (*manque*)

CACALIE. *Cacalia. Emilia.*
27128 variée ⊙ . . . . » 40
27130 **écarlate.** *C. sonchifolia* ⊙. . . . » 40
27135 **orange** ⊙. . . . . » 40

CAJOPHORA. *Voy.* LOASA.

CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.

CALANDRINIA
27145 à grande fleur. *C. elegans* ⊙. . . . » 40
27150 en ombelle. *C. umbellata* ♃ △ (S. A). » 60
27155 speciosa (*Lindleyana*) ⊙. . . . . . » 40

CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*
27170 **hybride variée** ♂□ 1 50
27175 **hybride variée choix extra** ♂□. 2 50
27190 ***hybride naine variée, choix extra** ♂□ (*Vilm.*) (*nouv.*). . . . 3 »

Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté des fleurs et le port trapu et compacte de toute la plante.
Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.

27192 ligneuse hyb. variée. *C. rugosa* ♃ ♂□ 3 »
27220 à feuille de Scabieuse ⊙ (S. A). . . . » 60

CALENDULA. *Voy.* SOUCI.

CALLIRHOE
27235 involucrata (*verticillata*) ♃ (S. A). . . » 60

Plante à rameaux traînants; fleurs nombreuses et très belles, plus grandes que celles du *C. pedata* et d'un carmin violeté plus foncé.

fr. c.

CALLIRHOE (*suite*)
27245 pedeta ⊙. . . . . » 60

Jolie plante rameuse, légère; fleur rose violet vif.

27247 *pedata nana (*compacta*) ⊙ . . . . . » 60

CALLISTEPHUS. *Voy.* REINE-MARGUERITE.

CALTHA
27255 des marais. *C. palustris* ♃. . . . . » 60

CAMPANULE. *Campanula.*
27265 à grosse fleur simple variée. *C. Medium* ♂. . . . . » 20
27270 à grosse fleur simple **blanche** ♂. . » 20
27275 à grosse fl. simple **violette** *ou* bleue ♂ » 20
27277 *à grosse fleur simple lilas ♂ (*Vilm*). (*nouv.*) . . . . » 60
27278 *à grosse fleur simple lilas rougeâtre ♂ (*Vilm.*) (*nouv.*). . . . . » 60
27280 *à grosse fleur simple rose ♂. . . . » 60
27283 à grosse fleur double variée ♂ . . . » 40
27285 à grosse fleur double blanche ♂. . . » 40
27290 à grosse fleur double violette *ou* bleue ♂ » 40
27292 à grosse fl. double lilas ♂ (*Vilm.*)(*nouv.*) » 60
27295 *à grosse fleur double rose ♂. . . . » 60
27298 *à grosse fleur calycanthema variée ♂ » 60
27300 *à gr. fl. calycanthema blanche ♂ (*nouv.*) » 60
27303 *à gr. fl. calycanthema lilas ♂ (*nouv.*). . » 60
27305 *à gr. fl. calycanthema violette ♂ (*nouv.*) » 60

Belles plantes à fleurs curieuses, à calice très léveloppé, de même couleur que la corolle.

27310 barbue. *C. barbata* ♃ △ . . . . . . » 60
27315 **Carpatica** bleue ♃ . . . . » 60
27316 **Carpatica blanche** ♃ . . . . . » 60
27320 Carpatica variée ♃. . . . . » 60

Les *C. Carpatica* sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée


27323 celtidifolia ♃⊙ . . . . » 60
27325 de la Chine *C. nobilis alba* ♃ . . . » 40


Calcéolaire hybride.


Callirhoe pedata.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

CAMPANULE. *Campanula. (suite).* fr. c.




Campanula Sibirica eximia lilas.

27331	*Sibirica eximia lilas ♂ *(nouv.)* . . .	» 60
	Fleurs en longues grappes, très belles.	
27335	*à grande fleur. Platycodon grandifl. ♃	» 60
27340	à grande fl. blanche. P grand album ♃	» 60
27342	à grande fleur variée ♃	» 60
27353	*latifolia macrantha ♃ *(nouv.)*. . . .	» 60
	Très belle plante vivace, rustique.	
27360	Miroir-de-Vénus bleue ⊙ (s. A) . . .	» 20
27361	— — — — 10 gram.	» 50
27365	Miroir-de-Vénus blanche ⊙ (s. A) . .	» 70
27370	Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. A). . .	» 40
27371	— — — — 10 gram.	» 60

CAMPANULE. *Campanula. (suite).* fr.


27372	*Miroir-de-Vénus étalée variée ⊙ (s. A) *(nouv.)*.	» 60
27373	*Miroir-de-Vénus étalée blanche ⊙ (s. A) *(nouv.)*.	» 60
	Belles variétés à touffes larges, très florifères.	





Campanule Miroir-de-Vénus double.

27375	*Miroir-de-Vénus double ⊙ (s. A) *(nouv.)*.	» 80
	Belle race nouvelle.	
27394	*pyramidale blanche ♃ △	» 60
27398	pyramidale bleue ♃ △	» 60
27402	pyramidale variée ♃ △	» 60



Campanule à grosse fleur double.



Campanula calycanthema.

Pour les paquets et quantités **numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

CAMPANULE. *Campanula. (suite)*

27412 retrorsa ⊙ (*nouv.*). . . . . » 60

Belle var. formant des touffes de 25 cent. de hauteur, couvertes de grandes fleurs lilas.

27415 spicata ♃ . . . . » 60
27420 thyrsoidea ♃ . . . . » 60
27424 Trachelium double blanche ♃. . . . » 60
27425 Trachelium double bleue ♃. . . . . » 60

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CANTUA. *Voy.* IPOMOPSIS.

CAPUCINE. *Tropæolum.*

27440 **grande** ⊙ § (s. A). . . . . » 20
27441 — — — — 30 gram. » 50
27444 grande panachée ⊙ § (s. A). . . . . » 20
27445 — — — — 30 gram. » 60
27448 grande brune. C. d'Alger ⊙ § (s. A) . » 20
27449 — — — — 30 gram. » 60
27450 grande orange de Dunnett ⊙ § (s. A) . » 40
27456 *grande rose ⊙ § (s. A) (*nouv.*). . . . » 40
27460 grande de Scheuer (jaune pâle) ⊙ § (s. A). . . . . » 40

fr. c.

CAPUCINE. *Tropæolum. (suite)*

27470 **grande variée** ⊙ § (s. A). . . . . » 20
27471 — — — — 30 gram. » 60
27475 des Canaries ⊙ § . . . . 1 »

Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimpantes, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates; feuillage élégant; exige une exposition fraîche.

27480 **hybride de Lobb** variée ⊙ ♃ § (s. A) . . . . » 60
27481 — — — — 15 gram. 1 »


Race vigoureuse; superbe mélange.

27483 *hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. A) (*nouv.*) . » 60
27485 *hybride de Lobb brillante ⊙ ♃ § (s. A). » 60

Grande fleur rouge écarlate intense.

27490 *hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. A) (*nouv.*). . . . . . » 60
27493 *hybride de Lobb marron ⊙ ♃ § (s. A) (*nouv.*) . . . . » 60
27495 *hybride de Lobb Spit-Fire ⊙ ♃ § (s. A) » 60

Rouge feu éclatant; très florifère; plante magnifique.





Capucine hybride de Lobb.



Capucine des Canaries.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

CAPUCINE. *Tropæolum (suite)*

27497 *hybride de Lobb Spit-Fire brune ⊙♃ § (s. a) (*nouv.*) . . . . » 60
27510 **naine cramoisie de Cattle** ⊙. » 40
27515 *naine de Scheuer coccinée ⊙ (*nouv.*), » 60
27520 naine panachée de Schilling ⊙ . . . » 40
27530 ***naine Tom-Pouce** (rouge) ⊙. . . » 40
27531 — — — — 30 gram. 1 20
27540 *naine Tom-Pouce bronzée ⊙ . . . . » 40
27550 ***naine Tom-Pouce jaune** ⊙. . . » 40
27560 *naine Tom-Pouce la Perle ⊙. . . . » 40
27570 *naine Roi des Tom-Pouce ⊙ . . . . » 60
Très jolie.
27580 *naine Tom-Pouce rose ⊙. . . . . . » 40

Capucine naine Tom-Pouce.

27590 naine Tom-Pouce variée ⊙. . . . . . » 40
27591 — — — — 30 gram. 1 20
27606 petite. *T. minus* ⊙§. . . . . » 20
27607 — — — — 30 gram. » 60
27610 **petite écarlate** ⊙§. . . . . . . » 40

fr. c.

CARACOLLE. §. *Voy.* PHASEOLUS, au CATALOGUE DES GRAINES D'ORANGERIE.

CARDAMINE. *Voy.* CRESSON.

CARDIOSPERMUM

27620 Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙§. . . » 40

CARTHAME. *Carthamus.*

27630 des teinturiers. Safran bâtard ⊙. . . » 40
27631 — — — — 30 gram. » 60

CATANANCHE. *Voy.* CUPIDONE.

CÉLOSIE. *Celosia.*

27650 à panache cramoisi ⊙ . . . . » 60
27655 *à panache feu ⊙ . . . . » 60
27660 *à panache jaune. *C. pyramidalis aurea* ⊙ . . . . » 60
27670 *à panache violet ⊙ . . . . » 60
27675 à panache en mélange ⊙. . . . . . » 60
Voy. aussi AMARANTE Crète-de-coq.

CENTAURÉE. *Centaurea.*

27680 Ambrette (musquée) blanche ⊙ (s. a) » 40
27681 — — — — 15 gram. » 60
27685 Ambrette (musquée) **violette** ⊙ (s. a) » 40
27686 — — — — 15 gram. » 60
27690 Ambrette (musquée) variée ⊙ (s. a) . » 40
27691 — — — — 15 gram. » 60
27695 d'Amérique ⊙. . . . . » 60
27700 **Barbeau jaune odorant** ⊙ . . » 40
27701 — — — — 10 gram. » 80
27710 **Barbeau** (Bleuet) varié ⊙♂ (s. a). » 20
27711 — — — — 15 gram. » 50
27720 Barbeau bleu ⊙♂ (s. a) . . . . . . » 40
27749 de Babylone ♃. . . . . 1 »
27750 candidissima ♃ . . . . 1 »
Feuillage blanc.

27755 *Clementei ♃ (*nouv.*). . . . . 1 »
Feuillage blanc.

Célosie à panache.

Centaurea Babylonica.

Centaurea candidissima.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

		fr. c.
CENTAURÉE. *Centaurea.* (*suite*)		
27760	**depressa** ⊙	» 40
	Fleur bleu foncé; jolie plante.	
27765	gymnocarpa ♃	1 »
	Feuillage blanc.	
27770	montana ♃ △	» 60
27785	Phrygia ♃ △	» 40
27790	Rhapontica ♃	» 40
27793	*rutifolia ♃	1 »
CENTAURIDIUM		
27800	Drummondii ⊙	» 40
CENTRANTHUS		
27808	macrosiphon varié ⊙ (s. A)	» 40
27809	— — — — 10 gram.	» 80
27810	**macrosiphon** rose ⊙ (s. A)	» 40
27811	— — — — 10 gram.	» 80
27815	macrosiphon blanc ⊙ (s. A)	» 40
27823	macrosiphon nain varié ⊙ (s. A)	» 40
27824	— — — — 10 gram.	» 80
27825	macrosiphon nain rose ⊙ (s. A)	» 40
27830	*macrosiphon nain blanc ⊙ (s. A)	» 40
27835	*macrosiphon nain carné ⊙ (s. A)	» 40
	ruber *Voy.* VALÉRIANE des jardins.	
CERASTIUM		
27845	tomentosum ♃	» 60
	Feuillage blanc.	
CHARDON		
27850	bénit ⊙	» 40
27851	— — — — 15 gram.	» 50

		fr. c.
CHARDON (*suite*)		
27855	Marie ⊙♂	» 40
27856	— — — — 15 gram.	» 50
27862	jaune. *Carthamus lanatus* ⊙. (*manque*) *Voy.* aussi **ONOPORDON.**	

CHARIEIS. *Voy.* **KAULFUSSIA.**

CHEIRANTHUS. *Voy.* **GIROFLÉE.**

CHELONE. *Voy.* **GALANE.**

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHENOPODIUM. *Voy.* **ANSÉRINE** *et* **ARROCHE**, au POTAGER.

CHYMOCARPUS. *Voy.* **TROPÆOLUM.**

		fr. c.
CHOUX		
27880	frisés *et* panachés variés ⊙♂	» 40
27882	Collection de 10 variétés en 10 paquets (Pour le détail, *voy.* au POTAGER).	3 »

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai; repiquer pour mettre en place ou en pots, quand le moment sera venu.




Chrysanthème à carène hybride double.



Cinéraire hybride double.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous ne **fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*

27890 des jardins double blanc ⊙♃ (s. a). » 20
27891 — — — — 15 gram. » 80
27892 des jardins double jaune ⊙♃ (s. a). » 20
27893 — — — — 15 gram. » 80
27896 des jardins double en mélange ⊙♃ (s. a) . . . . » 20
27897 — — — — 15 gram. » 80

Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, ainsi que par l'abondance et la durée de leur floraison.

27905 **à carène blanc.** *Ch. carinatum tricolor* ⊙ (s. a). . . . . » 40
27906 — — — — 10 gram. » 80
27908 **à carène jaune** ⊙ (s. a) . . . . » 40
27909 — — — — 10 gram. » 80
27910 à carène varié ⊙ (s. a). . . . . . . » 40
27911 — — — — 10 gram. » 80
27925 **à carène de Burridge** ⊙ (s. a). » 40
27935 **à carène hybride de Burridge varié** ⊙ (s. a) . . . . » 60

Mélange de variétés magnifiques.

27945 *à carène hybride double ⊙ (s. a) . . » 60
27960 frutescent (*Argyranthemum*) ♃⊙. . » 80
27962 *frutescent Étoile d'or ♃⊙ (*nouv.*) (*manque*)
27965 *inodore double blanc de neige. *Ch. inodorum plenissimum* ⊙♃ (s. a) (*nouv.*) . . . . » 60

Fleurs très doubles, en forme de pompon, blanc très pur; excellente plante pour bouquets.

27970 **vivace** de l'Inde à grande fleur varié ♃⊙ . . . . » 60
27985 vivace du Japon varié ♃⊙ . . . . . » 60
carné. *Voy.* PYRÈTHRE rose.
rose. *Voy.* PYRÈTHRE rose.

fr. c.

CHRYSURUS. *Voy.* LAMARCKIA.

CINÉRAIRE. *Cineraria.*

28005 **hybride variée** ♂▭ . . . . . . 1 »
28006 **hybride variée choix extra** ♂▭ 2 50

Graines récoltées sur des plantes hors lignes.

28008 *hybride à grande fleur blanc pur ♂▭ (*Vilm.*) (*nouv.*) 2 50

Très belle variété à grande fleur, bien fixée.

28010 *hybride bleu d'azur ♂▭. 1 50

Très jolie variété se reproduisant franchement par le semis.

28014 *hybride rouge ♂▭ (*nouv.*). 2 50

Très belle variété ; surtout très recommandable pour les décorations d'appartements, dans les soirées, bals, etc.

28018 *hybride double variée ♂▭ . . . . . 2 »

Le semis ne produit qu'une très faible proportion de plantes à fleurs doubles.


28020 ***hybride naine à grande fleur** variée ♂▭ (*Vilm.*) (*nouv.*). . . . 3 »

Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port nain et trapu.
Les Cinéraires hybrides doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

28032 *maritime candidissima ♃⊙ . . . . . » 60

Plantes à feuillage blanc découpé; très usitées pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.


Chrysanthème des jardins double.


Cineraire maritime candidissima.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

---

fr. c.

CLARKIA

28040 élégant double rose ⊙ . . . . » 40
28041 — — — — 15 gram. » 80
28043 *élégant double blanc pur ⊙ (*Vilm.*) » 40
28044 — — — — 15 gram. » 80
28050 élégant double violet ⊙ . . . . » 40
28051 — — — — 15 gram. » 80
28055 élégant double varié ⊙ . . . . » 40
28056 — — — — 15 gram. » 80
28065 **pulchella rose** ⊙ (S. A) . . . . . » 40
28066 — — — — 15 gram. » 80
28070 pulchella nain rose ⊙ (S. A) . . . . » 60
28073 pulchella double blanc ⊙ (S. A) . . . » 60
28075 pulchella double rose ⊙ (S. A). . . . » 60
28080 pulchella blanc ⊙ (S. A) . . . . . . » 40
28085 *pulchella nain blanc ⊙ (S. A) . . . . » 60
28095 *pulchella integripetala ⊙ (S. A) . . . » 60
28100 *pulchella integripetala blanc ⊙ (S. A). » 60
28103 *pulchella integripetala limbata ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . . 1 »

Fleur à pétales entiers de couleur rouge foncé bordés de blanc; jolie petite race. *Voy.* au Supplément.

28105 pulchella marginata ⊙ (S. A) . . . . » 60
28110 *pulchella marginata double ⊙ (S. A). » 60
28115 pulchella pulcherrima ⊙ (S. A) . . . » 60
28120 pulchella varié ⊙ (S. A). . . . . . . » 40
28121 — — — — 15 gram. » 80

CLÉMATITE

28127 à feuille entière ♃ . . . . » 40

CLÉOME

28130 violet. *C. arborea* ⊙ ♃. . . . . » 60

fr. c.

CLIANTHUS

28140 *Dampierii ⊙ ♃ ☐. 1 50

Semer en février-mars, en serre ou sur couche chaude, en terre meuble, en place ou, soit en pépinière et *repiquer* en pots sitôt la germination, soit en pots bien drainés, une graine par pot, et *replanter*, sans briser la motte, sur couche ou en pots, sous châssis ou en serre; *aérer* et ombrer au besoin; *n'arroser* que par bassinages.

CLINTONIA

28150 pulchella ⊙ A. . . . . » 60

COBÉE. *Cobœa.*

28160 **grimpante.** *C. scandens* ⊙♃§ . . » 60

COCARDEAU. *Voy.* GIROFLÉE.

COCHLEARIA acaule. *Voy.* IONOPSIDIUM.

COIX. *Voy.* LARME-DE-JOB.

COLCHIQUE


28163 d'automne ♃ . . . . » 40

COLEUS

28165 en mélange ♃ ⊙ ☐ 1 50

COLLINSIA

28170 **bicolore** ⊙ (S. A). . . . . » 20
28171 — — — — 30 gram. » 60



Clarkia élégant double. Clintonia pulchella. Clarkia pulchella.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

COLLINSIA (*suite*)

		fr. c.
28175	**candidissima** ⊙ (s. A)	» 40
28176	— — — — 30 gram.	1 20
28180	multicolore ⊙ (s. A)	» 40
28181	— — — — 30 gram.	1 20
28190	en mélange ⊙ (s. A)	» 40
28191	— — — — 30 gram.	1 20
28195	à grande fleur. *C. grandiflora* ⊙ (s. A)	» 40
28196	— — — — 30 gram.	1 20
28205	verna ⊙ (s. A)	» 60

Pour obtenir une bonne floraison, il faut semer d'automne.

28210	*violacea ⊙ (s. A)	» 40

Fleurs violettes très abondantes dès la fin de l'hiver pour les semis d'automne; semé au printemps, il fleurit dix à douze semaines après le semis.

COLLOMIA

28220	**écarlate.** *C. coccinea* ⊙ (s. A)	» 40
28221	— — — — 15 gram.	» 60

COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo.*

28228	bicolore à anneau vert ⊙ §	» 40
28230	galeuse ⊙ §	» 40
28240	*miniature ⊙ §	» 40
28245	**orange** ⊙ §	» 40
28250	oviforme blanche ⊙ §	» 40
28255	*plate rayée ⊙ §	» 40
28260	poire blanche ⊙ §	» 40
28265	**poire rayée** ⊙ §	» 40
28270	pomme hâtive ⊙ §	» 40
28275	variée ⊙ §	» 40
	vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.	

COLUTEA. §. *Voy.* BAGUENAUDIER.

COMMELINE. *Commelina.*

28285	tubéreuse ♃ ⊙	» 40

CONCOMBRE. *Cucumis.*

28300	Dudaïm ⊙ §	» 60

CONCOMBRE. *Cucumis.* (*suite*)

		fr. c.
28310	vivace. *C. perennis* ♃ §	» 60
	sauvage. *Voy.* MOMORDIQUE.	
	des Antilles. *C. Anguria* §. *Voy.* au POTAGER.	

CONVALLARIA. *Voy.* MUGUET.

CONVOLVULUS. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas.*

28335	**double varié** ⊙ (s. A)	» 20
28336	— — — — 15 gram.	» 80
28370	simple des blés ⊙ (s. A)	» 40

COQUELOURDE. *Agrostemma.*

28375	**des jardins rouge** ♂♃	» 20
28376	*des jardins atrosanguinea ♂♃	» 40
28380	*des jardins blanche à cœur rose ♂♃	» 40
28383	des jardins variée ♂♃	» 40
28385	Fleur-de-Jupiter ♃ Δ	» 40
28400	**Rose-du-ciel** ⊙ (s. A)	» 40
28401	— — — — 15 gram.	» 80
28410	Rose-du-ciel **pourpre** ⊙ (s. A)	» 40
28420	Rose-du-ciel naine ⊙ (s. A)	» 40




Coquelourde Rose-du-ciel naine frangée.

28430	*Rose-du-ciel naine frangée lilas ⊙ (s. A)	» 80
28435	*Rose-du-ciel naine frangée rose ⊙ (s. A)	» 80

Deux jolies variétés d'un aspect délicat et gracieux.



Collinsia bicolore.



Coloquinte bicolore à anneau vert.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

---

fr. c.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE *et* THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.

COREOPSIS

28445 **élégant** ⊙ (s. A) . . . . » 20
28446 — — — — 15 gram. » 60
28455 élégant pourpre ⊙ (s. A) . . . . . . » 40
28465 élégant varié ⊙ (s. A) . . . . » 40
28466 — — — — 15 gram. » 80
28474 élégant nain pourpre ⊙ (s. A) . . . . » 40
28477 *nain compacte ⊙ (s. A) (*nouv.*) . . . » 60
28480 **en couronne. C. coronata** ⊙ (s. A) . . . . » 40
28481 — — — — — 15 gram. 1 »
28485 **de Drummond. C. picta** ⊙ (s. A) » 40
28486 — — — — 15 gram. » 80

CORNARET. *Voy.* MARTYNIA.

CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.

COSMIDIUM

28510 Burridgeanum ⊙ (s. A) . . . . » 40

COSMOS

28520 *bipinné à grande fleur pourpre ⊙ . . » 60

COURGE. GOURDE. *Cucurbita. Lagenaria.*

28540 **massue** ⊙ §. . . . . » 40
28542 *massue longissima ⊙ §. . . . . . . » 40
28547 Melon du Malabar ⊙ § . . . . » 40
28550 **pelerine** ⊙ § . . . . » 40
28552 pèlerine très grosse ⊙ § . . . . . . » 40
28554 *pèlerine miniature ⊙ § (*nouv.*). . . . » 60
28557 plate de Corse ⊙ §. . . . . » 40
28560 poire à poudre ⊙ §. . . . . » 40
28565 siphon ⊙ § . . . . » 40
28570 en mélange (variétés d'ornement) ⊙ § » 40
vivace. §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COUCOU *Voy.* PRIMEVÈRE jaune.

COURONNE-IMPÉRIALE. *Voy.* FRITILLAIRE.

fr. c.

CREPIS

28580 **rose** ⊙ (s. A) . . . . » 40
28581 — — — — 15 gram. » 80
28585 **blanc** ⊙ (s. A) . . . . » 40
28586 — — — — 15 gram. » 80
28587 varié ⊙ (s. A). . . . . » 40
28588 — — — — 15 gram. » 80
28590 barbu (jaune d'or) ⊙ (s. A) . . . . . » 40

CRESSON. *Cardamine.*

28595 des prés ♃ . . . . (*manque*)

CROCUS. SAFRAN.

28600 varié ♃ . . . . (*manque*)

CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.

CRUCIANELLA

28610 stylosa ♃ Δ . . . . » 40

CUCUMIS. *Voy.* CONCOMBRE.

CUCURBITA. *Voy.* COLOQUINTE *et* COURGE.

CUPHEA


28620 miniata ⊙. . . . . » 40
28625 platycentra ♃ ⊙. . . . . » 60
28630 pourpre ⊙ . . . . » 40

CUPIDONE. *Catananche.*

28650 bleue ♃ ⊙. . . . . » 40
28655 blanche ♃ ⊙ . . . . » 40
28660 en mélange ♃ ⊙. . . . . » 40
Plantes légère à longs pédoncules.

CYCLAMEN

28670 Africanum macrophyllum ♃. 1 50
28675 d'Europe en mélange ♃. 1 50
28680 à feuille de Lierre. C. de Naples ♃ . 1 50
28683 repandum ♃ 2 50
28685 de Perse en mélange ♃. 1 50
28686 *de Perse atrorubens ♃. . . . . . . 2 »
28687 *de Perse blanc ♃ . . . . 2 »



Courge pèlerine.



Coreopsis élégant.



Courge plate de Corse.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		fr. c.
CYCLANTHERA		
28695	pedata ⊙ §	» 60
CYMBALAIRE. *Voy.* LINAIRE.		
CYNOGLOSSE		
28700	**à feuille de Lin.** Argentine. Corbeille-d'argent ⊙ (S. A)	» 20
28701	— — — — 15 gram.	» 50
DAHLIA		
28710	**double varié** ♃⊙	» 60
28715	*double nain varié ♃⊙	» 80
28720	Lilliput double varié ♃⊙	» 60
28730	coccin varié ♃⊙	» 60

Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune, fleurissant tout l'été de l'année du semis.

		fr. c.
DAHLIA (*suite*)		
28735	*simple varié choix extra ♃⊙	1 50

Les Dahlias simples, par la précocité et la durée de leur floraison, les coloris vifs de leurs fleurs, leur feuillage vert foncé et leur beau port, peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.

La floraison a lieu la première année du semis; on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles.

		fr. c.
DATURA		
28740	cornu. *D. ceratocaula* ⊙	» 40
28745	d'Égypte **double violet** ⊙	» 40
28746	— — — — 10 gram.	» 80
28750	d'Égypte **double blanc** ⊙	» 40
28751	— — — — 10 gram.	» 80
28755	d'Égypte double en mélange ⊙	» 40
28756	— — — — 10 gram.	» 80
28770	flava flore pleno (*humilis*) ⊙	» 60
28775	**meteloides (Wrightii)** ♃⊙	» 40

Crucianella stylosa.

Cyclamen de Perse.

Cuphea platycentra.

Cuphea miniata.

Cynoglosse à feuille de Lin.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

fr. c.

DELPHINIUM. *Voy.* PIED-D'ALOUETTE.

DIANTHUS. *Voy.* ŒILLET.

DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* FRAXINELLE.

DIDISCUS cœruleus. *Voy.* HUGÉLIE.

DIELYTRA

28790 spectabilis ♃ 2 50

DIGITALE. *Digitalis.*

28800 *gloxinioides variée ♂♃ . . . . » 40
28805 *gloxinioides blanche ♂♃ . . . . . . » 40
28810 *gloxinioides rose ♂♃ . . . . » 40
28812 *gloxinioides pourpre ♂♃ . . . . . . » 40
28815 à grande fleur jaune ♂♃ . . . . . . » 40
28820 jaune ♂♃ . . . . » 40
28825 **pourpre** ♂♃ . . . . » 20
28826 — — — — 10 gram. » 50
28830 pourpre à fleur blanche ♂♃ . . . . » 40
28835 pourpre à fleur rose ♂♃ . . . . . . » 40

DOLIQUE. *Lablab.*

28845 **d'Égypte** violet ⊙§ . . . . » 40
28846 — — — — 30 gram. » 80
28855 d'Égypte blanc ⊙§ . . . . » 40
28860 d'Égypte en mélange ⊙§. . . . . . » 40
28861 — — — — 30 gram. » 80

DORONICUM

28870 Bellidiastrum ♃. . . . . » 60
28872 Caucasicum ♃ . . . . » 60
28875 Pardalianches ♃. . . . . » 60

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*

28880 de Moldavie (bleu) ⊙. . . . . » 40

DRYAS

28890 octopetala ♃ Δ. . . . . » 60

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*

28910 **grimpant.** *E. scaber. C. scabra* ⊙♃§ » 60

fr.

ECHEVERIA

28915 secunda glauca ♃ 1

EMILIA. *Voy.* CACALIE.

ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

28925 blanche. *Œ. tetraptera* ⊙♃. . . . . »
28935 de **Drummond** ⊙ (s. A) . . . . . »
28940 de Drummond naine blanche ⊙ (s. A). »
28945 de **Lamarck** ⊙ (s. A). . . . . . . »

Voisine de l'*É. odorante*; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.

28950 odorante. É. à grande fleur ⊙ (s. A). »
28955 à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙♂ (s. A) . . . . »
28960 pourpre ⊙ . . . . »
28965 rose ⊙♃ . . . . »
28970 de Sellow ⊙ (s A). . . . . »
28972 serotina ♃ . . . . »
Voy. aussi GODETIA.

ÉPERVIÈRE. *Hieracium.*

28985 des Alpes ♃ Δ. . . . . (*manq*

ÉPILOBE

28995 alpestre ♃ Δ . . . . »
29000 à épis. Laurier de Saint-Antoine ♃. »

EPIPACTIS

29020 palustris ♃. . . . . »

ERAGROSTIS (*Graminée*)

29030 élégant. *Panicum capillare* ⊙ . . . »

Épis élégants et déliés.

ERANTHIS (*Helleborus*)

29040 hiemalis ♃ . . . . »

ERIANTHUS (*Graminée*)

29042 Ravennæ ♃. . . . . »


Énothère de Lamarck.


Eragrostis élégant.


Erysimum Petrowskianum.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

ERIGERON.

29045 *aurantiacus ♃ (*nouv.*) . . . . 2 »
Très jolie plante vivace, très rustique, atteignant environ 25 centim. de hauteur; fleur grande, rouge orangé, très brillant. *Voy.* au Supplément.

29047 glabellus ♃ . . . . » 60
Voy. aussi STENACTIS.

ERINUS

29050 Alpinus ♃ △ . . . . » 60

ERYNGIUM. Panicaut.

29060 Alpinum ♃ △ . . . . » 60
29065 *bromeliæfolium ♃ . . . . 1 »
29067 *eburneum ♃ . . . . 1 »
29069 *Lasseauxii ♃ . . . . 1 »
29071 *pandanifolium ♃ . . . . 1 »

ERYSIMUM

29080 **Petrowskianum** ⊙ (s. A) . . . . . » 20
29081 — — — — 15 gram. » 80
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.

29085 *pulchellum ♃ △ (*nouv.*) . . . . » 60
Plante très basse, à fleurs jaunes très abondantes dès le premier printemps et pendant tout l'été; excellente pour bordures, tapis, rocailles, etc.

ESCHSCHOLTZIA

29090 **de Californie** ⊙♃ (s. A) . . . . . » 20
29091 — — — — 15 gram. » 60
29100 de Californie blanc ⊙♃ (s. A) . . . . » 40
29105 *de Californie blanc rosé (*alba rosea*) ⊙♃ (s. A) . . . . » 40
29110 *de Californie Mandarin ⊙♃ (s. A) (*nouv.*) 1 »

ESCHSCHOLTZIA (*suite*)

fr. c.

29115 **de Californie orangé.** *E. crocea* ⊙♃ (s. A) . . . . » 40
29116 — — — — 15 gram. » 80
29130 **de Californie varié** ⊙♃ (s. A) . . » 40
29131 — — — — 15 gram. » 80
29134 *de Californie double blanc ⊙♃ (s. A) (*nouv.*) . . . . 2 »
Voy. au Supplément.

29136 *de Californie double Mandarin ⊙♃ (s. A) (*Vilm.*) (*nouv.*) . . . (*manque*)
Belle var. surtout curieuse par le contraste entre les boutons fermés et les fleurs épanouies.

29138 *de Californie double orangé ⊙♃ (s. A) (*nouv.*) . . . . 1 »
Fleurs semi-doubles, d'un beau coloris orange. Bonne plante.

EUCHARIDIUM

29155 **grandiflorum** ⊙ (s. A) . . . . . . » 40
29157 *grandiflorum album ⊙ (s. A) (*nouv.*) . 1 »
Voy. au Supplément.

EUCNIDE

29165 à fleur de Bartonia ⊙ . . . . » 60

EUPATOIRE bleue. *Voy.* AGERATUM.


EUPHORBE. *Euphorbia.*

29185 panachée. *E. variegata* ⊙ . . . . . » 40

EUTOCA

29195 visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙ . . . . » 40




Erysimum pulchellum.


Eschscholtzia de Californie double.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

fr. c.

FENZLIA

Fenzlia dianthiflora.

29210 *dianthiflora lilas ⊙ (s. A). . . . . . 1 »
29211 *dianthiflora blanc ⊙ (s. A). . . . . . 1 »

Très jolies plantes, mais délicates; nous les recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en Septembre; hiverner sous châssis; fleurs blanches ou lilas à centre noir et jaune.

FÉRULE

_9220 commune ♃. . . . . » 40

FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*

29225 cordifolium panaché ♃⊙. . . . . . 1 »
29230 pomeridianum ⊙ (s. A) . . . . . . » 60
29235 tricolore ⊙ (s. A) . . . . » 60
29240 tricolore blanche ⊙ (s. A). . . . . » 60
29245 tricolore en mélange ⊙ (s. A). . . . » 60

Une des plus jolies petites plantes annuelles pour faire des bordures ou des tapis en plein soleil.

Glaciale. *Voy.* GLACIALE.

fr. c.

FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* SAGITTAIRE.

FOUGÈRES de pleine terre. *Voy.* au CATALOGUE DES GRAINES D'ORANGERIE.
Voy. au Supplément. . . . . .

FRAISIER. *Fragaria.*

29250 des Indes. *F. Indica* ♃. 1 50

Excellente plante pour suspensions.

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*

29255 blanche ♃. . . . . » 40
29260 rouge ♃. . . . . » 40
29265 variée ♃ . . . . » 40

FRITILLAIRE. *Fritillaria.*

29267 Meleagris ♃. . . . . » 60
29268 Couronne-impériale ♃ . . . . . (*manque*)

FUCHSIA

29269 hybride simple varié ♃□. 1 50

FUMETERRE. *Fumaria. Corydalis.*

29270 jaune ♃ Δ . . . . » 60

GAILLARDE. *Gaillardia.*

29273 peinte variée ⊙♃ (s. A). . . . . . . » 40
29275 **peinte. G. picta** ⊙♃ (s. A). . . . » 40
29277 *peinte Aurore boréale. *G. Aurora borealis* ⊙♃ (s. A) (*nouv.*) . . . . . » 40

Belle plante très décorative.

29280 peinte rouge saumoné ⊙♃ (s. A). . . » 40





Ficoïde tricolore.



Gaillarde peinte Aurore boréale.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

GAILLARDE. *Gaillardia. (suite)*

29286 *peinte à fl. double variée. *G. picta Lorenziana* ⊙♃ (s. A) *(nouv.)*. . 1 50

Nouveauté très intéressante, formant de belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison très prolongée.

29290 vivace ♃. . . . . » 40

GALANE. *Chelone.*

29305 barbue écarlate ♃ . . . . » 40

GALÉGA

29315 officinal. Rue-de-chèvre ♃♂. . . . » 20
29316 — — — — 30 gram. » 40
29320 officinal blanc ♃♂. . . . . » 20
29322 *officinal rose ♃♂ *(nouv.)*. . . . . . » 20
29325 officinal en mélange ♃♂. . . . . . » 20
29330 d'Orient ♃♂ . . . . » 40

GALEOBDOLON. *Voy.* ORTIE jaune.

GALTONIA. *Voy.* JACINTHE.

GAMOLEPIS

29340 Tagetes ⊙ (s. A). . . . . » 40

GAURA

29350 **Lindheimeri** ♃⊙ (s. A). . . . . . » 40
29351 — — — — 10 gram. » 80

GAZON Anglais. *Voy.* aux GRAMINÉES.

GAZON DE MAHON. *Voy.* JULIENNE de Mahon.

GAZON-D'OLYMPE. *Voy.* STATICE Armeria.

GAZON-TURC. *Voy.* SAXIFRAGA hypnoides.

fr. c.

GENTIANA. GENTIANE.

29360 acaulis. G. **à grande fleur** ♃ Δ . » 60
29363 Alpina ♃ Δ . . . . » 60
29365 asclepiadea ♃ Δ . . . . » 60
29370 campestris ⊙. . . . . » 60
29375 *cruciata ♃ . . . . » 60
29380 lutea. G. jaune ♃ Δ . . . . » 60
29382 montana ♃. . . . . *(manque)*
29384 nivalis ⊙. . . . . *(manque)*
29385 punctata ♃ Δ. . . . . *(manque)*
29390 purpurea ♃ Δ. . . . . » 60
29395 verna ♃ Δ . . . . » 60

GERANIUM

29405 Endressii ♃ Δ. . . . . » 60
29410 sanguin ♃ Δ. . . . . » 60
zonale *et* inquinans. *Voy.* PELARGONIUM.

GESNERIA

29445 *macrantha varié ♃⊙□ 2 50

GESSE. *Lathyrus.*

29455 hétérophylle ♃ . . . . » 40
odorante. *Voy.* POIS A ODEUR.

GEUM. *Voy.* BENOITE.

GILIA

29470 capitata ⊙ (s. A). . . . . » 40
29475 *laciniata ⊙ (s. A). . . . . » 40
29480 *liniflora ⊙ (s. A) . . . . » 40
29485 **tricolore** ⊙ (s. A) . . . . » 40
29486 — — — — 15 gram. » 80
29490 tricolore blanc de neige ⊙ (s. A) . . » 40
29495 tricolor splendens (rose) ⊙ (s. A) . . » 40
29500 tricolore en mélange ⊙ (s. A) . . » 40
29501 — — — — 15 gram. » 80



Gaillarde peinte double.



Gaura Lindheimeri.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*

29510 **Quarantaine** variée (*beau mélange doublant au moins 65 p. 100*) ⊙ . » 40
29511 — — — — 10 gram. 2 »
Quarantaine, *chaque variété séparée.* » 40

29515 Quar. ardoisée.
29520 Quar. blanche.
29525 Quar. brun noir.
29530 Quar. cramoisie.
29540 Quar. jaune soufre à reflets roses.
29545 Quar. lilas.
29550 Quar. mordoré foncé.
29555 Quar. rose.
29560 Quar. rouge carmin.
29565 Quar. rouge cuivré.
29570 Quar. violette.

29572 Quarantaine **kiris** variée ⊙ . . . . » 40
Quar. kiris, *chaque variété séparée.* . » 40

29573 Quar. kiris blanche.
29574 Quar. kiris brun noir.
29575 Quar. kiris carmin.
29576 Quar. kiris couleur de chair.

fr. c.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Mathiola.* (*suite*)

Quarantaine kiris (*suite*)


29578 Quar. kiris écarlate.
29585 Quar. kiris jaune soufre.
29590 Quar. kiris rose.
29595 Quar. kiris rouge clair à grand rameau.
29600 Quar. kiris violette.

29605 Quar. *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets. . . . . 5 »
29740 Quarantaine à **grande fleur** variée ⊙ » 40
Quar. à gr. fl., *chaque variété séparée* » 40

29745 à gr. fl. ardoisée.
29750 à gr. fl. blanche.
29753 à gr. fl. bleu clair.
29754 à gr. fl. brun noir.
29755 à gr. fl. couleur de chair.
29765 à gr. fl. jaune soufre.
29770 à gr. fl. lilas.
29774 *à gr. fl. mordoré foncé (*nouv.*) 1 »

Voy. au Supplément.


Giroflée Quarantaine.


Giroflée Quarantaine à grande fleur.


Giroflée grosse espèce.


Giroflée Quarantaine Cocardeau.



Giroflée empereur.


Giroflée Quarantaine Parisienne.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus petits que ceux offerts.

		fr. c.
	GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.* (*suite*)	
	Quarantaine à grande fleur (*suite*)	
29780	à gr. fl. rose.	
29782	*à gr. fl. rose cuivré (*nouv.*). *Voy.* au Supplément.	1 »
29785	à gr. fl. rouge carmin.	
29787	*à gr. fl. rouge carmin cuivré (*nouv.*). *Voy.* au Supplément.	1 »
29790	à gr. fl. rouge sang.	
29795	à gr. fl. violette.	
29798	à gr. fl. kiris blanche	» 60
29800	à gr. fl. kiris écarlate cuivré.	» 60
29805	Quarantaine à grande fleur. Collection de 11 variétés en 11 paquets	3 50
29848	Quarantaine Parisienne variée ♂	» 60
29850	Quarantaine Parisienne blanche ♂	» 60
29860	Quarantaine Parisienne rouge ♂	» 60
29870	Quarantaine **Cocardeau** variée ♂	» 60
29875	Quarantaine Cocardeau blanche ♂	» 60
29880	Quarantaine Cocardeau rouge ♂	» 60
29885	Quarantaine Cocardeau violette ♂	» 60
29930	**grosse espèce** variée. G. d'hiver. (*beau mélange*) ♂	» 40
29931	— — — — 5 gram.	2 »
	grosse espèce, *chaque variété séparée.*	» 40
29935	gr. esp. blanche.	
29945	gr. esp. rose.	
29950	gr. esp. rouge.	
29955	gr. esp. rouge sang.	
29960	gr. esp. violette.	
29985	gr. esp. kiris blanche.	
29987	gr. esp. kiris jaune soufre.	
30033	*grosse espèce Cocardeau blanche ♂ (*nouv.*)	1 50
	Fleurs très grandes, d'un blanc pur, formant un épi floral d'une grande beauté. *Voy.* au Supplément.	
30035	grosse espèce **Cocardeau** rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle ♂	» 60

		fr. c.
	GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.* (*suite*)	
30040	grosse espèce Cocardeau violette ♂	» 60
30050	grosse espèce. Collection de 12 variétés en 12 paquets	4 »
30090	**empereur** variée ♂	» 40
	empereur, *chaque variété séparée.*	» 40
30095	emp. blanche.	
30097	emp. brun noir.	
30099	emp. carmin.	
30110	emp. rose.	
30120	emp. rouge sang.	
30125	emp. violette.	
30135	emp. kiris écarlate.	
30136	emp. kiris mauve (*manque*).	
30138	emp. kiris rose.	
30142	emp. kiris violette.	
30148	emp. à gr. fl. carmin.	
30150	emp. à gr. fl. cramoisie.	
30155	emp. à gr. fl. rose vif.	
30170	emp. à gr. fl. kiris chair.	
30175	empereur. Collection de 13 variétés en 13 paquets	4 »
30210	**jaune variée.** Ravenelle ♂ Δ	» 20
30211	— — — — 15 gram.	» 80
30220	**jaune à fleur brune** ♂ Δ	» 20
30221	— — — — 15 gram.	» 80
30235	jaune à fleur violette ♂ Δ	» 40
30240	*jaune pur ♂ Δ (*nouv.*)	» 40
30250	jaune double en mélange ♂	» 60
30270	jaune double. Collection indivisible de 12 variétés en 12 paquets	5 »
	de Mahon. *Voy.* JULIENNE.	
	GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum.*	
30280	Ficoïde Glaciale ⊙ Δ	» 40
30281	— — — — 10 gram.	» 80
	GLAÏEUL. *Gladiolus.*	
30290	Gandavensis hybride varié ♃	» 60



Giroflée jaune simple.



Giroflée jaune double.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

		fr. c.
GLOXINIA		
30300	hybride crassifolia *dit* gros type ♃⊙☐	2 50
30310	hybride à fl. piquetée et tigrée (Race Vallerand) ♃⊙☐	2 50
GNAPHALIUM		
30312	Leontopodium ♃ Δ	» 80
	Plante connue dans les Alpes sous le nom de « *Edelweiss* ». Rocailles, etc.	
GODETIA		
30315	*Lady Albemarle ⊙ (S. A) (*nouv.*)	» 60
	Très belle variété à grande fleur; plante basse.	
30335	**rubicunda** ⊙ (S. A)	» 40
30336	— — — — 10 gram.	» 80
30350	**Schaminii** ⊙ (S. A)	» 40
30367	*Whitneyi brillant ⊙ (S. A) (*nouv.*)	1 50
	Voy. au Supplément.	
30375	en mélange ⊙ (S. A)	» 40
30376	— — — — 10 gram.	» 80
30380	*double rubicunda splendens. ⊙ (S. A) (*Vilm.*) (*nouv.*)	1 50
	Voy. au Supplément.	

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* ADONIDE.

GRAINES pour colliers. *Voy.* LARME-DE-JOB.

GRAMINÉES. *Voy.* AGROSTIS, ARUNDINARIA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, STIPA, TRICHOLÆNA, UNIOLA.

		fr. c.
GRINDELIA		
30392	squarrosa ♂♃	» 40

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* MUFLIER.


		fr. c.
GUNNERA		
30395	scabra ♃	1 »
GUTIERREZIA. *Gunthera.*		
30400	gymnospermoides. *G viscosa* ⊙ (S. A).	» 40
GYMNOTHRIX (*Graminée*)		
30405	*latifolia ♃	» 60
	Pittoresque.	
GYNERIUM (*Graminée*)		
30410	**argenteum** ♃	» 60
GYPSOPHILA		
30425	**élégant blanc.** *G. elegans* ⊙ (S. A).	» 40
30426	— — — — 15 gram.	» 80
30430	**élégant rose.** *G. viscosa* ⊙ (S. A).	» 40
30431	— — — — 15 gram.	» 80
30435	muralis ⊙ Δ (S. A)	» 40
30440	*paniculata ♃ (S. A)	» 40
	Saxifraga. *Voy.* TUNICA.	
HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.*		
30459	bicolore ⊙§	» 20
30460	blanc ⊙§	» 20
30475	rouge ⊙§	» 20
30477	en mélange ⊙§	» 20

HEDYSARUM. *Voy.* SAINFOIN.

		fr. c.
HELENIUM		
30495	Bolanderi ♃	» 60
30505	tenuifolium. H. à feuille menue ♃⊙	» 40



Gloxinia hybride.


Godetia Lady Albemarle.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		fr. c.
HELIANTHEMUM		
30510	*mutabile ♃	» 60
HELIANTHUS. *Voy.* SOLEIL.		
HELICHRYSUM. *Voy.* IMMORTELLE.		
HÉLIOTROPE. *Heliotropium.*		
30525	à grande fleur ♃⊙	» 60
30535	du Pérou ♃⊙	» 60
30545	Roi des noirs ♃⊙	» 60
30565	varié ♃⊙	» 60
HELLÉBORE. *Helleborus.*		
30575	noir. Rose-de-Noël. *H. niger* ♃	» 60
30578	hybride varié ♃	2 »

Les Hellébores sont des plantes très rustiques fleurissant en pleine terre de Décembre en Mars-Avril, ce qui leur donne un mérite tout particulier.
Voy. aussi ERANTHIS.

HERBE-AUX-TURQUOISES. *Voy.* MUGUET.

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* JULIENNE.

HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.

HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.

HORDEUM (*Graminée*)		
30585	**jubatum.** Orge à épis en crinière ⊙ (s. A)	» 40
HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus.*		
30595	bleue. *H. cœrulea* ⊙ (s. A)	» 60
HUMEA		
30605	*élégant ♂	» 60
30607	*élégant blanc ♂	» 60

HYACINTHUS. *Voy.* JACINTHE.


IBERIS. *Voy.* THLASPI.

		fr. c.
IMMORTELLE. *Xeranthemum.*		
30620	annuelle blanche ⊙ (s. A)	» 40
30623	*annuelle blanche multiflore ⊙ (s. A)	» 60
30635	annuelle **violette** ⊙ (s. A)	» 40
30636	— — — — 10 gram.	» 80
30640	annuelle **pourpre multiflore** ⊙ (s. A)	» 60
30655	*annuelle imperialis flore pleno ⊙ (s. A)	» 60
30660	annuelle variée ⊙ (s. A)	» 40
30661	— — — — 10 gram.	» 80
30662	*annuelle superbissima blanche ⊙ (s. A) (*nouv.*)	» 60
30663	*annuelle superbissima violette ⊙ (s. A) (*nouv.*)	» 60


Race nouvelle, très intéressante.

IMMORTELLE. *Helichrysum.*		
30665	à bractées blanche ⊙ (s. A)	» 40
30666	— — — — 15 gram.	1 »
30670	à br. jaune ⊙ (s. A)	» 40
30671	— — — — 15 gram.	1 »
30675	à br. rouge ⊙ (s. A)	» 40
30678	à br. variée ⊙ (s. A)	» 40
30679	— — — — 15 gram.	1 20
30680	à br. naine blanche ⊙ (s. A)	» 40
30685	à br. naine bronzée ⊙ (s. A)	(*manque*)
30690	à br. naine jaune ⊙ (s. A)	» 40
30695	*à br. naine rose ⊙ (s. A) (*Vilm.*) (*nouv.*)	» 60
30696	à br. naine variée ⊙ (s. A)	» 40
30710	*à br. double à grande fleur Borussorum rex naine blanche ⊙ (s. A)	(*manque*)
30712	*à br. double brune ⊙ (s. A) (*nouv.*)	1 »
30745	à br. double à grande fleur variée. I. monstrueuse ⊙ (s. A)	» 40
30746	— — — — 15 gram.	1 50
30748	*à br. double naine jaune cuivré ⊙ (s. A) (*nouv.*)	1 »
30750	blanche du Cap. *H. vestitum* ♃	» 80
IMPATIENS		
30755	glanduligera. Balsamine de Royle ⊙. Balsamina. *Voy.* BALSAMINE.	» 40




Gypsophila paniculata.


Heliotrope du Pérou.


Hordeum jubatum.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

IONOPSIDIUM. *Cochlearia.*

30775 acaule blanc ⊙ (S. A). . . . . » 60
30780 acaule lilas ⊙ (S. A) . . . . » 60

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis.*

30786 variée ⊙§ . . . . » 40
30790 **écarlate** ⊙§ . . . . » 40
30792 *écarlate vif à feuille de Lierre. Quamoclit hederifolia ⊙§ (*nouv.*) . . . » 60

Plante grimpante très gracieuse et très élégante ; végétation rapide ; fleurs nombreuses.

30795 épineuse. I. bona nox ⊙§ . . . . . » 40
30805 à feuille de Lierre. I. Nil ⊙§. . . . » 40
30810 à feuille de Lierre à grande fleur ⊙§ » 40
30811 *à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ⊙§ » 40
30815 *limbata ⊙§. . . . . » 40

Fleur violet foncé bordé blanc.

30820 limbata hybrida ⊙§ . . . . » 40
30825 **du Mexique** à grande fl. blanche ⊙§ » 40

Ipomée Quamoclit.

30830 *Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙§ » 40
30835 Quamoclit blanc ⊙§. . . . . » 40
30838 Quamoclit varié ⊙§ . . . . » 40

fr. c.

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis. (suite)*

30840 **Volubilis varié** ⊙§ . . . . . . » 20
30841 — — — — 30 gram. » 40

Volubilis, *chaque variété séparée* . . » 40

30845 blanc.
30855 kermesina (rouge vif).
30860 Mme Année.
30870 purpurea quinata.
30875 violet foncé.

30880 Collection de 15 var. en 15 paquets. . 5 »

IPOMOPSIS

30890 élégant. *Cantua picta* ♂ (S. A). . . . » 60
30895 élégant nankin ♂ (S. A). . . . . . . » 60
30905 *élégant superbe ♂ (S. A) . . . . . . » 60
30910 élégant varié ♂(S. A). . . . . » 60

IRIS

30915 d'Angleterre en mélange ♃ . . . (*manque*)
30925 d'Espagne en mélange ♃ . . . . (*manque*)
30930 Germanique en mélange ♃ Δ . . (*manque*)
30933 de Perse ♃ . . . . (*manque*)
30934 setosa ♃ . . . . » 60
30936 de Sibérie ♃ . . . . » 60
30937 mélange de diverses espèces ♃ . . . » 60

ISOTOMA

30940 axillaris ♃⊙Δ . . . . » 60
30945 petræa (fleur blanche) ♃⊙Δ . . . . » 60

IXIA

30947 en mélange ♃. . . . . » 80

JACINTHE. *Hyacinthus.*


30950 de Hollande variée ♃. . . . . » 60
30952 du Cap. *Galtonia candicans* ♃ . . . 1 50

Belle plante ornementale ; fleurs blanches formant en Juillet-Août une hampe de 1 mètre de longueur.

JONC-FLEURI. *Voy.* BUTOMUS.


Ipomée à feuille de Lierre.


Ipomée Volubilis.


Ipomopsis élégant.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		fr. c.
JULIENNE. *Hesperis.*		
30965	des jardins simple ♃	» 20
30970	des jardins simple blanc pur. *H. matronalis candidissima* ♃	» 40
30972	*des jardins simple naine violette *H. violacea* ♃ *(nouv.)*. Voy. au Supplément.	1 50
30985	**de Mahon blanche** ⊙ (s. A)	» 20
30986	— — — — 30 gram.	1 »
30990	**de Mahon rose** ⊙ (s. A)	» 20
30991	— — — — 30 gram.	1 »
30992	*de Mahon rose vif ⊙ (s. A) *(nouv.)*. Voy. au Supplément.	1 50
30995	de Mahon en mélange ⊙ (s. A)	» 20
30996	— — — — 30 gram.	1 »
30997	*de Mahon à grande fleur blanche ⊙ (s. A) *(nouv.)*. Voy. au Supplément.	1 50
31000	*de Mahon compacte blanche ⊙ (s. A)	» 40
31005	*de Mahon compacte rose ⊙ (s. A)	» 40
KAULFUSSIA. *Charieis.*		
31015	***amelloides.** *Ch. heterophylla* ⊙ (s. A)	» 40
31020	amelloides bleu foncé. *K. amelloides atroviolacea* ⊙ (s. A)	» 40
31025	*amelloides kermesina ⊙ (s. A). Variété remarquable par sa belle teinte violet rougeâtre.	» 60
31028	amelloides varié ⊙ (s. A)	» 40
KETMIE. *Hibiscus.*		
31030	**d'Afrique** à grande fleur ⊙	» 20
31031	— — — — 15 gram.	» 80
31045	de Thunberg. *Sida vesicaria* ⊙♃	» 40

LABLAB. *Voy.* DOLIQUE.

LACHRYMA. *Voy.* LARME-DE-JOB.

LAGENARIA. *Voy.* COURGE.

		fr. c.
LAGURUS *(Graminée)*		
31060	*ovatus ⊙	» 40
31061	— — — — 10 gram. Épis laineux et élégants.	1 »
LAMARCKIA. *Chrysurus. (Graminée)*		
31070	*doré. *C. cynosuroides* ⊙	» 40
31071	— — — — 10 gram.	1 »

LAMIER jaune. *Voy.* ORTIE jaune.
blanc. *Voy.* ORTIE blanche, aux PLANTES OFFICINALES.

		fr. c.
LANTANA		
31080	hybride varié *(beau mélange)* ♃ ▭	» 80
LARME-DE-JOB. LARMILLE. *(Graminée)*		
31088	Coix exaltata ⊙	» 40
31090	Coix Lacryma ⊙	» 40
31091	— — — — 30 gram. Graines employées pour colliers et chapelets.	» 80

LATHYRUS. *Voy.* GESSE hétérophylle *et* POIS A ODEUR.

LAURIER DE SAINT-ANTOINE. *Voy.* ÉPILOBE.




Julienne de Mahon.



Kaulfussia amelloides.

Pour les paquets et quantités **numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

LAVATÈRE. *Lavatera.*

31100 **à grande fleur blanche** ⊙. . . » 40
31101 — — — — 15 gram. » 80
31105 **à grande fleur rose** ⊙. . . . . » 40
31106 — — — — 15 gram. » 80
31110 à grande fleur variée ⊙. . . . . . . » 40
31111 — — — — 15 gram. » 80
31115 en arbre. *L. arborea* ♃⊙. . . . . . » 60

LEPTOSIPHON

31135 **androsaceus** lilas ⊙ (s. A). . . . » 40
31140 androsaceus blanc ⊙ (s. A) . . . . . » 40
31145 aureus ⊙ (s. A) . . . . » 60
31160 **hybride** varié ⊙ (s. A) . . . . . . » 60
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très belles couleurs.
31180 **roseus** ⊙ (s. A) . . . . » 60
Très jolie espèce.

LEPTOSYNE

31188 *maritima *(vera)* ⊙. . . . . 1 »

LEUCANTHEMUM

31190 grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♃♂. . . . . » 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.

LIATRIS

31193 *pycnostachya ♃ . . . . » 60
Fleurs pourpre rosé, en épi.

LILIUM. Lis.

31194 Dahuricum. L. de Daourie ♃. . . *(manque)*
31195 speciosum (*lancifolium*) en mélange ♃ *(manq.)*
31196 Humboldtii ♃. . . . . *(manque)*
31197 Colchicum. *L. Szowitzianum* ♃ . . » 80
31198 tenuifolium. L. à feuille menue ♃ . . » 80
31199 Parryi ♃ . . . . *(manque)*

LIMAÇON. *Voy.* au POTAGER.

LIMNANTHES

31200 à grande fleur de Douglas ⊙ (s. A). . » 40

fr. c.

LIN. *Linum.*

31210 **à grande fleur rouge** ⊙ (s. A). . » 40
31211 — — — — 15 gram. 1 »
31215 *à grande fleur rose ⊙ (s. A). . . . . » 40
31225 vivace blanc ♃ . . . . » 40
31230 **vivace bleu** ♃. . . . . » 20
31231 — — — — 15 gram. » 80
31240 vivace varié ♃. . . . . » 40
31245 montanum ♃ Δ . . . . *(manque)*
31248 campanulé. *L. flavum* ♃. . . . . . » 60

LINAIRE. *Linaria.*

Linaire Cymbalaire.

31250 Cymbalaire ♃ Δ. . . . . » 60
Rocailles, suspensions.
31251 *du Maroc hybride varié ⊙ (s. A) *(nouv.)* 1 »
Charmante plante; fleurs variant du rose au rouge et du lilas au violet et ayant généralement la lèvre inférieure blanche. Excellente pour massifs et pour bouquets.
31253 *du Maroc violet ⊙ (s. A) *(nouv.)*. . . » 60
Belle espèce à fleur d'un beau violet vif.
31254 *du Maroc rose ⊙ (s. A) *(nouv.)*. . . . » 60
31255 **pourpre. L. à fleur d'Orchis** ⊙ (s. A) . . . . » 40
31256 — — — — 10 gram. 1 »
31260 pourpre à fleur blanche ⊙ (s. A). . . » 40



Leptosiphon androsaceus.



Lin à grande fleur rouge.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.** Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

LINAIRE. *Linaria. (suite)*

31262 *multipunctata ⊙ (s. A) (*nouv.*). . . . » 60
31263 *multipunctata erecta ⊙ (s. A) (*Vilm.*) (*nouv.*). 1 50

Petites plantes basses à fleurs jaunes qui se succèdent pendant tout l'été ; cette dernière se distingue de la précédente par son port plus trapu et plus érigé. *Voy.* au Supplément.

31264 *reticulata aureo-purpurea ⊙ (s. A) (*nouv.*) . . . . » 60

Plante basse, très florifère.

LIPPIA

31268 repens ♃ 1 50

Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le midi de la France.

LIS. *Voy.* LILIUM.

LISERON. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

LIVÈCHE. *Ligusticum.*

31270 du Péloponèse ♃, ... (*manque*)

LOASA. *Cajophora.*

31280 orange. *L. lateritia* ⊙♃§ (s. A) . . . » 40

Pl. grimp.; fl. curieuse, orange et jaune, feuille piquante comme celle de l'Ortie.

31282 *vulcanica ⊙♃ (s. A) (*nouv.*). . . . . » 60

Espèce nouvelle découverte par M. Ed. André dans les montagnes de l'Amérique du Sud, décrite aussi, mais plus tard, sous le nom de *L. Wallisii*; bonne acquisition.

fr. c.

LOBELIA

31290 **Erinus** ⊙♃ Δ (s. A) . . . . » 40

Lobelia Erinus Crystal Palace.

31292 *Erinus bleu foncé Crystal Palace ⊙♃ (s. A) (*nouv.*). . . . . » 60

Magnifique var. à fleur bleu foncé ; feuilles et tiges d'une couleur violacée.

31295 *Erinus grandiflora superba ⊙♃ (s. A.) » 60
31300 *Erinus marmorata (*Paxtoniana*) ⊙♃ (s. A) . . . . » 60
31305 Erinus speciosa ⊙♃ (s. A) . . . . . » 60



Linaire du Maroc hybride varié.



Loasa vulcanica.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

LOBELIA (*suite*)

Lobelia Erinus stricta multiflora.

		fr. c.
31310	*Erinus stricta multiflora ⊙ ♃ (s. A)	» 60
31320	Erinus Lindleyana (rose) ⊙ ♃ (s. A)	» 60
31330	*Erinus compacta alba ⊙ ♃ (s. A)	» 60
31332	*Erinus compacta kermesina ⊙ ♃ (s. A) (*nouv.*)	1 »
	Belle nouveauté à fleur rose frais et vif; très florifère; excellente pour bordures et pour la culture en pots.	
31335	*Erinus erecta bicolor ⊙ ♃ (s. A)	» 60
31340	Erinus en mélange ⊙ ♃ (s. A)	» 60
31342	*Erinus nain double varié ⊙ ♃ (s. A) (*nouv.*)	1 »
	Race nouvelle et très intéressante.	
31357	*gracilis erecta alba ⊙ ♃ (*nouv.*) (s. A)	» 60
	Plante naine, touffue, très florifère.	

LOBELIA (*suite*)

		fr. c.
31365	ramosa ⊙	» 60
31375	écarlate. *L. cardinalis* ♃	1 50
31380	*écarlate Queen Victoria ♃	1 50
31390	*fulgens ♃	2 »
31395	*vivace hybride varié ♃ (*nouv.*)	2 50
	Nouvelle race très rustique et très florifère; fleurs de coloris extrêmement riches, variant du rose clair au rouge cocciné et du lilas au violet clair et au violet bleuâtre.	

LONAS

31415	*umbellata ⊙	» 40
	Plante de 30 à 40 cent. de haut.; fleurs jaunes réunies en capitules assez larges que l'on peut dessécher.	

LOPHOSPERMUM

31425	grimpant. *L. scandens* ⊙ ♃ §	» 60
	Fleur tubuleuse rose.	

LOTIER. *Lotus. Tetragonolobus.*

31440	**cultivé** ⊙	» 40
31450	de Saint-Jacques ♃ ⊙	» 40

LUFFA

31455	macrocarpa. Torchon ⊙ §	» 60

LUNAIRE. *Lunaria.*

31460	annuelle. Monnaie-du-Pape ♂	» 20
31462	*annuelle blanche ♂ (*nouv.*)	1 »
	Voy. au Supplément.	

LUPIN. *Lupinus.*

31470	changeant ⊙ (odorant)	» 40
31471	— — — — 30 gram.	» 60





Lobelia écarlate.



Lobelia Erinus nain double.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

LUPIN. *Lupinus. (suite)*

31475 changeant **de Cruikshank** ⊙. . . » 40
31476 — — — — 30 gram. » 60
Bleu, blanc et jaune; odorant.

31480 *changeant de Cruikshank hybride ⊙. » 60
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très odorante.

31485 grand bleu ⊙. . . . . » 20
31486 — — — — 30 gram. » 50
31490 grand rose ⊙. . . . . » 20
31491 — — — — 30 gram. » 50
31495 de Hartweg ⊙♃ . . . . » 40
31500 *hybridus atrococcineus ⊙. . . . . . » 40
31505 jaune (odorant) ⊙. . . . . » 20
31510 jaune soufre. *L. sulphureus* ⊙ . . . » 60
31520 **nain** ⊙ . . . . » 40
31521 — — — — 10 gram. » 60
31525 petit bleu ⊙ . . . . » 20
31535 **polyphylle varié** ♃. . . . . » 40
31536 — — — — 10 gram. » 60
31550 subramosus (*subcarnosus*) ⊙ . . . . » 40
31555 tricolor elegans. *L. hybridus insignis.* L. superbe de Dunnett ⊙. . . . . » 40
31560 annuels en mélange ⊙. . . . . . . » 40

LYCHNIS

31570 Croix-de-Jérusalem blanche ♃⊙. . . » 40
31580 Croix-de-Jérusalem **rouge** ♃⊙ . . » 20
31585 Croix-de-Jérusalem en mélange ♃⊙. » 40
31595 *de Haage hybride varié ♃⊙ (S. A.) . 1 »
Fl. grandes, variant du rouge cocciné au rouge brun et à l'orangé; belle plante.

31597 *de Haage nain blanc carné ♃⊙ (S. A). . 1 »
31599 *de Haage nain hybride varié ♃⊙(S. A) . 1 »
31600 diurna ♃△. . . . . » 60
Voy. aussi COQUELOURDE.

LYSIMACHIA. LYSIMAQUE.

31620 vulgaris ♃ . . . . » 60

fr. c.

MAÏS

Maïs du Japon panaché.

31630 **du Japon panaché** ⊙. . . . . . » 20
31631 — — — — 30 gram. » 40
Feuille verte rubanée de blanc; variété très ornementale.

MALCOLMIA. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE

31640 à grande fleur blanche ⊙. . . . . . » 40
31641 — — — — 15 gram. » 60
31645 **à grande fleur rose** ⊙. . . . . » 40
31646 — — — — 15 gram. » 60
31650 à grande fleur variée ⊙ . . . . . . » 40
31651 — — — — 15 gram. » 60

MALVA. *Voy.* MAUVE.


Lychnis Croix-de-Jérusalem.


Lupin nain.


Malope à grande fleur.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

		fr. c.
MARGUERITE des jardins. *Voy.* REINE-MARGUERITE.		
	des champs, grande. *Voy.* LEUCANTHEMUM.	
	des prés, petite. *Voy.* PAQUERETTE.	
MARTYNIA. CORNARET.		
31660	annuel. *M. proboscidea* ⊙	» 40
31670	pourpre odorant ⊙	» 40
31671	— — — — 15 gram.	1 »
MASSETTE. *Typha.*		
31680	à large feuille. *T. latifolia* ♃	» 20
MATRICAIRE. *Matricaria.*		
31690	**blanche double** ⊙♃ (S. A)	» 20
31692	*blanche double naine compacte ⊙♃ (S. A) (*nouv.*) Plus trapue que l'ancienne race; très bonne plante.	1 »
31695	eximia ⊙♃ (S. A)	» 40
31697	*eximia double à feuille crispée ⊙♃ (S. A) (*nouv.*) Belle variété à fleur double et à feuillage très élégant.	» 60
31700	*eximia grandiflora ⊙♃ (S. A) Fleur blanc pur; plante florifère.	» 40
31702	*naine double ⊙♃ (S. A) Belle variété.	» 60
	inodore. *Voy.* CHRYSANTHÈME.	
	Voy. aussi PYRÈTHRE	

		fr. c.
MAURANDIA		
31715	alba ⊙♃§	» 60
31720	**Barclayana** ⊙♃§	» 60
31730	Barclayana Luceyana ⊙♃§	» 60
31745	varié ⊙♃§ Pl. grimp.; joli feuillage et belles fleurs.	» 60
MAUVE. *Malva.*		
31750	d'Alger. *M. Mauritiana.* ⊙♂ (S. A)	» 40
31751	— — — — 15 gram.	» 80
31760	frisée. *M. crispa* ⊙	» 40
31761	— — — — 15 gram.	» 80
	Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE *et* ROSE-TRÉMIÈRE.	
MELICA (*Graminée*)		
31770	altissima ♃ Très belle espèce.	» 60
MÉLILOT. *Melilotus. Trigonella.*		
31780	bleu. Baume-du-Pérou ⊙	» 20
31781	— — — — 15 gram.	» 60
MÉNYANTHE		
31786	Trèfle-d'eau ♃	(*manque*)

MESEMBRIANTHEMUM. *Voy.* FICOÏDE.

MIGNARDISE. *Voy.* ŒILLET.

MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.




Matricaire blanche double.



Matricaire eximia double à feuille crispée.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		fr. c.
MIMULUS		
31800	**cardinalis** varié ⊙ ♃ (s. A)	» 60
31805	cupreus ⊙ ♃ (s. A)	» 60
31810	**cupreus hybride varié** (panaché et strié) ⊙ ♃ (s. A)	» 60
31815	***cupreus hybride cinabre** ⊙ ♃ (s. A)	» 60
31820	*cupreus hybride fond blanc ⊙ ♃ (s. A)	» 60
	Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues, très vigoureuses et très florifères.	
31825	*cupreus nanus tigrinus ⊙ ♃ (s. A) (*nouv.*)	1 »
	Race très naine et très belle.	
31830	musqué. *M. moschatus* ⊙ ♃ (s. A)	» 60
31835	ponctué. *M. punctatus* ⊙ ♃ (s. A)	» 40
31847	*tigrinus flore duplex (fl. emboîtées) ⊙ ♃ (s. A)	1 »

MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.

MOLÈNE. *Verbascum.*		
31855	bleue. *V. Phœniceum.* ♂ ♃	» 60
MOMORDICA		
31860	Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙	» 40
31865	**Charantia.** Margose ⊙	» 40
31870	Elaterium. Concombre sauvage ⊙	» 40

MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* LUNAIRE.

MORELLE *Voy.* SOLANUM.

MORINE. *Morina.*		
31890	*à longue feuille ♃	» 60
MOURON. *Anagallis.*		
31900	à grande fleur rouge. *A. fruticosa* ⊙ ♃ (s. A)	» 60
MOURON. *Anagallis.* (*suite*)		
31905	à grande fleur bleue. *A. Philipsii* ⊙ ♃ (s. A)	» 60
31910	à grande fleur varié ⊙ ♃ (s. A)	» 60
MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. *Antirrhinum.*		
31920	**grand varié** ⊙ ♃ Δ (s. A)	» 40
31921	— — — — 10 gram.	» 80
	grand, *chaque variété séparée*	» 60
31928	*blanc pur (*nouv.*) *Voy.* au Supplément.	» 80
31930	blanc rosé.	
31935	blanc strié rose.	
31940	*Brillant (pourpre et jaune) (*nouv.*) *Voy.* au Supplément.	» 80
31945	*Constantin Tretiakoff.	
31948	*Crescia (pourpre foncé) (*nouv.*). *Voy.* au Supplément.	» 80
31950	*Delila (rose et blanc) (*nouv.*). *Voy.* au Supplément.	» 80
31953	*élégant (carmin) (*nouv.*) *Voy.* au Supplément.	» 80
31955	*Firefly (jaune, lèvre bronzée) (*nouv.*) *Voy.* au Supplément.	» 80
31958	*jaune pur (*nouv.*) *Voy.* au Supplément.	» 80
31960	nigricans.	
31967	panaché.	
31970	pourpre.	
31975	rouge violacé, lèvre jaune (*manque*).	
31985	grand. Collection de 12 var. en 12 paq.	5 »
31990	*demi-nain varié ⊙ ♃ Δ (s. A)	» 60
	demi-nain, *chaque variété séparée.*	» 80
31992	*demi-nain blanc (*nouv.*)	
31995	*demi-nain Firefly (*nouv.*)	
32000	*demi-nain kermesina splendens (*nouv.*) *Voy.* au Supplément.	
32010	**nain** (Tom-Pouce) varié ⊙ ♃ Δ (s. A)	» 60
32011	— — — — 10 gram.	1 50



Muflier nain (Tom-Pouce).



Mimulus cupreus hybride cinabre.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

MUFLIER (*suite*)

nain (Tom-Pouce) *chaque variété séparée* . . . . » 80

32025 nain blanc.
32028 nain cuivré.
32035 nain jaune.
32045 nain panaché.

Port trapu et presque complétement nain; fleurs grandes, beaux épis.

MUGUET

32085 du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon Japonicum* ♃ . . . . » 60
32090 de Mai. *Convallaria maialis* ♃. . . » 60
32095 multiflore. *C. multiflora* ♃. . . . . » 60
32100 Sceau-de-Salomon. *C. Polygonatum* ♃ » 60
32105 verticillé. *C. verticillata* ♃. . . (*manque*)

MYOSOTIS

32115 **des Alpes** bleu ⊙ ♃ △ (S. A) . . . » 40
32116 — — — — 5 gram. 1 20
32120 des Alpes blanc ⊙ ♃ △ (S. A) . . . . » 40
32121 — — — — 5 gram. 1 20
32125 *des Alpes rose ⊙ ♃ △ (S. A) . . . . » 40
32126 — — — — 5 gram. 1 20
32130 des Alpes en mélange ⊙ ♃ △ (S. A) . » 40
32131 — — — — 5 gram. 1 20
32132 *des Alpes nain blanc ⊙ ♃ △ (S. A) (*nouv.*). . . . . » 60
32133 *des Alpes nain bleu ⊙ ♃ △ (S. A) (*nouv.*) » 60
32134 *des Alpes nain rose ⊙ ♃ △ (S. A) (*nouv.*) » 60
32135 *des Alpes nain varié ⊙ ♃ △ (S. A). . » 60

Belle race naine formant des touffes compactes couvertes de fleurs.

32136 *des Alpes elegantissima blanc ⊙ ♃ △ (S. A) (*nouv.*). . . . . » 60
32137 *des Alpes elegantissima bleu ⊙ ♃ △ (S. A) (*nouv.*). . . . . » 60
32138 *des Alpes elegantissima rose ⊙ ♃ △ (S. A)(*nouv.*) . . . . » 60

MYOSOTIS (*suite*)

fr. c.

32139 *des Alpes elegantissima varié ⊙ ♃ △ (S. A) (*nouv.*). . . . . » 60

Ces trois jolies variétés se recommandent par leur port élégant, pyramidal et compacte; elles forment de jolies touffes de fleurs innombrables et de coloris très frais. — Semer de préférence en Juin-Juillet.

32140 Azorica ♂ ♃ (S. A). . . . . » 80
32145 *oblongata ♃ (S. A). . . . . » 60
32150 **palustris** à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ♃ ⊙ (S. A). . . 1 50
32155 palustris commun (à petite fleur) ⊙ ♃ (S. A) . . . . » 40

La graine de Myosotis palustris (*vrai*) est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le *M. palustris à petite fleur.*

32157 *rupicola ♃ (S. A) (*nouv.*). 1 50

Charmante petite plante, très basse, étalée, fleurs très nombreuses, bleu de ciel. *Voy.* au Supplément.

NÆGELIA

32158 varié (*très beau mélange*) ♃ □. . . 2 »

NEMOPHILA

32160 **atomaria. N. ponctué** ⊙ (S. A) . » 40
32161 — — — — 30 gram. 1 20
32165 atomaria oculata ⊙ (S. A). . . . . . » 40
32170 discoidalis. N. à disque noir ⊙ (S. A). » 40
32171 — — — — 30 gram. 1 20
32180 **insignis blanc** ⊙ (S. A) . . . . . » 40
32181 — — — — 30 gram. 1 20
32185 **insignis bleu** ⊙ (S. A). . . . . . » 20
32186 — — — — 30 gram. » 60

Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.



Myosotis des Alpes elegantissima.



Nemophila maculata.

n se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		fr. c.
EMOPHILA *(suite)*		
32190	insignis bleu bordé blanc ⊙ (s. A) . .	» 40
32195	insignis panaché ⊙ (s. A).	» 40
32200	insignis varié ⊙ (s. A)	» 40
32201	— — — — 30 gram.	1 20
32205	**maculata. N. à grandes taches** ⊙ (s. A).	» 40
32206	— — — — 30 gram.	1 20

Fleur blanche à tâches violettes.

ÉNUPHAR. *Voy.* NYMPHÆA.

ICOTIANA. *Voy.* TABAC.

IEREMBERGIA

32220	*frutescens ♃ ⊙ (s. A).	» 60

Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.

Nierembergia gracilis.

32225	**gracilis** ♃ ⊙ (s. A).	» 60

Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

		fr. c.
NIGELLE. *Nigella.*		
32233	de Damas double variée ⊙	» 40
32234	— — — — 15 gram.	» 80
32235	**de Damas** double bleue. Patte-d'araignée ⊙.	» 20
32236	— — — — 15 gram.	» 60
32240	*de Damas double blanche ⊙.	» 40
32253	d'Espagne variée ⊙	» 40
32254	— — — — 15 gram.	» 80
32255	d'Espagne bleue ⊙.	» 40
32256	— — — — 15 gram.	» 80
32260	d'Espagne blanche ⊙.	» 40
32265	d'Espagne **pourpre** ⊙.	» 40
NOLANA		
32275	**à feuille d'Arroche** bleu. *N. atriplicifolia* ⊙.	» 40
32280	à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ⊙.	» 40
32285	prostrata ⊙.	» 40

Plantes rampantes; fleur bleue et jaune, en cloche.

NYCTERINIA		
32295	*selaginoides ⊙ (s. A)	» 60

Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA. NÉNUPHAR.		
32305	alba. N. blanc ♃	1 »
32308	cœrulea. N. bleu ♃	1 50
32310	lutea. N. jaune ♃	1 »
32315	scutifolia. N. bleu du Cap ♃	1 50
OBELISCARIA. *Rudbeckia.*		
32325	pulcherrima. *R. Drummondii* ⊙ ♃ (s. A)	» 60
ŒILLET. *Dianthus.*		
32330	Grenadin. Œ. à ratafia ♃ ♂	» 60
32332	Grenadin double ♃ ♂	2 »
32335	**des fleuristes** double varié ♃ ♂ Δ.	» 60
32340	*des fleuristes double nain hâtif varié ♃ ♂	» 60

Race très touffue, compacte; fleurs doubles, très nombreuses, de couleurs variées.




Nigelle de Damas double.


Œillet des fleuristes double.


Nigelle d'Espagne.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

		fr. c.
	ŒILLET. *Dianthus.* (suite)	
32345	**de fantaisie varié** ♃♂	1 50
32350	**de fantaisie fond ardoisé** ♃♂	1 50
32355	**de fantaisie fond blanc** ♃♂ . .	1 50
32360	**de fantaisie fond jaune** ♃♂ .	1 50
32365	**de fantaisie Avranchin** ♃♂ . .	1 50
32370	**Flamand** (1er *ordre*) ♃♂	3 »
32375	**remontant** (1er *choix*) ♃♂	2 »
32377	*remontant nain Espoir (tige de fer) ♃♂ (*nouv.*).	(*manque*)

Cette race se distingue de tous les autres Œillets vivaces pour la raideur de ses tiges, ce qui lui a valu le nom de *tige de fer*; haut. 30 à 40 centim.; fleur rose.

32385	Mignardise d'Ecosse varié. *D. Scoticus* ♃	» 60
32390	Mignardise double varié ♃ . . .	(*manque*)
32392	*Mignardise double blanc ♃	2 »
32395	Mignardise Anglaise double à grande fleur varié ♃	2 50

Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix; mais nous devons rappeler que les semis des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

	ŒILLET. *Dianthus.* (suite)	fr. c.
32405	**de Chine double varié** ⊙♂ (s. A)	» 40
32406	— — — — 10 gram.	1 20
32410	*de Chine double brun-noir. *D. Heddewigii atropurpureus* ⊙♂ (s. A) (*nouv.*)	1 50

C'est une des plus belles variétés d'Œillet de Chine que nous possédions. *Voy.* au Supplément.

32412	*de Chine double à large feuille rouge foncé ⊙♂ (s. A) (*nouv.*)	» 60

Fleur rouge pourpre.

32414	*de Chine double blanc ⊙♂ (s. A) (*nouv.*)	» 60
32420	de Chine double nain varié ⊙♂ (s. A)	» 60
32425	de Chine double nain atrosanguin ⊙♂ (s. A)	» 60
32427	*de Chine double nain blanc ⊙♂ (s. A) (*nouv.*)	» 60
32435	de Chine de Heddewig varié ⊙♂ (s. A)	» 60
32437	*de Chine de Heddewig diadematus double ⊙♂ (s. A) (*nouv.*).	1 »

Fleur large à pétales maculés et bordés de blanc.


Œillet de Chine lacinié.


Œillet-de-poète.


Œillet-d'Inde double grand.


Œillet de fantaisie.


Œillet Mignardise double Anglaise.


Œillet Flamand.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

ŒILLET. *Dianthus.* (*suite*)

32440 de Chine lacinié varié ⊙ ♂ (s. A) . . » 60
Fleur très large, simple, à bords longuement frangés ; coloris riche.

32450 *de Chine Reine de l'Orient. *D. Japonicus Eastern Queen* ⊙ ♃ (s. A) (*nouv.*) 1 50
Fleurs très larges, d'un coloris très beau et excessivement varié. *Voy.* au Supplément.

32465 dentosus hybridus ⊙ ♃ (s. A) . . . . » 60
32480 hybride de Brown (*Mule-Pink*) ⊙ ♂ . » 60
32495 superbe. *D. superbus* ♂ ♃ . . . . . » 60

ŒILLET-DE-POÈTE. Bouquet-parfait. *Dianthus barbatus.*

32520 **de poète varié** ♂ ♃ . . . . » 20
32521 — — — — 15 gram. » 80
32523 *de poète blanc pur ♂ ♃ (*nouv.*). . . » 60
32530 *de poète oculé marginé ♂ ♃ . . . . » 60
32540 *de poète **nigricans** ♂ ♃ . . . . . » 60
Remarquable, entièrement rouge noir.

32542 *de poète rouge éclatant ♂ ♃ (*nouv.*). » 60
Superbe variété d'un rouge vif éclatant.

32547 *de poète nain varié ♂ ♃ (*nouv.*) . . » 60
32550 de poète double varié ♂ ♃ . . . . . » 60
32552 *de poète double blanc pur ♂ ♃ (*Vilm.*) (*nouv.*) . . . . 2 »

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.*

32558 double grand varié ⊙ . . . . » 20
32559 — — — — 15 gram. » 60
32560 double grand ⊙. . . . . » 20
32561 — — — — 15 gram. » 60
32562 *double grand jaune d'or à centre brun (*pulchra*) ⊙ (*nouv.*) 1 50
Voy. au Supplément.

32563 *double grand jaune d'or et brun (*striata*) ⊙ (*nouv.*) 1 50
Voy. au Supplément.

fr. c.

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.* (*suite*)

32565 double grand orange ⊙ . . . . » 20
32566 — — — — 15 gram. » 60
32567 *double grand tuyauté brun (*faviflora brunea*) ⊙ (*nouv.*). 1 50
Voy. au Supplément.

32568 *double grand tuyauté orange (*faviflora aurea*) ⊙ (*nouv.*). 1 50
Voy. au Supplément.

Œillet-d'Inde double nain.


32570 **double nain** ⊙ . . . . » 40
32571 — — — — 15 gram. » 80
32572 *double nain orange (*lutea*) ⊙ (*nouv.*) 1 50
Voy. au Supplément.

32573 *double nain tuyauté brun (*faviflora brunea*) ⊙ (*nouv.*). 1 50
Voy. au Supplément.

32574 *double nain tuyauté jaune clair (*lutea fistulosa*) ⊙ (*nouv.*) 1 50
Voy. au Supplément.

32575 *double très nain ⊙ . . . . » 40
Fleur mordoré brun ; jolie plante pour bordures.

32580 *double très nain jaune ⊙ . . . . . » 40
Fleur jaune orangé vif et uni ; jolie plante pour bordures.



Œillet de Chine double nain.



Œillet de poète double

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

		fr. c.
ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula. (suite)*		
32582	*double très nain jaune d'or à centre brun. *T. patula pulchra nana* ⊙ *(nouv.)*	» 40
	Plante tout à fait naine, se couvrant de fleurs d'un beau jaune d'or, à centre brun.	
32585	**rayé** grand (simple) ⊙	» 40
32586	— — — — 15 gram.	» 80
32590	*rayé nain (simple) ⊙	» 40

ŒNOTHERA. *Voy.* **ÉNOTHÈRE.**

ONONIS. *Voy.* **BUGRANE.**

ONOPORDON.

32595	en mélange ♂	» 60

OPHIOPOGON. *Voy.* **MUGUET.**

ORCHIS

32598	albida ♃	*(manque)*
32600	odoratissima ♃	*(manque)*
32605	conopsea ♃	» 60
32610	globosa ♃	*(manque)*
	Voy. aussi **EPIPACTIS.**	

OREILLE-D'OURS. *Voy.* **AURICULE.**

ORGE à épis en crinière. *Voy.* **HORDEUM.**

ORNITHOGALE. *Ornithogalum.*

32617	lacteum ♃	1 50
32618	en ombelle ♃	*(manque)*
32620	des Pyrénées ♃	» 60
32621	thyrsoides ♃	1 50

		fr. c.
OROBE. *Orobus.*		
32630	jaune. *O. luteus* ♃	» 60
32632	lathyroides	» 60
32635	noir. *O. niger* ♃	» 40
32640	printanier. *O. vernus* ♃	» 40

ORTIE. LAMIER. *Galeobdolon.*


32645	jaune. *G. luteum* ♃	» 60

OXALIS

32650	corniculata purpurea ⊙♃	» 60
	Feuillage pourpre brun.	

Oxalis rosea.

32660	*rosea ⊙ (S. A)	» 60
32661	*rosea delicata ⊙ (S. A)	» 60
32665	*Valdiviana ⊙ (S. A)	» 60
	Très florifère; fleur jaune.	



Œillet-d'Inde double très nain jaune à centre brun.



Pâquerette des jardins double blanche.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

OXYURA
32675 chrysanthemoides ⊙ (s. A) . . . . . » 40

PÆONIA. *Voy.* PIVOINE.

PALAVA
32685 flexuosa ⊙ . . . . » 60
Fleurs roses, très nombreuses.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* RICIN.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM (*Graminé.*)
32690 plicatum ♃ . . . . « 60
32692 sulcatum ♃ . . . . » 60
32695 virgatum ♃ . . . . » 60
capillare. *Voy.* ERAGROSTIS.

PAQUERETTE. *Bellis perennis.*
32705 des prés simple. P. petite ♃ ⊙ (s. A). » 40
32708 *des jardins double blanche ♃ ⊙ (s. A) » 60
32709 *des jardins double rouge ♃ ⊙ (s. A) . 1 »
32710 des jardins **double** variée ♃ ⊙ (s. A) » 60

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy.* NIGELLE.

PAVOT. *Papaver.*
32720 **double grand varié** ⊙ (s. A) . . » 20
32721 — — — — — 30 gram. 1 »
double grand, *chaque variété séparée.* » 40
32725 amarante.
32730 bichon.
32735 blanc.
32740 blanc carné bordé rose.
32755 écarlate et blanc.
32775 lilas clair.
32780 lilas cramosi.
32785 noir lamé feu.
32790 panaché rouge et blanc (pétales entiers).
32805 rose cerise.
32815 rose vif (à fl. de Pivoine).
32825 rouge vif (à fl. de Pivoine).
32830 violet foncé.
32840 double grand. Collections de 13 variétés en 13 paquets . . . . 4 »
32850 double nain varié ⊙ (s. A). . . . . . » 40
32851 — — — — 30 gram. 1 50

PAVOT. *Papaver.* (*suite*)
double nain, *chaque variété séparée.* » 40
32860 nain blanc liséré.
32870 nain écarlate.
32895 nain lilas.
32900 nain lilas bordé feu.
32910 nain ponceau.
32920 nain rose.
32925 nain rose et cramoisi.
32935 double nain. Collection de 7 variétés en 7 paquets . . . . 2 »
32940 Argémone ⊙ (s. A). . . . . » 60
32945 safrané. *P. croceum* ♃ Δ. . . . . . » 60
32950 de Tournefort. *P. Orientale* ♃ . . . » 40
32953 *umbrosum ⊙ (s. A) (*nouv.*) . . . . . » 60
Fleur orange feu vif avec une tache noire à la base des pétales; plante de beaucoup d'effet.
32955 **vivace à bractées.** *P. bracteatum* ♃ » 40
Coquelicot. *Voy.* COQUELICOT.

PEDICULARIS
32960 palustris ♃ . . . . (*manque*)
32962 verticillata ♃ . . . . » 60

PELARGONIUM
(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms).
32965 de fantaisie varié ♃ 2 50
32970 à grande fleur varié ♃. 2 50
32975 Odier *ou* à 5 macules varié ♃ . . . 2 50
32980 à feuille de Lierre. *P. peltatum* ♃ . 2 50
32982 (Géranium) zonale *et* inquinans varié ♃ » 80
32983 — — choix extra varié ♃ . . . . . 1 »
32984 — — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ♃ 2 50
32987 — — Tom-Pouce ♃. . . . . » 80
Bien que les différentes variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables à quelques semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.

PENNISETUM (*Graminée*)
32990 *villosum (*longistylum*) ⊙ ♃ . . . . » 40
Epis nombreux, élégants, blancs et laineux.


Œillet-d'Inde rayé.


Oxyura chrysanthemoides.


Pavot vivace à bractées.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

fr. c.

PENSÉE Anglaise. *Viola tricolor hortensis.*

32995 à grande fleur variée (*beau mélange*) ⊙ ♃ (s. A) .... » 60
33000 **à grande fleur variée, 1er choix** (*extra*) ⊙ ♃ (s. A) .... 1 »
33001 — — — — 5 gram. 3 »
33005 **à grandes macules** variée (*surchoix extra*) ⊙ ♃ (s. A). 2 50

Choix magnifique de Pensée à gr. fleur.

33015 blanche ⊙ ♃ (s A). .... 1 »
33020 *bleu de ciel ⊙ ♃ (s. A). .... 1 »
33025 *bleu foncé ⊙ ♃ (s. A). .... 1 »
33027 *bleu-noir ⊙ ♃ (s. A) .... 3 »

Coloris unique, très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières. *Voy.* au Supplément.

33035 Faust. P. Roi des noirs ⊙ ♃ (s. A). . » 60
33040 *jaune pur ⊙ ♃ (s. A). .... 1 »

Pensée panachée, rayée.

33045 *panachée, rayée, variée ⊙ ♃ (s. A). . 1 50

fr. c.

PENSÉE Anglaise. (*suite*)

33047 *pourpre bordée jaune ⊙ ♃ (s. A) (*nouv.*) 2 50

Voy. au Supplément.

33050 *pourpre et jaune ⊙ ♃ (s. A). .... 1 »
33055 violette bordée blanc ⊙ ♃ (s. A). (*manque*)
de Munby. *Voy.* VIOLETTE.

PENTSTEMON

33087 *heterophyllus ♃ ⊙. .... 1 »

Très belle variété, fleurs nombreuses bleu faïence clair.

33090 **hybride (à gr. fleur varié)** ♃ ⊙. 1 50

Graines recueillies sur une collection splendide.

33095 *ovatus ♃ ⊙. .... » 60
33097 *pubescens ♃ .... » 60
33100 *speciosus ♃. .... » 60
barbu *Voy.* GALANE.

PERILLA

33110 **de Nankin** ⊙. .... » 40
33111 — — — — 15 gram. » 80

Feuillage pourpre-noir bronzé.

33115 *de Nankin lacinié ⊙. .... » 40

PERSICAIRE DU LEVANT. *Polygonum Orientale.*

33123 variée ⊙ .... » 40
33124 — — — — 15 gram. 1 »
33125 blanche ⊙ .... » 40
33130 **rouge** ⊙ .... » 40
33131 — — — — 15 gram. » 80

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.*

33145 blanche ♃ ⊙. .... » 60
33147 blanc pur ♃ ⊙. .... » 60



Pensée à grande fleur, 1er choix.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		fr.	c.
	PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.* (*suite*)		
33150	rose ♃☉	»	60
33155	en mélange ♃☉	»	60
	Semer sur couche en Mars-Avril, et repiquer en pots sur couche.		
	PETASITES. *Voy.* TUSSILAGE.		
	PETUNIA		
33165	**blanc** odorant. *P. nyctaginiflora* ☉♃	»	40
33166	— — — — 5 gram.	»	80
	PETUNIA (*suite*)		
33170	violet. *P. Phœnicea* ☉♃	»	40
33171	— — — — 5 gram.	»	80
33175	**hybride varié** ☉♃	»	60
33176	— — — — 5 gram.	1	50
33180	*hybride centre pourpre veiné ☉♃ . .	1	»
33185	*hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ☉♃	»	60
33195	*hybride rouge pourpre ☉♃	1	»


Pentstemon hybride a grande fleur.


Perilla de Nankin.


Petunia hybride


Pervenche de Madagascar.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

PETUNIA (*suite*)

33196 *hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙♃ (*nouv.*). . . . . 3 »

Voy. au Supplément.

33197 *hybride superbissima (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ♃ (*nouv.*). 2 50

Magnifique race à fleurs très grandes et bien faites.

33198 *hybride à grande fleur blanche ⊙♃ (*nouv.*). 1 50

Fleurs larges et très belles.

33200 *hybride à grande fleur frangée maculée ⊙♃ (*nouv.*). . . . . 3 »

Voy. au Supplément.

33205 *hybride à grande fleur panachée varié ⊙ ♃ (*Vilm.*) (*nouv.*). 1 50

Choix hors ligne de Petunia à grandes fleurs.

33206 *hybride à grande fleur rose brillant ⊙♃ (*nouv.*) . . . . 3 »

Voy. au Supplément.

33207 *hybride à grande fleur violette ⊙ ♃ (*nouv.*). 1 50

Fleurs très grandes, d'un beau violet foncé; variété très remarquable.

33210 *hybride panaché ⊙♃. . . . . 1 »

Très jolie race, très recommandable.

33215 *hybride nain compacte panaché varié. *P. inimitabilis nana compacta multiflora* ⊙♃ (*nouv.*) 1 50

Variété très remarquable, naine, à fleurs panachées, striées et étoilées.

33220 *hybride nain compacte veiné ⊙♃ (*nouv.*) 1 50

fr. c.

PETUNIA (*suite*)

33222 *hybride pyramidal *ou* à tige raide ⊙♃ (*nouv.*). . . . . 3 »

Très belle race naine, compacte, trapue; fleur rouge violacé. Voy. au Supplément.

33225 *hybride double ⊙♃. . . . . 1 »
33230 *hybride double frangé ⊙♃ (*nouv.*) . 3 »
33235 *hybride double à grande fleur ⊙♃ (*nouv.*). . . . . 3 »
33238 *hybride double nain compacte panaché ⊙♃ (*nouv.*). . . . . 3 »

Voy. au Supplément.

Les Petunias doubles sont de très belles plantes; toutefois, elles ne se reproduisent pas très fidèlement par le semis.

PHACELIA

33255 bipinnatifida (*congesta*) ⊙. . . . . . » 40

PHALANGIUM

33263 Liliago ♃. . . . . » 60
33265 ramosum ♃. . . . . » 60

PHARBITIS. *Voy.* IPOMÉE.

PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.


PHLOX

33280 **de Drummond varié** ⊙ (S. A) . . » 40
33281 — — — — 10 gram. 1 20

de Drummond, *par variétés séparées :*

33325 oculata. . . . . » 60
33335 pourpre . . . . » 60
33345 Prince Léopold (rose, œil blanc) . . . . . » 60
33365 variabilis. . . . . . . » 60
33385 rouge strié blanc . . . » 60
33388 *vermillon (*nouv.*). (*manque*)
33390 violet strié blanc. . . » 60





Petunia hybride à grande fleur superbissima.



Petunia hybride nain compacte panaché.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de paquets plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

PHLOX (*suite*)

33410 ***de Drummond à grande fleur varié** ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . . . . » 60
33411 — — — — 10 gram. 2 »

de Drummond à grande fleur *par variétés séparées :*

b 33411 *blanche (*nouv.*). . . . » 60
d 33411 *chamois rosé (*nouv.*) . 1 »
33412 *écarlate (*nouv.*). . . . » 60
33413 lilas à œil blanc. . . . » 60
33414 *oculata (*nouv.*). . . . 1 »
d 33414 *pourpre (*nouv.*). . . . 1 50
Voy. au Supplément.
33415 *rose vif à œil blanc (*nouv.*). . . . . . . 1 »
33416 rose à œil blanc. . . . » 60
d 33416 *rose cramoisi à œil blanc (*kermesina alba oculata*) (*nouv.*). . . . 1 50
Voy. au Supplément.
33417 *rouge éclatant à œil bl. (*splendens*) (*nouv.*). . 1 »
33418 *striée (*nouv.*). 1 50
Voy. au Supplément.
33419 *violet étoilé blanc (*nouv.*). . . . . . . 1 »

Les Phlox de Drummond *à grande fleur* forment une race nouvelle d'un très grand mérite.

de Drummond nain, *par variétés séparées :*

33423 *blanc (*nouv.*). 1 50
Voy. au Supplément.
d 33425 *carmin (*nouv.*). . . (*manque*)
f 33425 *cramoisi (*nouv.*) . . (*manque*)
k 33425 *Prince Léopold (*nouv.*). 1 50
Voy. au Supplément.
n 33425 *rose à cœur pourpre (*nouv.*) . . . . . (*manque*)
p 33425 *rose saumoné (*nouv.*) (*manque*)
s 33425 *rouge feu (*nouv.*). . . 1 »

Genre nouveau très intéressant.

33426 ***de Drummond nain compacte varié** ⊙ (S. A) (*nouv.*) . . . . (*manque*)

fr. c.

PHLOX (*suite*)

de Drummond nain compacte, *par variétés séparées :*

33427 *alba oculata (*nouv.*). . 2 »
Voy. au Supplément.
p 33429 *variabilis (*nouv.*) . . . 2 »
Voy. au Supplément.
s 33429 *vermillon (*punicea*) (*nouv.*). . . . . . . 2 »
Voy. au Supplément.

Race nouvelle, très belle.

33430 **vivace hybride varié.** *Ph. decussata* (*très beau mélange*) ♃ (S. A). » 60

PHYTOLACCA


33435 decandra. Raisin-d'Amérique ♃. . . » 40

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*

Pied-d'alouette des blés double.

33450 **des blés double varié** ⊙ (S. A). » 40
33451 — — — — 30 gram. 1 50




Petunia hybride double.


Phlox de Drummond à grande fleur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.* (*suite*)

des blés double, *chaque var. séparée.* » 40

33455 des blés blanc.
33460 des blés couleur de chair.
33465 des blés gris de lin.
33470 des blés lilas.
33475 des blés panaché tricolore.
33480 des blés rouge.
33485 des blés violet.

33495 des blés double. Collection de 7 variétes en 7 paquets. 2 50

33500 ***des blés double impérial varié.** *D. impériale flore pleno* ☉ (s. A) . » 40

des blés double impérial, *chaque var. séparée*. . . . . » 60

33503 *impérial blanc.
33504 *impérial cuivré.
33506 *impérial gris de lin.
33507 *impérial lilas et blanc.
33508 *impérial panaché rose et violet.
33509 *impérial rose.
33510 *impérial tricolore.
33513 *impérial violet.
33514 *impérial violet foncé.

33519 des blés double impérial. Collection de 9 variet s en 9 paquets . . . . 4 »

Race plus naine que l'ancien Pied-d'alouette des blés, très ramifiée et extrêmement florifère.

38530 ***des blés double nain varié.** *D. ornatum candelabrum* ☉ (s. A). » 60

Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.

33560 **grand double** varié ☉ (s. A) . . . » 40
33561 — — — — 30 gram. 1 50

grand double, *chaque variété separée* » 40

33565 grand double blanc.
33575 grand double brun.
33580 grand double couleur de chair.
33585 grand double gris de lin.
33590 grand double lie de vin.
33592 grand double mauve.
33595 grand double rose.
33600 grand double violet.

fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.* (*suite*)

33610 grand double. Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 50
33620 **nain double varié** ☉ (s. A) . . . » 40
33621 — — — — 30 gram. 1 50

nain double, *chaque variété séparée.* » 40

33640 nain double blanc.
33660 nain double brun.
33665 nain double brun pâle.
33670 nain double gris de lin.
33680 nain double lilas.
33690 nain double mauve.
33695 nain double mauve clair.
33700 nain double rose.
33710 nain double violet.

33720 nain double. Coll. de 8 var. en 8 paq. 2 50

33745 à pétales en cœur. *D. cardiopetalum* ☉ (s. A). . . . . » 40

33750 *cardinale ♃ (s. A) (*nouv.*). 1 50

Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes et de couleur rouge écarlate.

33752 *Cashmerianum ♃ (s. A) (*nouv.*) . . . 2 »

Hauteur 30 cent.; fleurs bleu foncé, très grandes; très florifère; très bonne nouveauté.

33755 élevé. *D. elatum* ♃ . . . . » 40
33758 formosum varié ♃ ☉ (s. A) . . . . . » 60
33760 formosum bleu ♃ ☉ (s. A). . . . . . » 40
33770 de la Chine à grande fleur ♃ ☉ (s. A) » 40
33775 de la Chine à grande fleur blanche ♃ ☉ (s. A). . . . . » 40
33780 *nudicaule (rouge écarlate) ♃ (s. A). . 1 50
33790 **vivace hybride varie** ♃ ☉ (s. A). » 40
33794 vivace hybride double ♃ ☉ (s. A). . . 1 »

Ces graines produisent, dans une certaine proportion, des plantes à fl. doubles.


PIGAMON. *Voy.* **THALICTRUM.**

PIMENT. *Voy.* au POTAGER.






Pied-d'alouette nain double.


Pied-d'alouette. D. Cashmerianum.

Pied-d'alouette de la Chine.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

PIVOINE. *Pæonia.*

33830 à feuille menue ♃ . . . . » 60
33832 herbacée en mélange. P. de la Chine ♃ . » 60
33835 officinale ♃ . . . . » 40

PLANTAIN-D'EAU.

33838 *Alisma Plantago* ♃ . . . . » 40

PLANTE-AUX-ŒUFS. *Voy.* AUBERGINE blanche ronde.

PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fleur.

PODAGRAIRE. *Voy.* ÆGOPODIUM.

PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*

33850 de la Caroline. *P. Australis.* ♃ . . . » 40
33852 exaltata blanc ♃ . . . . (*manque*)

PODOLEPIS

33860 chrysantha ⊙ . . . . » 60
33865 gracilis ⊙ . . . . » 60

POIRÉE. BETTE. *Beta.*

33890 à carde rouge du Chili ⊙♂ . . . . . » 40
33895 à carde jaune du Chili ⊙♂ . . . . . » 40
Voy. aussi BETTERAVE *et* POIRÉE, au POTAGER.

POIS A ODEUR. POIS-DE-SENTEUR. *Lathyrus.*

33905 **varié** ⊙ § (S. A) . . . . » 20
33906 — — — — 30 gram. » 50
33910 blanc ⊙ § (S. A) . . . . » 40
33915 brun-violet ⊙ § (S. A) . . . . » 40
33925 panaché rose ⊙ § (S. A) . . . . » 40
33927 *panaché rouge ⊙ § (S. A) . . . . . . » 40
33935 panaché violet ⊙ § (S. A) . . . . . . » 40
33945 *rouge vif. Invincible scarlet Pea ⊙ § (S. A) . . . . » 40
33946 — — — — 30 gram. » 60

fr. c.

POIS. *Lathyrus (suite).*

33955 **vivace rose.** P. à bouquet ♃ . . . » 40
33958 vivace rouge ♃ . . . . » 40
33960 vivace blanc ♃ . . . . » 60
33962 *splendens ♃ (*nouv.*) . . . . 2 »
Grand et beau Pois vivace à belles fleurs rose vif, couvrant en Californie de grandes vérandahs. *Voy.* au Supplément.
Voy. aussi GESSE hétérophylle.

POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium.*

33964 blanche ♃ ⊙ . . . . » 40
33966 bleue ♃ ⊙ . . . . » 20

POLYGALA.

33970 Chamæbuxus ♃ Δ . . . . » 60

POLYGONATUM. *Voy.* MUGUET.


POLYGONUM. *Voy.* PERSICAIRE.

POTENTILLE. *Potentilla.*

33983 à grande fleur. *P. grandiflora* ♃ Δ . . . » 60
33990 *hybride double ♃ . . . . » 60
33995 *rupestris (blanche) ♃ Δ . . . . » 40
33999 verna ♃ . . . . » 60

POURPIER. *Portulaca.*

34010 **à grande fleur varié** ⊙ . . . . . » 40
34011 — — — — 10 gram. 1 20
34015 à grande fleur blanche ⊙ . . . . . . » 40
34020 à grande fleur orange ⊙ . . . . . . » 40
34025 à grande fleur panachée. *P. caryophylloides* ⊙ . . . . » 40
34035 à grande fl. rouge-violet. *P. grandifl.* ⊙ » 40
34036 — — — — 10 gram. 1 40
34038 *à grande fleur de Bedman. *P. Bedmanii* ⊙ (*nouv.*) . . . . 1 »
Fleur blanche avec macule pourpre à la base des pétales.



Polémoine. Pois-de-senteur. Pourpier à grande fleur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

POURPIER. *Portulaca.* (*suite*)

		fr. c.
34040	à grande fleur de Thelluson (écarl.) ⊙	» 40
34045	à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙	» 40
34055	*à grande fleur double variée ⊙	1 50


PRIMEVÈRE. *Primula.*

		fr. c.
34070	acaule jaune des bois ♃	» 60
34072	acaule blanche. P. à grande fleur ♃	1 50
34075	acaule (à grande fleur) variée ♃	1 50
	Auricule. *Voy.* AURICULE.	
34077	cortusoides ♃	» 60
34078	*dentelée. *P. denticulata* ♃ (*nouv.*)	1 50
34079	élevée des bois. *P. elatior* ♃	» 60
34080	farineuse. *P. farinosa* ♃	» 60
34083	jaune. Coucou. *P. officinalis* ♃	» 60
34085	*du Japon (violet) ♃ (S. A)	1 »
34088	*du Japon blanche ♃ (S. A)	1 50


PRIMEVÈRE. *Primula.* (*suite*)

		fr. c.
34090	*du Japon lilas ♃ (S. A)	1 50
34092	*du Japon rouge grenat ♃ (S. A)	1 50
34095	*du Japon variée ♃ (S. A)	1 »
34105	**des jardins variée** ♃	» 40
34110	*des jardins double (fl. emboîtées) ♃	2 50
34115	*rosea ♃ (*nouv.*)	2 »
	Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rouge vif.	
34128	*de Chine rouge vif ♂♃□ (*Vilm.*) (*nouv.*)	1 »
34130	de Chine variée ♂♃□	» 60
34132	*de Chine rouge violacé (race Lapipe) ♂♃□ (*nouv.*)	1 »
	Rouge vif à reflet violacé. Une des plus belles races.	


Primevère des jardins.


Primevère des jardins double.


Primula cortusoides.


Pourpier à grande fleur double.


Primevère dentelée.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula.* (*suite*)

34136 *de Chine double blanche ♂♃□. . . 3 »
34138 *de Chine double panachée ♂♃□. . 3 »
34140 *de Chine double rose ♂♃□. . . . 3 »
34142 *de Chine double rouge violacé ♂♃□. 3 »
34144 *de Chine double variée ♂♃□. . . . 2 50
34145 **de Chine frangée blanche** ♂♃□. . . . . » 80
34155 *de Chine frangée cuivrée ♂♃□. . . » 80
34160 *de Chine frangée marmorata lilacina ♂♃□ (*nouv.*). 1 50
34170 *de Chine frangée panachée ♂♃□. . » 80
34173 *de Chine frangée pourpre à cœur brun ♂♃□ (*Vilm.*) (*nouv.*). 1 50
34175 **de Chine frangée rose** ♂♃□. » 80
34180 *de Chine frangée rouge vif ♂♃□ (*Vilm.*) (*nouv.*). 1 50
34183 *de Chine frangée rouge violacé (race Lapipe) ♂♃□ (*Vilm.*) (*nouv.*). . . 1 50
34185 de Chine frangée variée ♂♃□. . . » 80
34190 *de Chine frangée filicifolia (macrophylla alba) ♂♃□. 1 50
34192 *de Chine frangée filicifolia cuivrée ♂♃□ (*nouv.*). . . . . 2 »
34193 *de Chine frangée filicifolia marmorata lilacea ♂♃□ (*nouv.*). 1 50
34195 *de Chine frangée filicifolia rosea ♂♃□. 1 50
34200 *de Chine frangée filicifolia variée ♂♃□. 1 50

PULSATILLE. *Voy.* ANÉMONE.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

34205 Alpinum ♃△. . . . . (*manque*)
34210 **gazonnant.** *P. Tchihatchewii* ♃△. » 60

Plante très basse, trainant sur le sol et le couvrant entièrement, bonne pour bordures et même pour gazonner de petites places, de petits talus, etc.

fr. c.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.* (*suite*)

34215 *Parthenium aureum ⊙♃ (S. A) . . . » 60

Plante naine à feuillage doré, très bonne pour bordures.

34218 *Parthenium aureum selaginoides ⊙♃ (S. A) (*nouv.*). 1 50

Plante précieuse pour bordures, mosaïques, etc.; plus naine et plus compacte que le *P. Parthenium aureum* et à feuillage d'un beau jaune d'or.

34220 rose simple varié ♃⊙ . . . . » 60
34225 rose double varié ♃⊙ . . . . » 60
Voy. aussi MATRICAIRE.

QUAMOCLIT. *Voy.* IPOMÉE.

QUARANTAINE. *Voy.* GIROFLÉE.

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* AMARANTE.

RANUNCULUS. *Voy.* RENONCULE.

RAVENELLE. *Voy.* GIROFLÉE jaune.

REINE-MARGUERITE. *Aster* (*Callistephus*) *Sinensis.*

34240 **à fl. d'Anémone en mélange** ⊙ » 40
34241 — — — — 10 gram. 1 50
à fl. d'Anémone, *chaque variété séparée*. . . . . » 60

34245 Aném. blanche.
34250 Aném. couleur de chair.
34252 Aném. cramoisie.
34254 Aném. gris cendré.
34255 Aném. rose.
34257 Aném. rose cuivré.
34259 Aném. rose vif.
34260 Aném. rouge.
34262 Aném. rouge cuivré.
34265 Aném. violette.
34267 Aném. violet foncé.


Primevère de Chine frangée.


Primevère de Chine frangée filicifolia.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

FEINE-MARGUERITE (*suite*)

34272 à fl. d'Anémone. Collection de 10 var. en 10 paquets. . . . . 4 »
34275 globe variée (à fl. d'Anémone à petales) ⊙. . . . . » 60
34340 **couronnée** variée ⊙ . . . . 1 »
couronnée, *chaque variété séparée*. . 1 »

34345 *cour. lilas.
34350 cour. rose.
34355 cour. rouge.
34360 cour. violette.
34380 cour. pompon lilas.
34382 cour. pompon magenta.
34385 cour. pompon rose.
34390 cour. pompon rouge.
34400 cour. pompon violette.

34410 ***demi-naine multiflore** variée ⊙ (*nouv.*) . . . . 1 »
demi-naine multiflore, *chaque var. separee*. . . . . 1 »

34412 *multifl. couronnée violette.
34414 *multifl. couronnée lilas.
34416 *multifl. couronnée rose.
34417 *multifl. couronnée rouge.
34417 *multifl. blanche.
34418 *multifl. mauve.

34418 demi-naine multiflore. Collection de » variétés en » paquets . . . (*manque*)
Race nouvelle, de premier ordre.

34419 **pyramidale** variée ⊙ . . . . . . » 40
34420 **pyramidale extra** variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . » 60
34421 — — — — 5 gram. 1 50
34460 pyramidale demi-naine à bouquet variée ⊙ . . . . 1 »

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyramidale demi-naine à bouquet, *chaque variété séparée*. . . . . . 1 »

34470 demi-naine à bouquet blanche.
34480 demi-naine à bouquet gris de lin.
34490 demi-naine à bouquet rouge.
Très jolie race.

34500 *pyramidale naine variée ⊙ (*nouv.*). . 1 »
pyramidale naine, *chaque var. sép.* . 1 »

34502 *pyr. naine blanc pur.
34504 *pyr. naine bleu foncé liséré blanc.
34507 pyr. naine rouge.
34508 pyr. naine rouge liséré blanc.
Belle race d'un port trapu et très florifère.

34510 *Lilliput variée ⊙ (*nouv.*) . . . . . . 1 »
Lilliput, *chaque variété séparée*. . . 1 »

34512 *Lilliput blanche à centre carmin.
34513 *Lilliput blanche à centre rose.
34515 *Lilliput cramoisie.
34517 *Lilliput rose.
34519 *Lilliput rouge foncé (*nouv.*) . 1 50
Voy. au Supplément.

Fleurs petites et bombées dans le genre des *R.-M. pompon;* plantes demi-naines, très florifères et convenant très bien pour la culture en pots.

34530 **mélange de Pivoine**, etc., etc. ⊙ » 80
34531 — — — — 5 gram. 2 50

Dans ce mélange sont comprises les races obtenues dans le temps par M. Truffaut, c'est-à-dire les Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

34548 mélange spécial des variétés à fleur de Pivoine ⊙. . . . . 1 »



Reine-Marguerite globe.



Reine-Marguerite Lilliput.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**.
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

à fl. de Pivoine, *chaque var. séparée.* 1 »
34550 Piv. blanc de neige.
34557 *Piv. magenta (*nouv.*).
34560 Piv. rouge liséré blanc.
34565 *Piv. rouge sanguin (*nouv.*). . 1 50
Voy. au Supplément.
34568 Piv. violet clair.
34570 Piv. violet liséré blanc.
34580 *Piv. violet liseré blanc demi-naine (*nouv.*) 1 50
Voy. au Supplément.
34587 perfection variée ⨀. . . . . 1 »
perfection, *chaque variété séparée*. . 1 »
34590 perf. blanche.
34595 *perf. cramoisie (*nouv.*).
34597 *perf. écarlate feu (*nouv.*). . . 1 50
Voy. au Supplément.
34600 perf. lilas foncé.
34610 perf. rose.
34612 perf. rose strié.
34620 perf. rouge foncé.
34625 perf. rouge liséré blanc.
34628 perf. violet foncé (*manque*).
34650 à fleur de Chrysanthème variée ⨀. . 1 »
à fl. de Chrys., *chaque variété séparée* 1 »
34655 Chrys. blanche.
34660 Chrys. couleur de chair.
34665 Chrys. rose.
34675 Chrys. violet liséré blanc.
34697 imbriquée variée ⨀ . . . . 1 »
imbriquée, *chaque variété séparée*. . 1 »
34700 imb. blanche.
34710 imb. couleur de chair.
34712 *imb. fleur de Pêcher (*nouv.*).
34715 imb. gris de lin.
34720 imb. indigo.
34730 imb. magenta.
34735 imb. mauve.
34745 imb. rose.
34750 imb. rose hortensia.
34755 imb. rouge cerise.
34757 *imb. rouge foncé.
34759 *imb. rouge liséré blanc.
34762 imb. violette.
34764 imb. violet clair.
34777 imbriquée pompon variée ⨀. . . . . 1 »

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*).

imbriquée pompon, *chaque variété séparée*. . . . . 1 »
34780 imb. pomp. blanche.
34783 *imb. pomp. blanc passant au bleu d'azur.
34785 imb. pomp. couleur de chair.
34787 imb. pomp. cramoisie.
34795 imb. pomp. lilas.
34805 imb. pomp. magenta.
34810 imb. pomp. mauve.
34820 imb. pomp. rose.
34825 imb. pomp. rouge.
34835 imb. pomp. violette.
34837 imb. pomp. violet clair.

pyramidale, Pivoine, etc., etc. :
34850 Collection de 25 variétés en 25 paq. . 20 »
34855 Collection de 15 variétés en 15 paq. . 12 »
34885 **naine à fleur de Chrysanthème** variée ⨀ . . . . » 80
34886 — — — — 5 gram. 2 50

naine à fleur de Chrysanthème, *chaque variété séparée* . . . . 1 »
34890 naine Chrys. blanche.
34895 *naine Chrys. couleur de chair (*nouv.*)
34897 naine Chrys. écarlate cuivré.
34900 naine Chrys. lie de vin.
34903 *naine Chrys. lilas liséré blanc (*nouv.*).
34904 naine Chrys. lilas rougeâtre.
34905 *naine Chrys. magenta (*nouv.*).
34910 naine Chrys. rose.
34915 naine Chrys. rouge (*manque*).
34920 *naine Chrys. rouge écarlate (*nouv.*).
34925 naine Chrys. violette.
34927 naine Chrys. violet clair.

34935 naine à fleur de Chrysanthème. Collection de » variétés en » paquets (*manq.*)

Cette race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs (formant bouquet à la même hauteur), est une des plus recommandables.

34965 très naine variée ⨀ . . . . » 60



Reine-Marguerite naine Chrysanthème.



Reine-Marguerite très naine.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

très naine, *chaque variété séparée* . » 60

34970 tr. naine blanche.
34980 *tr. naine cinabre carmin.
34983 *tr. naine cramoisie (*nouv.*).
34984 *tr. naine gris de lin (*nouv.*).
34985 tr. naine lilas.
34990 tr. naine lilas clair.
34995 tr. naine panachée rouge.
35000 tr. naine rose.
35005 tr. naine rouge.
35020 tr. naine violette.

35060 très naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . 4 »
35061 *très naine pompon variée ⊙ (*nouv.*) . 1 »
très naine pompon, *chaque variété séparée*. . . . . 1 »

35065 *tr. naine pompon blanche.
35067 *tr. naine pompon cramoisie.
35068 *tr. naine pompon cramoisi et blanc.
35069 *tr. naine pompon lilas liséré blanc.
35070 *tr. naine pompon rose.
35072 *tr. naine pompon rouge.
35074 *tr. naine pompon violette.

35079 très naine pompon. Collection de 6 variétés en 6 paquets. . . . . 5 »

Très jolie race, très naine, à fleurs de forme parfaite.

RENONCULE. *Ranunculus*.

35100 des jardins variée. R. de Perse. *R. Asiaticus* ♃ . . . . » 60
35101 aconitifolius ♃. . . . . » 60
35103 glaciale ♃. . . . . (*manque*)
35105 parnassifolius ♃ △. . . . . » 60

RÉSÉDA

35110 **odorant** ordinaire **(à grande fleur)** ⊙△. . . . . » 20
35111 — — — — 30 gram. 1 »

RÉSÉDA (*suite*)

fr. c.

35120 **odorant pyramidal à grande fleur** ⊙ . . . . » 60
35121 — — — — 15 gram. 1 50

Magnifique race; épis très compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.

RHODANTHE

35140 *maculata ⊙. . . . . » 60
35145 *maculata alba ⊙. . . . . » 60
35150 Manglesii ⊙. . . . . » 60
35153 en mélange ⊙. . . . . » 60
35155 *Manglesii flore pleno ⊙. 1 50

Variété peu constante.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. PALMA-CHRISTI. *Ricinus*.

35160 grand ⊙ ♃. . . . . » 40
35161 — — — — 30 gram. » 60
35163 *Gibsoni ⊙ ♃ (*nouv.*). . . . . » 40

Variété naine (1 m 20 à 1 m 50 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.

35165 petit ⊙ ♃. . . . . » 20
35166 — — — — 30 gram. » 50
35170 **sanguin** ⊙ ♃ . . . . » 40
35171 — — — — 30 gram. » 60

Port ornemental et pittoresque.

ROMNEYA

35175 *Coulteri (*Harv.*) (*nouv.*) ♃. 1 50

Grande Papavéracée vivace à grande fleur blanche ayant près de 15 centimètres de diamètre. *Voy.* au Supplément.



Réséda pyramidal.



Rhodanthe maculata.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

ROSE-DE-NOËL. *Voy.* **HELLÉBORE.**

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.*



Rose-d'Inde double grande.

35178	double grande variée ⊙.		» 20
35179	— — — —	15 gram.	» 60
35180	**double grande** ⊙.		» 20
35181	— — — —	15 gram.	» 60
35185	**double grande citron** ⊙.		» 20
35195	**double naine hâtive** ⊙.		» 40
35196	— — — —	15 gram.	» 80

Très belle variété recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. *Althæa.*

35210	**double grande variée** ♂♃. . .		» 60
35211	— — — —	5 gram.	1 50

fr. c.

ROSE-TRÉMIÈRE (*suite*)

double grande, *chaque variété séparée.* 1 »

35235 blanc pur.
35239 brun marron.
35240 couleur de chair.
35247 jaune abricot.
35248 jaune clair.
35249 jaune clair uni.
35251 jaune nankin.
35252 marron.
35253 mauve.
35254 pourpre marron.
35255 rose.
35266 rose tendre à collerette.
35268 rouge cerise.
35270 rouge cinabre.
35272 rouge cramoisi.
35273 rouge feu.
35274 rouge ponceau.
35280 violet clair.

35300 double grande. Collection de 12 variétés en 12 paquets . . . . 10 »


double grande Anglaise, *chaque variété séparée.* 1 50

35310 cerise.
35313 Danaé (chair).
35316 Gem of yellow (bouton citron).
35320 jaune.
35323 jaune paille.
35330 Junon (jaune paille à onglet rouge violet).
35333 Lucie de Barante (rose).
35340 Plurimus dulcis (jaune paille).
35345 Thérésa (naine pourpre bordé blanc pur, frangée).
35347 Tyrial Prince (cerise orange).
35350 violet ponceau à grande fleur.
35352 Virginalis (blanc).

35360	**de la Chine** ordinaire ⊙♂ (S. A) .	» 40
35365	de la Chine rouge ⊙♂ (S. A)	» 40
35370	de la Chine variée ⊙♂ (S. A)	» 40

RUDBECKIA

35380 amplexicaulis ⊙ (S. A). . . . . » 40
Drummondii. *Voy.* **OBELISCARIA.**



Ricin sanguin.



Rose-d'Inde double naine hâtive.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, **indiquer** le **poids désiré** et le **nom**.

fr. c.

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.

SABBATIA

35385 *campestris ⊙ 1 50

Très jolie Gentianée de 15 à 20 centim. de haut.; de Juin en Août, fleurs larges, roses, à centre jaune.

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME.
varié. *Voy.* CROCUS.

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*

35390 Flèche-d'eau ♃ . . . . (*manque*)

Plante aquatique.

SAINFOIN. *Hedysarum.*

35410 d'Espagne blanc ♂♃ . . . . » 40
35415 d'Espagne **rouge** ♂♃ . . . . » 40
35416 — — — — — 15 gram. 1 »
35418 d'Espagne en mélange ♂♃ . . . . . » 40
35419 — — — — — 15 gram. 1 »
35420 des montagnes ♃ . . . . (*manque*)

SALICAIRE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

SALPIGLOSSIS

35430 **hybride varié** (*splendide mélange*) ⊙ » 40
35431 — — — — — 10 gram. 1 20
35505 **hybride** nain varié ⊙ . . . . » 60

SALVIA. *Voy.* SAUGE.

SANVITALIA

35530 **procumbens** ⊙ . . . . » 40

Fleur jaune et brun; plante basse pour bordures.

35535 *procumbens flore pleno ⊙ . . . . . . » 60

Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, très doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

SAPONAIRE. *Saponaria.*

35550 de Calabre blanche ⊙ (S. A). . . . . » 40
35551 — — — — — 10 gram. » 80

fr. c.

SAPONAIRE. *Saponaria. (suite)*

35555 **de Calabre rose** ⊙ (S. A). . . . . » 40
35556 — — — — — 10 gram. » 80
35558 de Calabre en mélange ⊙ (S. A) . . . » 40
35559 — — — — — 10 gram. » 80

Fleurs en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.

35560 *de Calabre compacte blanche ⊙ (S. A). » 60
35562 *de Calabre compacte rose ⊙ (S. A) . . » 60

Race plus compacte et plus florifère que l'ancienne; très recommandable.

35565 ocimoides ♃ Δ . . . . » 40
35567 *ocimoides splendens ♃ Δ (*nouv.*). . . » 60

Fleurs très grandes; très bonne plante.

35570 officinale double ♃ . . . . » 40

SAUGE. *Salvia.*

35582 argentée ⊙♂ . . . . » 60

Feuillage blanc.

35585 coccinée *S. coccinea* ♃⊙. . . . . . » 60
35587 coccinea punicea nana ♃⊙ . . . . . » 60
35588 *farinacea ♃⊙. . . . . 1 »

Plante de 1m de hauteur produisant de beaux épis de fleurs d'un beau bleu clair.

35590 Hormin rouge. *S. Horminum* ⊙. . . » 40
35591 — — — — — 15 gram. » 80
35593 Hormin violette ⊙. . . . . » 40
35597 **patens** (grande fleur bleu pur) ♃. . 1 50
35600 des prés. *S. pratensis* ♃ Δ. . . . . » 60
35605 *Rœmeriana ⊙♃. . . . . » 60
35606 Sclarée. *S. Sclarea* ♂. . . . . » 60
35607 *splendens ♃. 2 50


SAXIFRAGA

35610 aizoides ♃ Δ. . . . . » 60
35611 Aizoon ♃ Δ. . . . . » 60
35615 *Huetii ⊙Δ (S. A). . . . . » 60
35616 hypnoides. Gazon-Turc ♃ Δ. . . (*manque*)
35618 umbrosa ♃ Δ . . . . » 60

SCABIEUSE. *Scabiosa.*

35625 **des jardins grande variée** ⊙♂ (S. A). . . . . » 20
35626 — — — — — 10 gram. » 50





Sanvitalia procumbens.



Sanvitalia procumbens flore pleno.



Saponaire de Calabre.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		fr. c.
	SCABIEUSE. *Scabiosa.* (*suite*)	
35678	*des jardins grande double variée ⊙♂ (S. A) (*nouv.*)	» 60
35680	*des jardins grande double blanche ⊙♂ (S. A) (*nouv.*)	» 40
35684	*des jardins grande double cerise et blanc ⊙♂ (S. A) (*nouv.*)	» 60
35688	*des jardins grande double pourpre et blanc ⊙♂ (S. A) (*nouv.*)	» 60
35720	**naine double variée** ⊙♂ (S. A)	» 40
35721	— — — — 10 gram.	» 80
	naine double, *chaque variété séparée.*	» 60
35725	naine double blanche.	
35727	*naine double bleu d'azur.	
35730	naine double carmin.	
35735	naine double couleur de chair.	
35738	naine double cramoisi feu.	
35743	naine double lilas.	
35750	naine double pourpre.	
35755	naine double rose.	
	Race admirable de la Scabieuse des jardins. Fleur très double et très belle.	
35780	des Alpes ♃	» 40
35785	du Caucase ♃	» 40
	SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* MUGUET.	
	SCHIZANTHUS	
35820	Grahami rose vif ⊙ (S. A)	» 60
35830	*papilionaceus ⊙ (S. A)	» 40
35843	pinnatus varié ⊙ (S. A)	» 40
35844	— — — — 10 gram.	1 »
35845	**pinnatus** lilas ⊙ (S. A)	» 40
35846	— — — — 10 gram.	1 »
35850	pinnatus blanc ⊙ (S. A)	» 40

		fr. c.
	SCHIZANTHUS (*suite*)	
35864	*pinnatus nain blanc compacte ⊙ (S. A) (*nouv.*)	» 60
35870	retusus ⊙ (S. A)	» 60
35880	retusus blanc ⊙ (S. A)	» 60
	SCHIZOPETALUM	
35900	Walkeri ⊙ (S. A)	» 60
	SCHIZOSTYLIS	
35905	*coccinea ♃ ⊙	1 »
	Charmante Iridée bulbeuse à fl. écarlate dans le genre des Ixias, Sparaxis, etc. — Semée au printemps, elle fleurit dès la première année.	
	SCHORTIA	
35910	**Californica** ⊙ (S. A)	» 40
	SCILLE. *Scilla.*	
35920	penchée. *S. nutans* ♃	» 60
35925	du Pérou bleue ♃	» 40
35927	du Pérou blanche ♃	» 40
35929	du Pérou variée ♃	» 40
	SCUTELLARIA	
35930	*Lupulina bicolor ♃ Δ (*nouv.*)	» 60
	Jolie plante vivace, rustique, formant des touffes de 25 cent. en tous sens; fleurs variant du lilas au blanc.	
	SCYPHANTHUS	
35940	elegans ⊙♃ § (S. A)	» 60





Sauge Sclarée.



Schizanthus Grahami.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.**

fr. c.

SEDUM

35950 Anacampseros ♃ △. . . . . » 60
35955 **azureum** ⊙ △ (S. A) . . . . » 60
35965 Maximowiczii ♃ △. . . . . » 60
35970 maximum ♃ △. . . . . » 60
35977 *spurium coccineum ♃ △ . . . . . . » 60

SENEÇON DES INDES. *Senecio elegans.*

35985 **double blanc** ⊙♃ (S. A) . . . . . » 60
35987 *double cuivré ⊙ ♃ (S. A) (*nouv.*). . . » 60
35995 double lilas ⊙ ♃ (S. A). . . . . . . » 60
35997 *double magenta ⊙ ♃ (S. A) (*nouv.*). . » 60
36000 *double rose ⊙ ♃ (S. A) (*nouv.*). . . . » 60
36005 ***double violet foncé** ⊙ ♃ (S. A). . » 60
36015 **double varié** ⊙ ♃ (S. A) . . . . . » 60
36025 *double nain blanc ⊙ ♃ (S. A) . . . . » 80
36028 double nain cendré foncé ⊙ ♃ (S. A). » 80
36030 *double nain cuivré ⊙ ♃ (S. A). . . . » 80
36035 double nain lilas ⊙ ♃ (S. A). . . . . » 80
36040 *double nain violet clair ⊙ ♃ (S. A) . » 80
36042 double nain violet foncé ⊙ ♃ (S. A) . » 80
36050 **double nain varié** ⊙ ♃ (S. A) . . » 60

SENEÇON. *Senecio.*

36055 *pulcher ♃ (*nouv.*). 2 50
Plante d'un grand effet ; feuilles radicales du milieu desquelles sortent des tiges de 1 mètre de hauteur terminées par des fleurs nombreuses, rouge cramoisi à centre jaune.


SENSITIVE.

36060 *Mimosa pudica* ⊙. . . . . » 60

SILENE

36070 acaulis ♃ △. . . . . » 60
36075 à bouquet blanc ⊙ (S. A) . . . . . . » 20
36076 — — — — 15 gram. » 80
36080 **à bouquet rouge.** *S. Armeria* ⊙ (S. A) . . . . » 20
36081 — — — — 15 gram. » 80
36083 à bouquet en mélange ⊙ (S. A). . . . » 20
36084 — — — — 15 gram. » 80

SILENE (*suite*)



Silene d'Orient.

36085 *d'Orient. *S. compacta* ♂. . . . . . » 40
36090 pendula blanc ⊙ (S. A) . . . . » 20
36091 — — — — 15 gram. » 50
36100 **pendula rose** ⊙ (S. A) . . . . . . » 20
36101 — — — — 15 gram. » 50
36120 *pendula ruberrima Bonnetii ⊙ (S. A). » 40
36121 — — — — 15 gram. » 80
36130 pendula en mélange ⊙ (S. A). . . . . » 20
36131 — — — — 15 gram. » 50
36138 *pendula double carné ⊙ (S. A) (*nouv.*). » 60
Très double ; floraison très abondante et très prolongée ; très bonne plante.

36140 *pendula double rose ⊙ (S. A) . . . . » 60
36144 *pendula nain compacte blanc carné ⊙ (S. A) . . . . » 60
36146 *pendula nain compacte rose ⊙ (S. A) . » 60
36148 *pendula nain compacte ruberrima ⊙ (S. A) . . . . » 60





Sedum Maximowiczii.



Seneçon des Indes double nain.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		fr. c.
SILENE (*suite*)		
36153	*Saponaria ⊙ (S. A)	» 40
36160	*Schafta ♃ Δ	» 60
	Plante basse, rustique, très florifère.	
SOLANUM. Morelle.		
36190	capsicastrum ♃⊙	» 60
36195	giganteum ♃⊙	» 60
36200	***hæmatocarpum*** ♃⊙	» 60
36203	*hybridum Hendersonii ♃⊙ (*nouv.*)	» 60
36210	**laciniatum** ♃⊙	» 60
36215	***marginatum*** ♃⊙	» 60
36221	*pseudo-capsicum nanum. *Amomum nanum* ♃⊙	» 60

		fr. c.
SOLANUM. Morelle (*suite*).		
36230	*racemigerum. Tomate groseille ⊙	» 60
	Tiges presque grimpantes, très ramifiées; grappes nombreuses de petits fruits ronds, d'un rouge écarlate très vif.	
36235	*robustum ♃⊙	» 60
36250	Warscewiczioides ♃⊙	» 60
36255	en mélange ♃⊙	» 60
	ovigerum. *Voy.* AUBERGINE.	
SOLDANELLA		
36260	Alpina ♃ Δ	» 60
SOLEIL. *Helianthus.*		
36270	grand double jaune de Californie ⊙	» 20
36271	— — — — 15 gram.	» 50


Solanum marginatum.


Soleil grand double.


Solanum giganteum.


Silene pendula nain compacte rose


Silene pendula rose.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité**, indiquer le **poids désiré** et le **nom**.

fr. c.

SOLEIL. *Helianthus. (suite)*

36275 *globosus fistulosus ⊙ . . . . » 40
36276 — — — — 15 gram. » 80
36285 macrophyllus giganteus ⊙ . . . . . » 40
36290 nain double ⊙. . . . . » 40
36291 — — — — 15 gram. » 80
36292 *nain double à feuille panachée ⊙ (*nouv.*). . . . . 1 »
Voy. au Supplément.
36295 du Texas. *H. argophyllus* ⊙ . . . . » 40
Feuillage blanc.

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE-D'OR.

SONCHUS

36315 Plumierii ♃. . . . . » 60

SOUCI. *Calendula.*

36325 **double des jardins** ⊙ (S. A). . . » 20
36326 — — — — 15 gram. » 60
36327 *double des jardins blanc jaunâtre ⊙ (S. A) (*Vilm.*) (*nouv.*). . . . . . . 1 »
Très distincte des autres var. de Soucis par son coloris, mais aussi rustique et aussi florifère.
36328 *double des jardins panaché Météore ⊙ (S. A) (*nouv.*). . . . . » 60
Fleurs curieuses, de couleur isabelle, striées et marginées d'orange.
36330 **double Le Proust** ⊙ (S. A) . . . » 40
36340 **double à la reine.** S. de Trianon ⊙ (S. A). . . . . » 20
36345 pluvial ⊙. . . . . » 40

fr. c.

SOUVENEZ-VOUS de moi. *Voy.* MYOSOTIS. » 80

SPARAXIS

36350 *en mélange ♃. . . . . » 80

SPHENOGYNE

36370 speciosa ⊙ (S. A). . . . . » 40

SPIRÉE. *Spiræa.*

36380 Barbe-de-bouc. *S. Aruncus* ♃ . . . » 60

STATICE


36390 **Armeria** rose. Gazon-d'Olympe ♃ Δ » 60
36395 Armeria blanc ♃ Δ. . . . . » 60
36397 *Armeria pourpre ♃ Δ (*nouv.*). . . . 2 »
Voy. au Supplément.
36400 Bonduelli ⊙♂. . . . . » 40
36430 Limonium ♃ . . . . » 40
36440 incana hybride varié ♃. . . . . . . » 60
36442 pseudo-Armeria ♃. . . . . » 60
36447 Tatarica ♃ . . . . » 60
36450 Thouini ⊙♂. . . . . » 40

STELLAIRE. *Stellaria.*

36460 des bois. *S. holostea* ♃. . . . . (*manque*)

STENACTIS. *Erigeron.*

36480 **speciosa.** *E. speciosum* ♃ . . . . » 40
Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.
Voy. aussi ERIGERON.


Souci double des jardins panaché Météore.


Thlaspi blanc Julienne.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

STEVIA

36490 purpurea ♃⊙. . . . . » 60
36495 serrata ♃⊙. . . . . » 60

STIPA *(Graminée)*

36510 pennata ♃ Δ. . . . . » 40

SUTHERLANDIA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

TABAC. *Nicotiana.*

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

36530 du Connecticut ⊙ . . . . » 40
36535 **géant à grande fl. pourpre** ⊙. » 40

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.

36545 de la Havane ⊙ . . . . » 40
36560 du Maryland ⊙ . . . . » 40
36565 de l'Ohio ⊙. . . . . » 40
36570 de Virginie ⊙. . . . . » 40
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES

36575 lucida ⊙♃ (s. A). . . . . » 40
36585 **signata pumila** ⊙ . . . . » 40
36586 — — — — 10 gram. 1 »

Variété naine à fleur jaune orangé vif; plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et soutenue.

Voy. aussi ŒILLET-D'INDE *et* ROSE-D'INDE.

TETRAGONOLOBUS. *Voy.* LOTIER.

TEUCRIUM Chamædrys. *Voy.* GERMANDRÉE, aux PLANTES OFFICINALES.

fr. c.

THALICTRUM. PIGAMON.

36600 anemonoides ♃ . . . . » 60
36605 *augustifolium ♃. . . . . » 60
36610 aquilegifolium ♃ . . . . » 60

THLADIANTHA

36625 dubia ♃§. . . . . 1 »

THLASPI. *Iberis.*

36635 **blanc** ⊙ (s. A). . . . . » 20
36636 — — — — 15 gram. » 50
36645 *blanc Julienne ⊙ (s. A). . . . . . . » 40

Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

36650 carné ⊙ (s. A). . . . . » 40
36660 **lilas** *I. umbellata* ⊙ (s. A) . . . . » 40
36661 — — — — 15 gram. 1 20
36665 violet foncé ⊙ (s. A) . . . . » 40
36666 — — — — 15 gram. 1 50
36670 en mélange ⊙ (s. A) . . . . » 40
36671 — — — — 15 gram. 1 »
36680 **nain lilas** ⊙ (s. A). . . . . » 40
36690 **nain violet foncé** ⊙ (s. A). . . . » 40

Variétés intéressantes par leurs dimensions ramassées et trapues.

36695 *hybride nain varié ⊙ (s. A) . . . . . » 60
36696 *hybride nain blanc ⊙ (s. A) . . . . . » 60
36697 *hybride nain couleur de chair ⊙ (s. A) » 60
36698 *hybride nain rose ⊙ (s. A) . . . . . » 60

Les Thlaspis hybrides nains forment une magnifique race; plantes de premier mérite.


36700 *très nain blanc *I. affinis* ⊙ (s. A). . » 60

Plante tout à fait naine, larges touffes de 10 à 15 cent. de hauteur; fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.

36730 **odorant.** *I. pinnata* ⊙ (s. A) . . . » 40
36731 — — — — 15 gram. » 80



Stevia serrata.



Tagetes signata pumila.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

THLASPI. *Iberis (suite)*

36735 *de Gibraltar *I. Gibraltarica* ♃ *(nouv.)* . . . 2 50

Belle plante vivace de 20 cent. de hauteur, à grandes fleurs, paraissant de très bonne heure au printemps.

36738 *semperflorens ♃ . . . . » 60
36740 toujours vert. Th. vivace. Corbeille-d'argent ♃ Δ . . . . » 60

THUNBERGIA

36760 alata Backeri (blanc pur) ⊙♃§ . . . » 60
36765 alata **blanc** à œil noir ⊙♃§ . . . . » 60
36770 alata Fryeri (jaune d'or) ⊙♃§ . . . . » 60
36775 alata jaune pâle unicolore ⊙♃§ . . . » 60
36780 alata nankin à œil noir ⊙♃§ . . . . » 60
36785 alata **orange** à œil noir ⊙♃§ . . . » 60
36790 alata en mélange ⊙♃§ . . . . » 60

TORENIA

36805 *Fournieri ⊙ *(nouv.)* 1 50

Très jolie espèce annuelle, à grande fleur d'un bleu céleste, avec trois grandes macules bleu indigo et une grande macule jaune vif à la gorge. — Semer en terre légère de Février en Avril, en terrines, sous châssis ; floraison de Mai en Septembre. Excellente plante pour faire des potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.

TRACHÉLIE. *Trachelium.*

36820 blanche ♃ ♂ Δ . . . . » 60
36825 bleue ♃ ♂ Δ . . . . » 60

TRÈFLE. *Trifolium.*

36840 des Alpes ♃ Δ . . . . » 60
36845 badium ♃ Δ . . . . » 60
36855 rubens ♃ Δ . . . . » 60

TRÈFLE-D'EAU. *Voy.* MÉNYANTHE.

fr. c.

TRICHOLÆNA *(Graminée)*

36860 *atropurpurea ⊙ *(nouv.)*. . . . . . . » 60

Très belle Graminée annuelle à panicules légères et élégantes d'un rouge pourpre foncé.

TRICHOSANTHES

36870 colubrina ⊙§ . . . . » 60

TRIGONELLA. *Voy.* MÉLILOT.

TRITOMA

36873 *Mac Owani ♃ 1 50

Très belle variété naine, de 75 à 80 cent. de hauteur.

36875 Uvaria ♃ . . . . » 60

TROPÆOLUM. *Chymocarpus.*

36880 pentaphyllum ♃ . . . . 1 »
36883 tricolor ♃ . . . . 2 »

TUBÉREUSE bleue. *Voy.* AGAPANTHUS.

TULIPE

36890 des fleuristes simple variée ♃ . . . . » 60

TUNICA

36900 Saxifraga ⊙♃ Δ . . . . » 40

TUSSILAGE. *Petasites.*

36910 blanc de neige ♃ Δ . . . . » 60


TYDÆA

36920 hybride varié *(choix extra)* ♃ ☐ . . 2 »

TYPHA. *Voy.* MASSETTE.

UNIOLA *(Graminée)*

36930 latifolia ♃ . . . . » 60



Tunica Saxifraga.



Torenia Fournieri.



Véronique vivace à épi bleu.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

fr. c.

VALÉRIANE. *Valeriana.*

36940 d'Alger ⊙ (s. A) . . . . » 40
36941 — — — — 10 gram. » 80
36960 **des jardins** blanche ♃ Δ (s. A) . . . » 20
36965 des jardins rouge ♃ Δ (s. A) . . . . . » 20
36970 **des jardins rouge foncé** ♃ Δ (s. A) » 20
36980 des jardins variée ♃ Δ (s. A) . . . . » 20
Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.
des montagnes *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

VARAIRE. *Veratrum.*

36990 blanc ♃ . . . . » 60
36995 noir ♃ . . . . » 60

VENIDIUM

37000 à fleur de Souci. *V. calendulaceum* ⊙ (s. A) . . . . » 60
Plante basse; fleur jaune orange foncé, à centre noir; bel effet.

VERBASCUM. *Voy.* MOLÈNE, *et* BOUILLON-BLANC, aux PLANTES OFFICINALES.

VERGE-D'OR. *Solidago.*

37030 variée (*très beau mélange*) ♃ . . . . » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*


37060 **pulchella** ♃ Δ . . . . » 40
37070 Syriaca ⊙ . . . . » 60
37080 Virginiana (blanche) ♃ . . . . » 40
37090 **vivace à épi bleu variée** (*très beau mélange*) ♃ . . . . » 60

VERS. *Voy.* au POTAGER.


VERVEINE. *Verbena.*

37110 **hybride variée** ⊙♃ (s. A) . . . . » 60
37111 — — — — 5 gram. 1 50

VERVEINE. *Verbena (suite)* fr. c.



Verveine hybride.



37115 *hybride **extra** variée ⊙♃ (s. A) . . . 1 »
37116 — — — — 5 gram. 2 »
37118 *hybride blanche ⊙♃ (s. A) . . . . . 1 »
37120 *hybride bleue ⊙♃ (s. A) . . . . . . 1 »
37122 *hybride bleu-noir à œil blanc ⊙♃ (s. A) (*nouv*) . . . . 2 »
Voy. au Supplément.

37130 *hybride rouge ⊙♃ (s. A) . . . . . . 1 »
37150 *hybride à fleur d'Auricule ⊙♃ (s. A). 1 »
37160 *hybride Italienne (panachée) variée ⊙♃ (s. A) . . . . 1 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.

37180 **de Drummond** ⊙ (s. A) . . . . . » 40
37190 de Miquelon. *V. Aubletia* ⊙ (s. A) . . » 40
37210 **teucrioïde. V. odorante** ⊙♃ (s. A) » 60
37220 **venosa** ⊙♃ (s. A) . . . . » 40
Fleur violette; bonne variété, florifère.



Valériane des jardins



Verveine hybride Italienne.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour **toute autre quantité, indiquer** le **poids désiré** et le **nom.**

fr. c.

VILLARSIA

37230 nymphoides ♃. . . . . (*manque*)
Plante aquatique.

VINCA. *Voy.* PERVENCHE.

VIOLETTE. *Viola.*

37240 des quatre saisons ♃ (S. A) . . . . . » 60
37242 des quatre saisons blanche ♃ (S. A). . » 60
37245 *des quatre saisons Le Czar ♃ (S. A). . » 60
37247 *des quatre saisons Le Czar blanche ♃ (S. A) (*nouv.*) . . . . 1 »
37248 *des quatre saisons Reine Victoria ♃ (S. A) (*nouv.*) 2 50
Fleurs grandes, très parfumées, d'un bleu très foncé; pédoncules longs. Cette variété fleurit de très bonne heure et prolonge sa floraison très longtemps.

37250 des bois ♃ . . . . » 60
37255 odorante ordinaire ♃. . . . . . (*manque*)
37260 *cornuta ♃ Δ (S. A). . . . . 1 »
37261 *cornuta alba ♃ Δ (S. A). . . . . 1 »
37275 *de Munby. *V. Munbyana* ♃ Δ (S. A) . 1 50
Très belle race à fleur grande, violet foncé; très florifère, très rustique.

Voy. aussi PENSÉE.

VISCARIA

37280 **elegans picta et striata** en mélange ⊙ (S. A). . . . . » 40
Très florifère; coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

fr. c.

VISCARIA (*suite*)

37287 oculata varié ⊙ (S. A). . . . . » 40
37288 — — — — 10 gram. » 80
37290 *oculata blanc ⊙ (S. A) . . . . » 40
37300 **oculata bleu** ⊙ (S. A) . . . . . . » 40
37310 **oculata** rose ⊙ (S. A). . . . . . . » 40
37311 — — — — 10 gram. » 80
37320 *oculata nain rose ⊙ (S. A). . . . . . » 40
Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs.

37324 *oculata nain carné ⊙ (S. A) (*Vilm.*). . » 40
37328 oculata nain rose vif ⊙ (S. A) (*Vilm.*). » 60
37335 oculata nain varié ⊙ (S. A) . . . . . » 40

VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE Volubilis.

WATSONIA

37345 *rosea ♃. . . . . 1 »

WHITLAVIA

37350 *gloxinioides ⊙ (S. A) . . . . » 40
Charmante variété à tube et gorge blanc pur, et à limbe et bordure bleus.

37360 grandiflora ⊙ (S. A). . . . . » 40
37361 — — — — 10 gram. » 80
Fleur violet bleu, rappelant une petite Campanule.



Violette des quatre saisons Le Czar.



Zinnia élégant double pompon.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très pompte expédition.**
Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		fr.	c.
WIGANDIA			
37370	Caracasana (*macrophylla*) ♃ ⊙ . . .	1	»
37375	urens ♃ ⊙	1	»
37380	Vigieri ♃ ⊙	1	»
	Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite.		
XERANTHEMUM. *Voy.* IMMORTELLE.			
ZAUSCHNERIA			
37400	Californica ♃ Δ	2	»
ZINNIA			
37470	***élégant double** varié ⊙.	»	60
37471	— — — — 15 gram,	1	20
37480	*élégant double blanc ⊙.	1	»
37490	*élégant double cocciné ⊙.	1	»
37500	*élégant double jaune ⊙.	1	»
37502	*élégant double jaune orange ⊙ . . .	1	»
37507	*élégant double pourpre ⊙.	1	»
ZINNIA (*suite*)			
37510	*élégant double violet ⊙.	1	»
37512	*élégant double à grande fleur rouge ⊙ (*nouv.*).	2	»
	Nouvelle race à fleur très large. *Voy.* au Supplément.		
37520	*élégant double strié varié ⊙ (*nouv.*).	1	»
37530	*élégant double pompon varié ⊙ (*nouv.*)	1	»
37548	***élégant double nain varié** ⊙ .	1	»
37550	*élégant double nain blanc ⊙ (*Vilm.*) (*nouv.*)	1	»
37560	*élégant double nain cocciné ⊙. . . .	1	»
37570	*élégant double nain jaune ⊙	1	»
37580	*élégant double nain pourpre ⊙ . . .	1	»
37590	*élégant double nain rose saumoné ⊙ .	1	»
37595	*élégant double nain violet ⊙	1	»
37620	élégant Collect. de 12 var. en 12 paq.	9	»
37680	*du Mexique *Z. Haageana* ⊙. . . .	»	60
37700	*du Mexique double ⊙.	1	50

ETC., ETC.



Zinnia élégant double.

VI — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à Fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes **qui ne peuvent vivre si on les prive d'air.**

Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Begonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.*

(s) CANNAS (BALISIERS)

Livrables : en **tubercules** (à l'état de repos), à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 avril**; en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin-Juillet**.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur, au choix de l'amateur. . . .	70 »	» 80
Variétés assorties, — — — — à notre choix.	60 »	» 70
Variétés en mélange.	50 »	» 60

Pour le détail de la Collection (description, hauteur), *voy.* le Catalogue spécial de Dahlias et Cannas (envoyé *franco* sur demande).



Canna (Balisier).

DAHLIAS

Livrables : en **tubercules** (à l'état de repos), à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**; en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin-Juillet**.

Les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en petits pots; on devra les *arroser très modérément*, à partir du mois de Février jusqu'au moment de la plantation, pour empêcher qu'ils se dessèchent.

	le cent fr.	c.	la pièce fr.	c.
Variétés à grande fleur par couleurs séparées, au choix de l'amateur.	85	»	»	95
Variétés à grande fleur par couleurs séparées, à notre choix.	75	»	»	85
Variétés à grande fleur en mélange de couleurs.	70	»	»	80
Variétés à petite fleur *ou* **Lilliput** par couleurs séparées, au choix de l'amateur. . .	85	»	»	95
Variétés à petite fleur *ou* **Lilliput** par couleurs séparées, à notre choix.	75	»	»	85
Variétés à petite fleur *ou* **Lilliput** en mélange de couleurs.	70	»	»	80

Pour le détail de la Collection (description, hauteur), *voy.* le Catalogue spécial de Dahlias et Cannas (envoyé *franco* sur demande).

Nous fournirons des Collections de Dahlias *en bonnes et jolies variétés, à notre choix*, aux conditions suivantes :

			fr.	c.
Collection de	6	variétés distinctes, à notre choix, pour.	5	»
—	12	— — —	10	»
—	25	— — —	18	75
—	50	— — —	37	50
—	100	— — —	75	»



Dahlia.

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses **d'une culture excessivement facile**; ils réussissent à peu près dans tous les terrains, et il n'existe pas de jardin, quelque petit qu'il soit, dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Ils conviennent très bien, en outre, pour garnir les tiges dénudées de certains arbustes, Rosiers, etc., et les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

Les coloris des fleurs de Glaïeuls sont des plus variés; presque toutes les nuances s'y trouvent représentées, depuis le blanc passant par le rose, jusqu'au rouge écarlate et pourpré; il y a des jaunes et des variétés nuancées de jaune, etc; ces fleurs sont très rarement unicolores, presque toujours panachées, pointillées ou maculées de nuances diverses et bien tranchées.

C'est en France que les plus belles variétés ont été obtenues, et spécialement par *M. Souchet*, auquel on est redevable de presque tout ce qu'il y a de plus beau et de plus distingué dans ce genre; mais, par contre, c'est aussi en France que ces jolies plantes sont le moins appréciées, et, pendant que l'Étranger enlève chaque année la plus grande partie des beaux produits des cultures de M. Souchet, on se contente volontiers, chez nous, des variétés anciennes et de peu de mérite.

COLLECTIONS DE VARIÉTÉS PAR NOMS

Le nombre des variétés étant très grand, le choix devient très difficile : nous croyons donc bien faire, en offrant aux Amateurs des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de **très belles variétés seulement**; cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix, notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GLAÏEULS, qui leur sera envoyé *franco* sur demande.

☞ *Avoir soin de bien désigner par* **leur lettre** *les Collections que l'on désire recevoir.*

Collection	**A**	de 12 variétés.......fr.	4 »	Collection	**F**	de 50	variétés(*).....fr.	72 »
—	**B**	12 — (*).....	8 50	—	**G**	75	—	45 »
—	**C**	25 —	10 »	—	**H**	75	— (*).....	95 »
—	**D**	25 — (*).....	22 »	—	**J**	100	—	105 »
—	**E**	50 —	30 »	—	**K**	100	— (*).....	120 »

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

Nous aurions pu, en ne choisissant que des variétés le meilleur marché, composer des Collections à prix plus réduits; mais, dans ce cas, nous aurions été forcés de nous borner aux variétés les plus anciennes et de moins de mérite.

Ces Collections, étant préparées à l'avance, facilitent notre travail et l'exécution des demandes; aussi avons-nous fait, en établissant leur valeur, une réduction sur les prix de notre Catalogue.

GLAÏEULS (*suite*).

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés hybrides de Gandavensis, mélange de **semis** (extra).	18 »	2 30	» 30
— — — mélange de **1er choix**.....	15 »	2 »	» 25
— — — en mélange de **blancs** et de fonds blancs......	20 »	2 50	» 30
— — — en mélange de **roses** et de fonds roses.........	20 »	2 50	» 30
— — — en mélange de **rouge vif** et de fonds rouges....	18 »	2 30	» 30
— — — en mélange de **lilas** et **violets**................	32 »	3 50	» 40
— — — en mélange de **jaunes** et de fonds jaunes.......	32 »	3 50	» 40



Glaïeuls hybrides de Gandavensis.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée, pour la plantation de l'année suivante.

OGNONS A FLEURS DIVERS

le cent fr. c. | pièce fr. c.

(s) ACHIMENES

en 25 variétés distinctes par noms (*à notre choix*) . . . . 52 » | » 60
Collection de 12 variétés distinctes par noms (*à notre choix*). . 7 »
Collection de 6 variétés distinctes par noms (*à notre choix*). 3 50

(s) AGAPANTHE

ombellifère bleue. Tubéreuse bleue. » » | » 75
ombellifère blanche . . . . » » | 2 70

(s) AMARYLLIS

Atamasco. A. de Virginie. . . . . 10 » | » 15
Fleur blanche; fait de très jolies bordures naines; rustique.

formosissima. Lis Saint-Jacques. . » » | » 80
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.

Johnsonii . . . . » » | 6 50
Un des plus beaux Amaryllis.

longifolia alba. . . . . » » | » 80
longifolia rosea . . . . » » | » 80
purpurea. *Vallota purpurea*. . . . » » | 2 20
Espèce splendide pour poteries, d'été et d'automne.

vittata. Amaryllis à ruban. Belladone d'été. . . . . » » | 1 40
vittata rubra . . . . » » | 2 70
Rouge étoilé et ligné de blanc.

vittata hybride, variétés de semis (*choix extra*). . . . . » » | 3 30
Ognons de bonne force à fleurir la première année.
Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de *tout premier choix*, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

AMARYLLIS (*suite*)

vittata hybride **à fond blanc**, mélange de variétés de **1er choix extra** . . . . » » | 5 »
vittata hybride **à fond blanc**, mélange de belles variétés. . . » » | 2 80
vittata hybride **à fond rouge rayé de blanc**, mélange de variétés de **1er choix extra**. . » » | 2 »
vittata hybride **à fond rouge**, rayé de blanc, mélange de belles variétés. . . . . » » | 1 »

hybride de vittata, var. par noms :

Artémise . . . . » » | 5 »
Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de vermillon. Fleur très grande. Plante admirable.

Aspasie (1875). . . . . » » | 13 50
Blanc teinté jaune lavé de rouge et carmin velouté, bordé jaune plus foncé. Fleur parfaite, très ample, bien ouverte. Plante très vigoureuse.


Atalante (*nouv.* 1880) . . . . » » | 14 »
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle; coloris tout nouveau.

Aurore. . . . . » » | 13 50
Blanc pur, largement rubané rouge grenat, avec une légère teinte jaune sur les bords. Fleur extra grande. Plante très vigoureuse, haute de 0 m. 80 c.

Baffin (1875). . . . . » » | 4 »
Rouge pourpre très foncé, unicolore. Coloris très remarquable. (*Perfection*).

Bayard . . . . » » | 6 »
Rouge cerise foncé, largement rubané blanc pur. Fleur très grande, très ouverte. Plante très vigoureuse.





Amaryllis (Vallota) purpurea.



Achiménès variés.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
vittata hybride, par noms (*suite*)		
Cicéron (1876).	» »	11 50
Rouge amarante rayé blanc très pur. Fleur parfaite.		
Clovis (*nouv.* 1880).	» »	14 »
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme bien ouverte, parfaite. Plante extra d'une vigueur remarquable.		
Corsaire (*nouv.* 1882).	» »	16 »
Divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec une large bande blanche sur chaque pétale. Fleur très grande, forme parfaite. Plante admirable; vigueur incomparable.		
Étoile (1874).	» »	13 50
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre. Fleur très ouverte. Plante admirable et tout à fait distincte.		
Girandole (1877).	» »	13 50
Blanc carné, légèrement teinté orange au centre, plus foncé sur les bords; divisions inférieures maculées carmin très brillant.		
Oriflamme (1873)	» »	4 »
Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable. Plante très vigoureuse.		
Perfection des blanches (1879).	» »	13 50
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte; forme parfaite.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
vittata hybride, par noms (*suite*)		
Perle (1876)	» »	13 50
Blanc soufré largement rayé saumon. Fleur extra grande, parfaitement ouverte. Plante admirable, très vigoureuse.		
Phœbé (1873)	» »	7 50
Blanc pur, rayé et strié de rose carmin. Fleur très ouverte. Forme et tenue parfaites.		
AMORPHOPHALLUS		
Rivieri. . . . *grosseur moyenne*	» »	1 40
Très belle et curieuse Aroïdée.		
campanulatus. *Voy.* SAUROMATUM.		
ANÉMONE. *Anémone.*		
de l'Apennin. *A. Apennina*. . . .	22 »	» 30
Jolie fleur bleue.		
étoilée en beau mélange.	20 »	» 30
étoilée simple rouge. *A. stellata* vel *hortensis*	15 »	» 25
L'*Anémone étoilée* est une très jolie plante qui mérite d'être plus cultivée qu'elle ne l'a été jusqu'ici.		
(s) Japonica	50 »	» 60
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.		
(s) Japonica elegans rosea.	55 »	» 65
Fleur d'un beau rose brillant; magnifique variété.		
(s) Japonica Honorine Jobert.	55 »	» 65
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.		
Œil-de-paon double rouge. *A. Pavonina*	12 »	» 20



Amorphophallus Rivieri.



Anémone Japonica, var. Honorine Jobert.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
ANÉMONE (*suite*)		
double des fleuristes en très beau mélange	6 »	» 15
— mélange de bleues et de violettes	10 »	» 20
— mélange de rouges et de cramoisies	10 »	» 20
— par noms, en 50 variétés de choix	15 »	» 20
— Collection de 25 variétés (*à notre choix*) . . . 3 75		
— Collection de 12 variétés (*à notre choix*) . . . 2 »		
simples des fleuristes beau mélange de toutes couleurs	4 »	» 15
— mélange d'écarlates	4 »	» 15
double de Caen en splendide mélange (*hors ligne*)	70 »	» 80
— — — par couleurs séparées	» »	1 »
simple de Caen en splendide mélange (*hors ligne*)	6 »	» 15

Les *A. de Caen* sont plus vigoureuses, à fleur plus grande et de coloris plus riche que les races Hollandaises.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
double à fleur de Chrysanthème :		
Gloire de Nantes; les dix, 2 50	18 »	» 30

Bleu violet ; très double.

Lilas . . . . . . les dix, 10 »	» »	1 10

Belle couleur lilas.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
ANÉMONE (*suite*)		
double à fleur de Chrysanthème (*suite*)		
Ponceau . . . . les dix, 10 »	» »	1 10

Rouge ponceau ou coquelicot éclatant, dans le même ton que l'*Anémone éclatante*. Fleur bien faite ; très belle variété.

Rouge pourpre (*nouv.*). les dix, 10 »	» »	1 10

Rouge pourpre foncé. Très belle variété.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **ANOMATHECA**		
cruenta	12 »	» 20

Iridée à fleur rouge brillant. Cultiver en potées de six bulbes.

ARUM guttatum. *Voy.* **SAUROMATUM.**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **ASCLEPIAS**		
tuberosa	» »	» 80
(*s*) **ASPHODÈLE**		
jaune	42 »	» 50
rameux	42 »	» 50

BALISIER. *Canna. Voy.* page 174.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **BEGONIA**		
Boliviensis (*type*)	50 »	» 60
Davisii	» »	2 70
discolor	30 »	» 35
diversifolia	42 »	» 50

Superbe plante pour potées et massifs.



Anémone double de Caen.



Anémone simple de Caen.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
BEGONIAS (*suite*)		
floribunda alba (*nouv.*)	» »	2 »
Magnifique variété à fleur blanche très florifère.		
— **atro-ruba nana** (*nouv.*). . .	» »	1 20
Superbe espèce naine à fleur érigée, d'un beau rouge très foncé.		
Frœbeli.	» »	1 »
Les bulbes de cette variété étant constamment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés dès la réception.		
intermedia.	55 »	» 65
Veitchii.	» »	2 70
Weltoniensis	55 »	» 65
Worthiana	60 »	» 70
tuberculeux hybrides	45 »	» 55
Excellentes plantes pour la composition des massifs, etc.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
BEGONIAS (*suite*)		
tuberculeux hybride erecta superba (*nouv.*)	55 »	» 65
Race nouvelle à fleurs érigées, sortant bien du feuillage.		
tuberculeux hybrides doubles.	» »	2 20
Le même pied donne des fleurs semi-doubles et parfois même des simples.		
(*s*) BOUSSINGAULTIA		
baselloides.	18 »	» 25
Précieuse plante grimpante.		
(*s*) CALADIUM. *Colocasia.*		
esculentum. . . . . 1re *grosseur*	110 »	1 20
2e —	80 »	» 90
(*s*) CALLA		
Æthiopica. *Richardia Africana.* .	65 »	» 75

(*s*) CANNA. BALISIER. *Voy.* page 174.



Caladium esculentum.


Begonia discolor.


Calla Æthiopica.


Begonia tuberculeux hyb. erecta superba.


Begonia Frœbeli.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
CAPUCINE. *Voy.* TROPÆOLUM.		
(*s*) **CHLIDANTHUS**		
fragrans.	» »	» 70
Belle Amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très odorantes.		
CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.		
(*s*) **CYCLAMEN**		
d'Europe à fleur rose.	22 »	» 30
— à fleur blanche.	»	» 80
d'Alep *ou* de Perse. *C. Persicum.*		
Var. de semis en beau mélange.	70 »	» 80
Ce mélange contient environ moitié à fond rose et rouge. Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements, ou il donne, pendant l'hiver et au printemps, ses jolies fleurs variées et odorantes.		
de Cos. *C. Coum*	» »	» 80
de Naples, à fleur rose. *C. Neapolitanum. C. hederæfolium*	42 »	» 50
vernum. *C. repandum.*	» »	1 20
(*s*) **CYPELLA**		
Herbertii	» »	» 60
Fleur jaune, magnifique.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **CYPRIPEDIUM**		
Calceolus. C. Sabot de Vénus.	» »	» 90
DAHLIAS. *Voy.* page 175.		
(*s*) **DIELYTRA**		
spectabilis.	50 »	» 60
(*s*) **DODECATHEON.** GYROSELLE.		
Meadia. G. de Virginie	42 »	» 50
Meadia blanc.	» »	1 10
splendens.	» »	2 »
(*s*) **EUCOMIS**		
ponctué. *E. punctata*	50 »	» 60
(*s*) **FUMETERRE.** *Corydalis.*		
bulbeuse. *C. bulbosa.*	12 »	» 20
GLAÏEULS. *Voy.* pages 176 et 177.		
(*s*) **GLOXINIA**		
de semis, splendide mélange à fleurs érigées (*beaux tubercules*).	50 »	» 60
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix.	100 »	1 10


Cyclamen de Perse.


Gloxinia.


Fumeterre bulbeuse.


Cypripedium Calceolus.


Dielytra spectabilis.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
GLOXINIA *(suite)*		
de boutures par noms et couleurs. Collection de 12 variétés, à notre choix 12 50		
— Collection de 6 variétés, à notre choix. 6 30		
(s) **GLYCINE**		
tubéreuse. *Apios tuberosa*	» »	» 80
(s) **HEMEROCALLIS**		
flava	35 »	» 45
fulva	25 »	» 30
— à fleur double.	50 »	» 60
Kwanso double à feuille panachée	» »	3 50
de Sibérie. *H. Middendorfiana* . .	» »	3 40
Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.		
(s) **HOTEIA**		
Japonica (*fortes touffes préparées pour la culture forcée*).	42 »	» 50

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(s) **HOTEIA** *(suite)*		
Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.		
HYACINTHUS. *Galtonia.*		
candicans (*nouv.*) . . 1re *grosseur*	42 »	» 50
Belle plante nouvelle très ornementale, fleurissant en Juillet-Août ; hampe d'un mètre et plus de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.		
(s) **IRIS**		
de Sibérie.	70 »	» 80
Germanica et en beau mélange.		
I. des jardins	18 »	» 25
— par noms, en 25 variétés . . .	35 »	» 45
— Collection de 12 variétés, 4 80		
— Collection de 6 variétés, 2 50		
de Suse. I. deuil. *I. Susiana*. . .	50 »	» 60
nain. I. pumila. (4 variétés). . . .	30 »	» 40


Dodecatheon meadia.


Hoteia Japonica.


Iris germanica.


Hémérocalle de Sibérie.


Hyacinthus (Galtonia) candicans.

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
IXIA				
en très beau mélange.	10	»	»	15
en mélange de 1er choix (extra)	42	»	»	50
(s) LILIUM. Lis.				
auratum. L. doré du Japon.				
bulbes ayant fleuri chez nous. . . .	»	»	3	40
— *d'importation directe du Japon.*				
bulbes extra gros . .	230	»	2	50
— gros. . . .	180	»	2	»
— moyens . .	140	»	1	60

Planter les Lilium auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre, ce qui serait préférable.

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
callosum (*nouv.*).	»	»	3	40
Canadense (*vrai*).	»	»	»	80

Très belle variété.

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
Carniolicum.	»	»	2	70
Colchicum *vel* **Szowitzianum**.	»	»	»	80

Superbe espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec ponctuations cramoisi pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
croceum. L. orangé	30	»	»	40
(s) LILIUM (*suite*)				
croceum umbellatum.	35	»	»	45
croceum umbellatum fulgidum. . .	»	»	»	70
Dalmaticum (*nouv.*).	»	»	3	40
excelsum. L. Isabelle. *L. testaceum.*	»	»	1	40
Fortunei. *L. pseudo-tigrinum* (*Carr.*) (*nouv.*)	»	»	2	»
Harrisii (*nouv.*).				
1re *grosseur*, les dix, 42 »	»	»	4	50
2e — les dix, 32 »	»	»	3	50

Pour dessin et description, *voir* notre **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.**

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
Leichtlini	»	»	6	»
lancifolium. *Voy.* L. speciosum.				
longiflorum. L. à longue fleur. . .	50	»	»	60

Un des plus jolis et des plus rustiques.

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
Martagon	40	»	»	50

Très joli et rustique.

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
pardalinum.	»	»	3	40
Parryi (*nouv.*).	»	»	8	»
parvum	»	»	3	40
Philadelphicum.	»	»	1	40
Pomponium. L. Martagon de Pompone	»	»	»	80
Pomponium luteum	50	»	»	60



Lilium canadense.

Lilium tigrinum flore pleno.

Lilium auratum.

Lilium Colchicum.

Lilium speciosum (lancifolium).

(s) **LILIUM** (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
pulchellum (*en bulbes forts*)	» »	2 70
Pyrenaicum (**vrai**)	70 »	» 80

Très belle espèce.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
speciosum (*lancifolium*) album	130 »	1 40
speciosum rubrum *et* roseum	50 »	» 60
speciosum rubrum multiflorum	» »	1 »

Belle variété, des plus florifères.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
speciosum corymbiflorum album	» »	1 60
speciosum punctatum	» »	2 »

Les Lilium speciosum, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
tenuifolium	» »	2 »

Charmante petite plante, à feuille étroite et très fine.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Thunbergianum aurantiacum (*L. elegans*)	» »	» 80
Thunbergianum aurantiacum biligulatum	60 »	» 70
Thunbergianum bicolor (*nouv.*)	» »	2 »
tigrinum. L. tigré	20 »	» 30
tigrinum splendens (*nouv.*)	» »	1 »

Splendide.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
tigrinum flore pleno (*nouv.*)	» »	1 »

Très beau.

LIS Saint-Bruno. *Voy.* PHALANGÈRE.

Saint-Jacques. *Voy.* AMARYLLIS formosissima.

(s) **MONTBRETIA**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
crocosmiæflora (*nouv.*)	» »	4 »

Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.

(s) **MORÉE**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
de la Chine. *Pardanthus Sinensis.*	» »	» 80

(s) **MUGUET**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
de Mai. *Convallaria maialis.* (*paquets de 4 bourgeons*)	60 »	» 70

Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus.

(s) **NÆGELIA**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
en mélange (*très belles variétés*)	» »	» 70

(s) **OXALIS**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Deppei	5 »	» 15
tetraphylla	5 »	» 15
floribunda rosea	15 »	» 25
floribunda alba	18 »	» 25

PANCRATIUM

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
d'Illyrie. *P. Illyricum*	» »	1 »
maritimum	40 »	» 50

(s) **PENTLANDIA**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
miniata	» »	» 80

Fleur rouge.

PHÆDRANASSA

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
chloracra	» »	» 70

(s) **PHALANGÈRE.** *Phalangium.*


	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Fleur de Lis. Lis Saint-Bruno. *Ph. Liliago*	30 »	» 40
faux-Lis à grande fleur. *Ph. Liliastrum major*	» »	1 60
rameuse. *Ph. ramosum*	35 »	» 45

RENONCULE. *Ranunculus.*

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
double des fleuristes, en *très-beau* mélange. *R. Asiaticus*	3 40	» 15
— par noms (en 50 variétés de 1er choix)	12 »	» 20
— Collection de 25 variétés, (*à notre choix*)	3 20	
— Collection de 12 variétés, (*à notre choix*)	1 70	
Pivoine rouge. *R. Africanus*	2 70	» 15
Pivoine jaune (séraphique)	3 40	» 15
Pivoine merveilleuse	4 50	» 15
Pivoine Prince Galitzin	18 »	» 25
Pivoine souci doré	15 »	» 25
Pivoine turban blanc (Hercule)	18 »	» 25
Pivoine turban carmin	18 »	» 25
Pivoine turban doré	4 50	» 15
Pivoine turban grandiflora	4 50	» 15
Pivoine turban noir	4 50	» 15

Rouge vermillon brun.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Pivoine cedo nulli	18 »	» 25



Muguet de Mai.


Oxalis Deppei.


Pancratium d'Illyrie.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
RENONCULE. *Ranunculus (suite)*		
semi-doubles (*splendide mélange hors ligne*). . . les dix, » 80	6 »	» 15

Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs semi-doubles et doubles, de coloris excessivement jolis et variés. Très recommandable.

RICHARDIA. *Voy.* CALLA.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
SAUROMATUM		
campanulatum. Amorphophallus campanulatus.		
tubercules très gros	» »	4 »
— *gros*	» »	2 70
guttatum. Arum guttatum.		
tubercules très gros	» »	4 »

Belles plantes pittoresques à très grandes feuilles d'un excellent effet sur les pelouses, etc. — Culture aussi facile que celle de l'*Amorphophallus Rivieri*; mettre en pleine terre en Avril-Mai. Conserver les tubercules en hiver comme ceux des Dahlias.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
SCHIZOSTYLIS coccinea	30 »	» 40

Fleurs en épi, d'une belle couleur écarlate.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
SPARAXIS		
en mélange (*splendides variétés*)	11 »	» 20

Culture des Ixias.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **TIGRIDIA**		
à grande fleur. *T. pavonia*	15 »	» 25
à fleur blanche (*nouv.*)	» »	» 75

Très remarquable variété nouvelle.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
speciosa	18 »	» 25
(*s*) **TIGRIDIA** (*suite*)		
speciosa rubra	25 »	» 35
conchiflora grandiflora	25 »	» 35
Wheelerii	35 »	» 45
en mélange	18 »	» 25
(*s*) **TRITELEIA**		
uniflora	6 »	» 15

Charmante plante rustique pour bordures et potées ; laisser en place et ne la relever que tous les trois ans.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **TRITOMA**		
Uvaria	70 »	» 80

Une des plus belles plantes connues.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Mac Owani (*nouv.*)	» »	2 20

Très belle variété naine (75 à 80 centimètres).

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **TROPÆOLUM.** CAPUCINE.		
tricolor grandiflorum	» »	1 40

Admirables petites plantes à cultiver en serre froide, en petits pots, sur des treillages miniatures.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
tuberosum	25 »	» 35
TUBÉREUSE		
double	18 »	» 25
double **La Perle**	28 »	» 35

Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi bien fourni.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
TYDÆA		
mélange de très belles variétés	60 »	» 70

☞ Pour les Ognons à Fleurs que l'on plante avant l'Hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne, tels que : JACINTHES, ALSTROEMÈRES, FRITILLAIRES, JONQUILLES, NARCISSES, CROCUS, SCILLES, TULIPES, certains LIS, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à Fleurs**, publié chaque année au mois d'Août (envoyé *franco* sur demande).

☞ PLANTES VIVANTES ☜

Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes de pleine terre et de serre,

ROSIERS, PLANTES VIVACES.

Nous rappelons de nouveau à nos Correspondants que, de plus en plus absorbés par notre commerce de **Graines** et d'**Ognons à Fleurs,** nous avons **renoncé à nous occuper** des affaires d'*Arbres, Arbustes* et *Plantes vivantes.*

Nous continuerons toutefois à fournir les végétaux bulbeux d'une conservation facile, tels que **Ail, Échalote, Lis, Cannas, Dahlias,** etc., ainsi que les meilleures variétés de **Fraisiers,** les plants d'**Asperges** et d'**Artichauts.**

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Vient de paraître :

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir en connaissance de cause les plus avantageuses à cultiver. Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur la culture potagère.

Beau volume in-8° raisin, de 660 pages.

Broché-cartonné. . . . . fr. 12 »
— *franco* par la poste pour la France et les Colonies françaises. . . fr. 13 »
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromo-lithographiées, représentant de face et de profil les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 de largeur, broché. . . . . . . fr. 22 »
— — — — broché cartonné sur toile. . . . . . . fr. 23 50
— — — — relié, dos maroquin, plats en toile. . . fr. 25 »

Port en plus.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre, on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes, un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques et à beau feuillage, pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

Broché-cartonné en un volume. fr. 12 »
— *franco* par la poste pour la France et les Colonies françaises, et paquetage. . . . . fr. 13 40
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

Le même traduit en allemand (*deuxième édition revue et corrigée*) :

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Broché en un volume. . . . . fr. 28 »
Relié en un volume. . . . . fr. 31 50

Port en plus.

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS. Indiquant, par mois, outre les semis et plantations qu'il convient de faire, les époques correspondantes de production ou de floraison.

Édition formant un cahier in-8° de 104 pages; pris à Paris. . . . . fr. 1 50
— — *franco* par la poste, pour la France et les Colonies françaises. fr. 1 70

Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur cartes; pris à Paris . . . . fr. 1 50
— — *franco* par la poste, pour la France et les Colonies françaises. fr. 1 75

Le même, en feuilles collées sur 6 cartes; pris à Paris . . . . fr. 4 »
(Ne peut pas être expédié par la poste.)

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. Indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure in-8° de 96 pages.

Broché; pris à Paris . . . . fr. 1 50
— *franco* par la poste, pour la France et les Colonies françaises . . . . . fr. 1 65

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SIXIÈME ÉDITION, entièrement remaniée et augmentée, format in-8° d'écu, 148 pages.

Broché-cartonné en un volume; pris à Paris . . . . fr. 2 »
— *franco* par la poste, pour la France et les Colonies françaises . . . . . fr. 2 20

POMMES DE TERRE, catalogue méthodique et synonymique.

Broché; pris à Paris . . . . fr. 2 »
— *franco* par la poste, pour la France et les Colonies françaises . . . . fr. 2 15

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1883, par VILMORIN, POITEAU, LOUIS VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PÉPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

Broché en un volume; pris à Paris . . . . fr. 7 »
— — *franco* par la poste, pour la France et les Colonies françaises. . . . fr. 8 20
Relié en un volume; pris à Paris . . . . fr. 8 »
— — *franco* par la poste, pour la France et les Colonies françaises. . . . fr. 9 20
Relié en deux volumes; pris à Paris. fr. 9 »
— — *franco* par la poste, pour la France et les Colonies françaises . . . fr. 10 20

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

Broché en un volume; pris à Paris . . . . fr. 7 »
— — *franco* par la poste, pour la France et les Colonies françaises . . . fr. 7 60
Relié en un volume; pris à Paris . . . . fr. 8 »
— — *franco* par la poste, pour la France et les Colonies françaises . . . fr. 8 65

Pour l'Étranger, les frais de poste seront comptés selon les tarifs postaux.

ALBUM VILMORIN

Nous enverrons FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir**, et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 à 1883. — LIVRAISONS N°s 1 à 34.

(*Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.*)

34 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 4 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . chaque planche, fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . — fr. 8 50

EXCEPTÉ LA PLANCHE N° 7, DONT LE PRIX EST DE : FR. 6 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . fr. 8 75
— — — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée. . . . . fr. 12 »

FLEURS

1851 à 1883. — LIVRAISONS N°s 1 à 33.

(*Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.*)

33 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR 5 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . chaque planche, fr. 7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . — fr. 9 40

PLANTES BULBEUSES

1859 à 1883. — LIVRAISONS N°s 1 à 25.

(*Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.*)

25 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 5 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . . chaque planche, fr. 7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . — fr. 9 40

Les planches *en feuilles*, de **Fleurs** et de **Plantes bulbeuses**, peuvent être expédiées *franco* par la poste, renfermées dans un étui, en *ajoutant* à leur prix les frais d'emballage et d'affranchissement qui sont :

Pour la France et les Colonies françaises . . . . fr. » 70

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1re SÉRIE : GRAMINÉES.

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très promptement épuisée, nous en avons préparé une deuxième édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier un peu plus tard une seconde série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

9 PLANCHES. — CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIÉE : FR. 3 »

Soit la collection des 9 planches : fr. 27 »

(*Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.*)

La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglet et reliée en **album**. . . . . fr. 46 »

Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

Vernie, tendue sur toile et sur châssis, chaque planche, 5 » ; soit la coll. des 9 planches. fr. 45 »
— — — — avec cadre en bois noir et baguette dorée, chaque planche. . . . . 8 » ; soit — — — fr. 72 »

ALBUM VILMORIN. **Plantes à prairies** (*suite*)

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre **Album de Plantes à Prairies** en

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches **collées sur toile**, pliées en quatre et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

Chaque planche séparément : fr. 3 50

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre : **fr. 30 »**

Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur) : **fr. 3 »**

Soit *la collection complète* de l'Album des Graminées, **format de bibliothèque**, avec carton, formant un très beau volume. . . . . **fr. 33 »**


☞ L'importance du rôle joué par les prairies permanentes et temporaires dans toute exploitation agricole bien dirigée, devenant plus grande de jour en jour, il est nécessaire que chacun puisse se rendre compte, par soi-même, des plantes qui conviennent le mieux à la nature de son sol; malheureusement, il est bien difficile, pour les personnes peu au courant des noms scientifiques, de déterminer, à l'aide d'un ouvrage de botanique, les noms des Graminées qui les intéressent le plus. Les planches que nous avons publiées sont donc surtout destinées à remplacer, pour le praticien, les descriptions scientifiques. Nos figures donnent la grandeur et la couleur naturelles des plantes, ainsi que les caractères les plus saillants et les plus différentiels de chaque variété; il ne sera donc pas difficile de reconnaître le nom de la plante à laquelle on aura affaire, pourvu que l'on ait soin de choisir les sujets au moment de la floraison et de la fructification, et que l'on compare attentivement toutes les parties représentées par notre Album.

Il est bien entendu que cet Album ne comprend que les variétés vraiment utiles, et que nous avons exclu d'une manière rigoureuse toutes les plantes peu intéressantes au point de vue cultural, ainsi que toutes les mauvaises herbes.


COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES
DE JARDINAGE

CISAILLES pour haies, 1re qualité de 37 à 42 c.	*suivant grandeur*, de		10 » à 14 »
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes		le cent	» 85
à ficher, en bois peint	N° 1 (longueur 13 c.)	le cent	» 85
— — —	N° 2 (— 16 c.)	—	» 90
— — —	N° 3 (— 20 c.)	—	1 »
— — —	N° 4 (— 24 c.)	—	1 25
— en zinc fort	(longueur 13 c.)	le cent	2 50
GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni			3 »
manche ivoire (*genre anglais*)			3 »
MASTIC pour greffer à froid (*Lhomme-Lefort*)	*la boîte* (cont. env. 100 gr.)		» 50
— — —	*la boîte* (— 250 gr.)		1 »
— — —	*la boîte* (— 600 gr.)		2 »
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres	N° 1 (diam. 4 c.)		12 »
— —	N° 2 (diam. 5 c.)		13 »
— —	N° 3 (diam. 6 c.)		15 »
SACS A RAISIN, en crin	*petits*	le cent	20 »
—	*moyens*	—	26 »
—	*grands*	—	33 »
en canevas	*petits*	le cent	12 »
—	*moyens*	—	16 »
—	*grands*	—	20 »
SCIES à main, manche buis, fermant	*moyennes*		5 »
— — —	*grandes*		6 »
— manche corne de cerf			7 »


SÉCATEURS


Sécateur Delaunay.

Dimensions.	Prix.
16 à 18 c.......	6 50
20 à 21 c.......	7 50
22 à 23 c.......	8 50


Sécateur Febvre.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.......	7 50
18 à 19 c.......	
19 à 22 c.......	


Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.......	8 50
18 à 19 c.......	
19 à 22 c.......	

Sécateur petit modèle, manche garni ivoire. . . . . 6 »

SERPETTES, manche buis	*petites*	2 »
	grandes	3 »
— —		6 50
manche corne ou buffle		7 50
manche corne ou buffle, intérieur garni.		10 »
avec scie, manche corne, intérieur garni		12 »
dites Jardinières		
SOUFFLETS pour la vigne, système *Lavergne*.	*grandeur* N° 1	3 50
	— N° 2	4 50
— —		7 »
injecteurs, système *Pillon*.		

OUVRAGES ET JOURNAUX

D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

RAPHIA. — FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.).

Le paquet de 1 kil., 2 fr. 40; le paquet de 10 kil., 23 fr. (*Nous ne fournirons pas de fractions de kilog.*)

La *fibre* du **Raphia** (Sagus Raphia, *vel* Raphia tædigera), est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ces qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, nous en avons fait tremper une partie dans une dissolution de sulfate de cuivre; nous fournirons ce

Raphia sulfaté à raison de 2 fr. 90 le kil. ou 28 fr. les 10 kil.

Cette opération est d'ailleurs très simple et peut se pratiquer partout. Il s'agit de faire tremper le Raphia pendant 36 heures dans une dissolution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent),

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de Fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.

Graines d'Arbres et d'Arbustes et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Supplément à nos Catalogues, *ou* Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

9681. — Paris. Typographie Félix Malteste et Cie, rue Dussoubs, 22.